

2022 한국리서치 12차 정기조사(6월 3주)

원숭이두창에 대한 인식조사 [결과표]

2022. 6.

조사 개요

구 분	내 용
모 집 단	· 전국의 만 18세 이상 남녀
표집틀	· 한국리서치 마스터샘플(2022년 6월 기준 전국 77만여 명)
표집방법	· 지역별, 성별, 연령별 기준 비례할당추출
표본크기	· 1,000명
표본오차	· 무작위추출을 전제할 경우, 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 $\pm 3.1\%p$
조사방법	· 웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식	· 지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중) (2022년 3월 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준)
응답(협조)율	· 조사요청 6,680명, 조사참여 1,209명, 조사완료 1,000명 (요청대비 15.0%, 참여대비 82.7%)
조사일시	· 2022년 7월 1일 ~ 7월 4일
조사기관	(주)한국리서치(대표이사 노익상)

응답자 분포표(1)

		조사완료		목표할당		가중 값 배율 (B/A)
		사례수(명) (A)	비율(%)	사례수(명) (B)	비율(%)	
▣ 전체 ▣		1,000	100	1,000	100	1.0
성별						
	남자	490	49	497	50	1.0
	여자	510	51	503	50	1.0
연령						
	18-29세	157	16	173	17	1.1
	30-39세	159	16	151	15	0.9
	40-49세	186	19	184	18	1.0
	50-59세	207	21	194	19	0.9
	60세 이상	291	29	298	30	1.0
거주지역						
	서울	190	19	188	19	1.0
	인천/경기	315	32	316	32	1.0
	대전/세종/충청	112	11	105	11	0.9
	광주/전라	90	9	98	10	1.1
	대구/경북	98	10	98	10	1.0
	부산/울산/경남	150	15	151	15	1.0
	강원/제주	45	5	44	4	1.0

응답자 분포표(2)

구분		조사완료 사례수 (명)			목표할당 사례수 (명)		
		계	남자	여자	계	남자	여자
계	소계	1000	490	510	1,000	497	503
	18~29세	157	78	79	173	91	82
	30~39세	159	78	81	151	78	73
	40~49세	186	95	91	184	94	90
	50~59세	207	103	104	194	98	96
	60세 이상	291	136	155	298	136	162
서울	소계	190	92	98	188	90	98
	18~29세	35	17	18	36	17	19
	30~39세	34	18	16	32	16	16
	40~49세	33	16	17	33	16	17
	50~59세	35	17	18	34	17	17
	60세 이상	53	24	29	53	24	29
인천/경기	소계	315	151	164	316	159	157
	18~29세	53	25	28	57	30	27
	30~39세	56	26	30	52	27	25
	40~49세	59	30	29	63	32	31
	50~59세	65	32	33	63	32	31
	60세 이상	82	38	44	81	38	43
대전/세종/충청	소계	112	57	55	105	53	52
	18~29세	19	10	9	18	10	8
	30~39세	16	8	8	15	8	7
	40~49세	22	12	10	19	10	9
	50~59세	25	12	13	20	10	10
	60세 이상	30	15	15	33	15	18
광주/전라	소계	90	45	45	98	49	49
	18~29세	10	5	5	16	9	7
	30~39세	10	4	6	12	6	6
	40~49세	18	9	9	17	9	8
	50~59세	22	12	10	19	10	9
	60세 이상	30	15	15	34	15	19
대구/경북	소계	98	48	50	98	49	49
	18~29세	13	8	5	15	8	7
	30~39세	12	5	7	13	7	6
	40~49세	19	10	9	17	9	8
	50~59세	21	10	11	20	10	10
	60세 이상	33	15	18	33	15	18
부산/울산/경남	소계	150	74	76	151	75	76
	18~29세	19	8	11	24	13	11
	30~39세	25	14	11	21	11	10
	40~49세	28	14	14	27	14	13
	50~59세	30	16	14	30	15	15
	60세 이상	48	22	26	49	22	27
강원/제주	소계	45	23	22	44	22	22
	18~29세	8	5	3	7	4	3
	30~39세	6	3	3	6	3	3
	40~49세	7	4	3	8	4	4
	50~59세	9	4	5	8	4	4
	60세 이상	15	7	8	15	7	8

목 차

응답자 분포표 1

- [표 m01] 원숭이두창 위험 인식: 정부 대응 평가 2
- [표 m02] 원숭이두창 위험 인식: 국내 확산 수준(' 보통 ' 포함) 3
- [표 m03] 원숭이두창 위험 인식: 국내 확산 수준(' 보통 ' 재질문) 4
- [표 m04] 원숭이두창 위험 인식: 개인의 감염 가능성(' 보통 ' 포함) 5
- [표 m05] 원숭이두창 위험 인식: 개인의 감염 가능성(' 보통 ' 재질문) 6
- [표 m06] 원숭이두창 감염원인 인지도 7
- [표 m07] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: 대처방법(1339신고) 8
- [표 m08] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: 사람들의 자발적으로 신고 9
- [표 m09] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: 자발적 신고 의사 10
- [표 m10] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: (종합) "그렇다" 11
- [표 m11] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: (종합) "그렇지 않다" 12
- [표 m12] 자발적 신고 망설이는 이유 13
- [표 m13] 원숭이두창 감염 책임: 환자는 스스로 감염을 막을 수 있다 14
- [표 m14] 원숭이두창 감염 책임: 감염된 것은 환자 자신의 잘못이 아니다 15
- [표 m15] 원숭이두창 감염 책임: 감염 책임은 환자 자신에게 있다 16
- [표 m16] 원숭이두창 감염 책임: (종합) "그렇다" 17
- [표 m17] 원숭이두창 감염 책임: (종합) "그렇지 않다" 18
- [표 m18] 원숭이두창 낙인: 최근 1주일간 원숭이두창과 관련한 혐오표현, 발언을 듣거나 본적이 있다 19
- [표 m19] 원숭이두창 낙인: 확진자의 인권, 사생활 보호가 강화될 필요가 있다 20
- [표 m20] 원숭이두창 낙인: 감염환자에 대한 비난과 차별은 의심환자를 숨게 만들어 감염병 피해를 키울 수 있다 21
- [표 m21] 원숭이두창 낙인: (종합) "그렇다" 22
- [표 m22] 원숭이두창 낙인: (종합) "그렇지 않다" 23

응답자 분포표

(단위 : %)

Base=전체		사례수 (명)	전체
▣ 전체 ▣		(1,000)	100
성별	남자	(497)	50
	여자	(503)	50
연령	18-29세	(173)	17
	30-39세	(151)	15
	40-49세	(184)	18
	50-59세	(194)	19
	60세이상	(298)	30
거주지역	서울	(188)	19
	인천/경기	(316)	32
	대전/세종/충청	(105)	11
	광주/전라	(98)	10
	대구/경북	(98)	10
	부산/울산/경남	(151)	15
	강원/제주	(44)	4
학력	고졸이하	(569)	57
	대재이상	(431)	43
직업	농/임/어업	(21)	2
	자영업	(59)	6
	판매/영업/서비스	(101)	10
	생산/기능/노무	(101)	10
	사무/관리/전문	(255)	26
	주부	(149)	15
	학생	(72)	7
	기타	(111)	11
	무직/퇴직	(131)	13
직장지위	정규직 임금근로자	(367)	37
	비정규직 임금근로자	(161)	16
	자영업자	(120)	12
	비경제활동	(352)	35
월평균 가구소득	200만원미만	(159)	16
	200만원 이상-300만원 미만	(168)	17
	300만원 이상-400만원 미만	(158)	16
	400만원 이상-500만원 미만	(149)	15
	500만원 이상-600만원 미만	(107)	11
	600만원 이상-700만원 미만	(87)	9
	700만원이상	(172)	17
주관적 계층인식	중상층	(327)	33
	하층	(644)	64
	모르겠다	(28)	3
이념성향(11점)	진보(0-4)	(285)	28
	중도(5)	(372)	37
	보수(6-10)	(294)	29
	모름	(50)	5
원숭이두창 대응 평가	잘하고 있다	(444)	44
	못하고 있다	(280)	28
	모르겠다	(276)	28
원숭이두창 상황 심각성	심각하다	(290)	29
	심각하지 않다	(710)	71
원숭이두창 감염 가능성	가능성 높다	(105)	11
	가능성 낮다	(895)	89

[표 m01] 원숭이두창 위험 인식: 정부 대응 평가

[M01] 대통령과 정부가 원숭이두창 발생상황에 대해 대응을 어떻게 하고 있다고 생각하십니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 잘하고 있다	② 대체로 잘하고 있다	①+② 잘하고 있다	③ 대체로 못하고 있다	④ 매우 못하고 있다	③+④ 못하고 있다	잘 모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	5	39	44	16	12	28	28	100
성별									
남자	(497)	7	41	47	17	11	28	25	100
여자	(503)	3	38	41	15	13	28	30	100
연령									
18-29세	(173)	6	33	39	13	11	24	37	100
30-39세	(151)	3	25	28	20	17	36	36	100
40-49세	(184)	2	32	34	24	15	39	27	100
50-59세	(194)	4	43	48	17	13	30	23	100
60세이상	(298)	7	53	60	10	8	18	22	100
거주지역									
서울	(188)	6	39	45	16	14	30	25	100
인천/경기	(316)	3	39	42	16	14	30	28	100
대전/세종/충청	(105)	4	39	43	17	8	25	32	100
광주/전라	(98)	5	32	37	14	12	26	37	100
대구/경북	(98)	7	43	50	14	11	26	24	100
부산/울산/경남	(151)	6	44	50	17	9	26	24	100
강원/제주	(44)	7	36	43	21	11	32	25	100
학력									
고졸이하	(569)	6	42	48	14	12	26	26	100
대재이상	(431)	4	36	40	18	12	30	30	100
직업									
농/임/어업	(21)	0	51	51	22	9	31	19	100
자영업	(59)	2	44	46	11	20	31	22	100
판매/영업/서비스	(101)	4	43	47	16	8	24	29	100
생산/기능/노무	(101)	6	45	50	16	10	27	23	100
사무/관리/전문	(255)	3	33	36	22	16	38	26	100
주부	(149)	4	44	48	15	11	27	25	100
학생	(72)	3	38	41	14	9	23	36	100
기타	(111)	11	34	45	12	11	23	31	100
무직/퇴직	(131)	8	41	49	11	7	19	33	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	4	37	41	19	13	32	27	100
비정규직 임금근로자	(161)	6	37	43	14	15	30	27	100
자영업자	(120)	5	44	49	16	12	28	23	100
비경제활동	(352)	5	42	47	14	9	23	30	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	6	32	38	14	12	26	36	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	5	40	45	12	12	24	31	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	4	40	45	21	11	32	23	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	6	43	49	17	12	28	22	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	5	40	45	17	8	25	29	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	3	41	44	16	10	27	29	100
700만원이상	(172)	5	40	45	16	15	32	24	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	5	43	48	15	10	25	27	100
하층	(644)	5	38	44	17	12	29	27	100
모르겠다	(28)	0	18	18	6	21	27	56	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	4	32	36	22	22	45	19	100
중도(5)	(372)	4	37	40	15	10	25	34	100
보수(6-10)	(294)	8	54	63	13	4	17	20	100
모름	(50)	2	15	17	11	8	19	64	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	11	89	100	0	0	0	0	100
못하고 있다	(280)	0	0	0	58	42	100	0	100
모르겠다	(276)	0	0	0	0	0	0	100	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	3	23	26	23	25	49	25	100
심각하지 않다	(710)	6	46	52	13	6	20	28	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	4	15	20	31	28	59	21	100
가능성 낮다	(895)	5	42	47	14	10	24	28	100

[표 m02] 원숭이두창 위험 인식: 국내 확산 수준(' 보통 ' 포함)
[M02] 원숭이두창 국내 발생 상황이 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 전혀 심각하지 않다	② 심각하지 않은 편이다	①+② 심각하지 않다	③ 보통이다	④ 심각한 편이다	⑤ 매우 심각하다	④+⑤ 심각하다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	5	32	37	43	17	3	20	100
성별									
남자	(497)	8	36	44	39	14	2	16	100
여자	(503)	2	28	30	46	20	4	24	100
연령									
18-29세	(173)	10	32	42	42	13	3	16	100
30-39세	(151)	8	30	38	35	20	7	26	100
40-49세	(184)	1	30	32	43	22	4	26	100
50-59세	(194)	2	35	37	46	15	2	17	100
60세이상	(298)	4	34	38	45	16	2	18	100
거주지역									
서울	(188)	5	33	37	44	17	2	18	100
인천/경기	(316)	6	33	39	41	16	4	21	100
대전/세종/충청	(105)	3	33	35	45	17	3	20	100
광주/전라	(98)	3	30	32	44	22	2	24	100
대구/경북	(98)	8	31	38	43	16	3	19	100
부산/울산/경남	(151)	4	35	38	42	18	2	20	100
강원/제주	(44)	6	30	37	45	9	9	18	100
학력									
고졸이하	(569)	4	29	33	45	18	4	22	100
대재이상	(431)	6	37	43	40	15	2	17	100
직업									
농/임/어업	(21)	5	27	32	47	17	4	21	100
자영업	(59)	5	32	38	36	23	3	26	100
판매/영업/서비스	(101)	4	25	29	47	21	3	24	100
생산/기능/노무	(101)	5	34	39	42	16	2	19	100
사무/관리/전문	(255)	5	36	41	36	20	2	22	100
주부	(149)	3	28	30	42	21	7	28	100
학생	(72)	10	29	39	46	12	3	15	100
기타	(111)	4	30	34	53	11	1	12	100
무직/퇴직	(131)	5	40	44	43	8	4	12	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	5	34	40	41	17	2	19	100
비정규직 임금근로자	(161)	5	28	34	46	18	2	20	100
자영업자	(120)	3	31	34	39	23	3	27	100
비경제활동	(352)	5	32	37	43	14	5	19	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	4	27	31	47	16	6	22	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	4	31	35	44	17	4	21	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	6	30	35	45	17	2	19	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	8	32	41	40	19	1	20	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	5	36	41	42	15	2	17	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	4	35	40	39	16	5	21	100
700만원이상	(172)	3	37	41	39	17	2	20	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	5	38	43	37	18	3	21	100
하층	(644)	5	30	35	45	16	3	19	100
모르겠다	(28)	4	22	25	46	16	13	29	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	6	32	38	41	18	3	21	100
중도(5)	(372)	2	33	35	44	18	4	21	100
보수(6-10)	(294)	7	34	41	43	15	1	16	100
모름	(50)	8	21	29	38	18	15	33	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	7	40	47	42	11	1	12	100
못하고 있다	(280)	2	18	20	42	32	5	38	100
모르겠다	(276)	5	34	40	45	11	5	16	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	0	0	0	31	58	11	69	100
심각하지 않다	(710)	7	46	52	48	0	0	0	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	0	8	8	34	42	16	58	100
가능성 낮다	(895)	5	35	41	44	14	2	16	100

[표 m03] 원숭이두창 위험 인식: 국내 확산 수준(' 보통 ' 재질문)
[M02_add] 원숭이두창 국내 발생 상황이 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 전혀 심각하지 않다	② 심각하지 않은 편이다	③ 심각하지 않은 편에 가깝다	①+②+③ 심각하지 않다	④ 심각한 편에 가깝다	⑤ 심각한 편이다	⑥ 매우 심각하다	④+⑤+⑥ 심각하다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	5	32	34	71	9	17	3	29	100
성별										
남자	(497)	8	36	32	76	8	14	2	24	100
여자	(503)	2	28	36	66	10	20	4	34	100
연령										
18-29세	(173)	10	32	25	67	16	13	3	33	100
30-39세	(151)	8	30	27	65	8	20	7	35	100
40-49세	(184)	1	30	35	66	8	22	4	34	100
50-59세	(194)	2	35	39	76	7	15	2	24	100
60세이상	(298)	4	34	38	76	7	16	2	24	100
거주지역										
서울	(188)	5	33	37	74	7	17	2	26	100
인천/경기	(316)	6	33	33	72	7	16	4	28	100
대전/세종/충청	(105)	3	33	38	73	7	17	3	27	100
광주/전라	(98)	3	30	28	60	16	22	2	40	100
대구/경북	(98)	8	31	34	72	9	16	3	28	100
부산/울산/경남	(151)	4	35	30	69	11	18	2	31	100
강원/제주	(44)	6	30	37	74	8	9	9	26	100
학력										
고졸이하	(569)	4	29	36	69	9	18	4	31	100
대재이상	(431)	6	37	31	74	9	15	2	26	100
직업										
농/임/어업	(21)	5	27	38	70	8	17	4	30	100
자영업	(59)	5	32	28	66	8	23	3	34	100
판매/영업/서비스	(101)	4	25	37	66	11	21	3	34	100
생산/기능/노무	(101)	5	34	34	73	8	16	2	27	100
사무/관리/전문	(255)	5	36	30	71	6	20	2	29	100
주부	(149)	3	28	35	65	7	21	7	35	100
학생	(72)	10	29	27	66	19	12	3	34	100
기타	(111)	4	30	46	80	8	11	1	20	100
무직/퇴직	(131)	5	40	32	77	11	8	4	23	100
직장지위										
정규직 임금근로자	(367)	5	34	34	74	7	17	2	26	100
비정규직 임금근로자	(161)	5	28	39	73	7	18	2	27	100
자영업자	(120)	3	31	30	64	9	23	3	36	100
비경제활동	(352)	5	32	32	70	11	14	5	30	100
월평균 가구소득										
200만원미만	(159)	4	27	32	63	15	16	6	37	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	4	31	35	69	9	17	4	31	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	6	30	38	73	8	17	2	27	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	8	32	33	73	7	19	1	27	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	5	36	32	73	10	15	2	27	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	4	35	31	71	8	16	5	29	100
700만원이상	(172)	3	37	34	75	5	17	2	25	100
주관적 계층인식										
중상층	(327)	5	38	29	72	7	18	3	28	100
하층	(644)	5	30	36	71	9	16	3	29	100
모르겠다	(28)	4	22	27	53	19	16	13	47	100
이념성향(11점)										
진보(0-4)	(285)	6	32	34	72	7	18	3	28	100
중도(5)	(372)	2	33	35	70	9	18	4	30	100
보수(6-10)	(294)	7	34	34	75	9	15	1	25	100
모름	(50)	8	21	22	51	16	18	15	49	100
원숭이두창 대응 평가										
잘하고 있다	(444)	7	40	36	83	5	11	1	17	100
못하고 있다	(280)	2	18	29	50	13	32	5	50	100
모르겠다	(276)	5	34	34	73	11	11	5	27	100
원숭이두창 상황 심각성										
심각하다	(290)	0	0	0	0	31	58	11	100	100
심각하지 않다	(710)	7	46	48	100	0	0	0	0	100
원숭이두창 감염 가능성										
가능성 높다	(105)	0	8	13	21	21	42	16	79	100
가능성 낮다	(895)	5	35	36	77	7	14	2	23	100

[표 m04] 원숭이두창 위험 인식: 개인의 감염 가능성(' 보통 ' 포함)
[M03] 귀하께서 원숭이두창에 감염될 가능성이 얼마나 된다고 생각하십니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 가능성이 매우 낮다	② 가능성이 낮은 편이다	①+② 낮다	③ 가능성은 반반이다	④ 가능성이 높은 편이다	⑤ 가능성이 매우 높다	④+⑤ 높다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	27	36	63	32	4	1	5	100
성별									
남자	(497)	30	37	67	28	4	1	5	100
여자	(503)	24	35	58	37	4	1	5	100
연령									
18-29세	(173)	29	35	64	34	1	1	2	100
30-39세	(151)	23	33	56	34	7	4	10	100
40-49세	(184)	21	35	56	39	3	2	5	100
50-59세	(194)	33	33	66	29	4	1	5	100
60세이상	(298)	27	41	68	28	5	0	5	100
거주지역									
서울	(188)	24	40	64	33	3	0	3	100
인천/경기	(316)	26	36	62	32	3	2	5	100
대전/세종/충청	(105)	31	36	67	28	6	0	6	100
광주/전라	(98)	28	32	60	35	4	1	5	100
대구/경북	(98)	33	34	67	31	2	0	2	100
부산/울산/경남	(151)	27	32	59	36	5	1	5	100
강원/제주	(44)	18	43	61	25	10	5	14	100
학력									
고졸이하	(569)	25	36	62	33	4	1	5	100
대재이상	(431)	29	35	64	31	4	1	5	100
직업									
농/임/어업	(21)	28	36	65	31	5	0	5	100
자영업	(59)	22	35	57	36	5	2	7	100
판매/영업/서비스	(101)	26	33	59	37	3	1	4	100
생산/기능/노무	(101)	27	36	64	32	4	0	4	100
사무/관리/전문	(255)	25	37	62	32	5	1	6	100
주부	(149)	28	35	63	30	6	1	7	100
학생	(72)	27	36	63	33	1	3	4	100
기타	(111)	29	37	66	29	4	1	5	100
무직/퇴직	(131)	31	35	66	31	2	1	3	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	27	38	64	31	4	1	5	100
비정규직 임금근로자	(161)	29	34	63	33	3	1	4	100
자영업자	(120)	18	35	53	39	7	1	8	100
비경제활동	(352)	29	35	64	31	3	2	5	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	28	31	59	36	3	3	5	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	25	32	56	36	7	1	8	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	28	40	67	27	5	0	5	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	28	33	62	35	3	0	3	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	27	33	60	38	2	0	2	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	13	40	53	41	3	2	6	100
700만원이상	(172)	32	43	76	20	3	2	5	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	29	39	67	28	4	1	5	100
하층	(644)	26	35	61	34	4	1	5	100
모르겠다	(28)	19	24	42	42	10	6	16	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	34	35	68	27	4	1	5	100
중도(5)	(372)	21	36	57	40	3	1	4	100
보수(6-10)	(294)	27	41	68	27	5	0	5	100
모름	(50)	34	15	49	34	8	9	17	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	29	44	73	25	2	0	2	100
못하고 있다	(280)	20	26	46	42	10	2	12	100
모르겠다	(276)	30	33	63	33	1	2	4	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	11	23	34	51	11	4	15	100
심각하지 않다	(710)	33	41	75	24	1	0	1	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	0	0	0	52	37	11	48	100
가능성 낮다	(895)	30	40	70	30	0	0	0	100

[표 m05] 원숭이두창 위험 인식: 개인의 감염 가능성(' 보통 ' 재질문)
[M03_add] 귀하께서 원숭이두창에 감염될 가능성이 얼마나 된다고 생각하십니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 가능성이 매우 낮다	② 가능성이 낮은 편이다	③ 가능성이 낮은 쪽에 가깝다	①+②+③ 가능성이 낮다	④ 가능성이 높은 쪽에 가깝다	⑤ 가능성이 높은 편이다	⑥ 가능성이 매우 높다	④+⑤+⑥ 가능성이 높다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	27	36	27	89	5	4	1	11	100
성별										
남자	(497)	30	37	23	91	4	4	1	9	100
여자	(503)	24	35	30	88	7	4	1	12	100
연령										
18-29세	(173)	29	35	23	87	11	1	1	13	100
30-39세	(151)	23	33	26	82	8	7	4	18	100
40-49세	(184)	21	35	36	91	4	3	2	9	100
50-59세	(194)	33	33	27	93	2	4	1	7	100
60세이상	(298)	27	41	24	92	4	5	0	8	100
거주지역										
서울	(188)	24	40	27	91	5	3	0	9	100
인천/경기	(316)	26	36	27	90	5	3	2	10	100
대전/세종/충청	(105)	31	36	24	91	3	6	0	9	100
광주/전라	(98)	28	32	25	85	10	4	1	15	100
대구/경북	(98)	33	34	26	93	5	2	0	7	100
부산/울산/경남	(151)	27	32	31	90	4	5	1	10	100
강원/제주	(44)	18	43	16	77	9	10	5	23	100
학력										
고졸이하	(569)	25	36	28	89	5	4	1	11	100
대재이상	(431)	29	35	25	89	5	4	1	11	100
직업										
농/임/어업	(21)	28	36	31	95	0	5	0	5	100
자영업	(59)	22	35	31	88	5	5	2	12	100
판매/영업/서비스	(101)	26	33	29	88	8	3	1	12	100
생산/기능/노무	(101)	27	36	29	92	4	4	0	8	100
사무/관리/전문	(255)	25	37	28	90	4	5	1	10	100
주부	(149)	28	35	25	88	5	6	1	12	100
학생	(72)	27	36	19	82	14	1	3	18	100
기타	(111)	29	37	23	89	6	4	1	11	100
무직/퇴직	(131)	31	35	27	93	4	2	1	7	100
직장지위										
정규직 임금근로자	(367)	27	38	26	91	5	4	1	9	100
비정규직 임금근로자	(161)	29	34	29	92	4	3	1	8	100
자영업자	(120)	18	35	32	85	7	7	1	15	100
비경제활동	(352)	29	35	25	89	7	3	2	11	100
월평균 가구소득										
200만원미만	(159)	28	31	28	87	8	3	3	13	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	25	32	29	85	7	7	1	15	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	28	40	23	90	4	5	0	10	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	28	33	31	92	4	3	0	8	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	27	33	30	90	8	2	0	10	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	13	40	37	90	4	3	2	10	100
700만원이상	(172)	32	43	17	92	3	3	2	8	100
주관적 계층인식										
중상층	(327)	29	39	22	89	6	4	1	11	100
하층	(644)	26	35	29	90	5	4	1	10	100
모르겠다	(28)	19	24	35	77	6	10	6	23	100
이념성향(11점)										
진보(0-4)	(285)	34	35	24	92	4	4	1	8	100
중도(5)	(372)	21	36	33	90	7	3	1	10	100
보수(6-10)	(294)	27	41	22	89	5	5	0	11	100
모름	(50)	34	15	28	77	6	8	9	23	100
원숭이두창 대응 평가										
잘하고 있다	(444)	29	44	22	95	3	2	0	5	100
못하고 있다	(280)	20	26	32	78	10	10	2	22	100
모르겠다	(276)	30	33	29	92	4	1	2	8	100
원숭이두창 상황 심각성										
심각하다	(290)	11	23	38	71	14	11	4	29	100
심각하지 않다	(710)	33	41	22	97	2	1	0	3	100
원숭이두창 감염 가능성										
가능성 높다	(105)	0	0	0	0	52	37	11	100	100
가능성 낮다	(895)	30	40	30	100	0	0	0	0	100

[표 m06] 원숭이두창 감염원인 인지도
[M04] 귀하께서는 원숭이두창 감염원인에 대해 알고 계셨습니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 정확하게 알고 있다	② 약간 아는 정도이다	①+② 알고 있다	③ 들어본 적 있지만 사실 잘 모른다	④ 전혀 모르고 있다(지금 처음 알게 되었다)	③+④ 잘 모른다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	7	54	61	35	4	39	100
성별								
남자	(497)	6	54	60	35	5	40	100
여자	(503)	8	54	62	35	3	38	100
연령								
18-29세	(173)	10	51	62	30	8	38	100
30-39세	(151)	7	54	61	35	5	39	100
40-49세	(184)	8	54	62	36	3	38	100
50-59세	(194)	6	56	61	35	4	39	100
60세이상	(298)	5	55	59	38	3	41	100
거주지역								
서울	(188)	6	58	63	34	3	37	100
인천/경기	(316)	8	52	60	37	3	40	100
대전/세종/충청	(105)	9	50	59	36	5	41	100
광주/전라	(98)	6	53	60	35	5	40	100
대구/경북	(98)	5	58	63	33	4	37	100
부산/울산/경남	(151)	7	53	59	34	7	41	100
강원/제주	(44)	5	59	64	32	5	36	100
학력								
고졸이하	(569)	6	52	58	38	4	42	100
대재이상	(431)	8	57	65	31	4	35	100
직업								
농/임/어업	(21)	0	59	59	41	0	41	100
자영업	(59)	5	48	53	47	0	47	100
판매/영업/서비스	(101)	3	62	65	33	2	35	100
생산/기능/노무	(101)	5	47	52	40	8	48	100
사무/관리/전문	(255)	9	54	64	35	1	36	100
주부	(149)	7	55	62	33	5	38	100
학생	(72)	6	53	59	31	10	41	100
기타	(111)	8	56	64	29	7	36	100
무직/퇴직	(131)	7	52	59	37	4	41	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(367)	7	53	60	37	3	40	100
비정규직 임금근로자	(161)	6	60	66	29	5	34	100
자영업자	(120)	6	52	58	40	2	42	100
비경제활동	(352)	7	53	60	34	6	40	100
월평균 가구소득								
200만원미만	(159)	7	54	61	31	9	39	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	4	51	55	41	4	45	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	6	58	64	32	4	36	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	6	53	59	37	4	41	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	8	51	59	39	2	41	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	10	46	56	42	3	44	100
700만원이상	(172)	9	60	69	29	2	31	100
주관적 계층인식								
중상층	(327)	9	56	65	32	3	35	100
하층	(644)	5	54	59	37	4	41	100
모르겠다	(28)	13	36	49	38	13	51	100
이념성향(11점)								
진보(0-4)	(285)	10	58	69	26	6	31	100
중도(5)	(372)	5	56	61	36	3	39	100
보수(6-10)	(294)	6	53	58	38	3	42	100
모름	(50)	9	23	32	59	9	68	100
원숭이두창 대응 평가								
잘하고 있다	(444)	7	63	71	27	2	29	100
못하고 있다	(280)	9	50	59	37	4	41	100
모르겠다	(276)	4	43	47	46	7	53	100
원숭이두창 상황 심각성								
심각하다	(290)	7	47	55	37	8	45	100
심각하지 않다	(710)	6	57	63	34	3	37	100
원숭이두창 감염 가능성								
가능성 높다	(105)	8	48	56	34	11	44	100
가능성 낮다	(895)	7	55	61	35	3	39	100

[표 m07] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: 대처방법(1339신고)

[M05_1] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	6	28	34	35	22	57	8	100
성별									
남자	(497)	6	30	35	35	22	57	8	100
여자	(503)	6	27	34	35	22	57	9	100
연령									
18-29세	(173)	8	19	27	34	26	59	14	100
30-39세	(151)	5	25	30	31	30	62	8	100
40-49세	(184)	6	26	32	32	29	61	7	100
50-59세	(194)	4	31	35	37	20	57	7	100
60세이상	(298)	6	35	41	39	13	52	7	100
거주지역									
서울	(188)	6	26	33	34	24	58	10	100
인천/경기	(316)	7	30	37	33	22	55	8	100
대전/세종/충청	(105)	4	26	31	38	20	58	12	100
광주/전라	(98)	5	27	32	41	22	63	5	100
대구/경북	(98)	4	28	33	40	16	56	11	100
부산/울산/경남	(151)	5	31	35	32	26	58	7	100
강원/제주	(44)	10	28	38	37	20	57	5	100
학력									
고졸이하	(569)	6	29	35	36	19	55	10	100
대재이상	(431)	6	27	34	34	26	60	7	100
직업									
농/임/어업	(21)	4	51	55	19	23	42	4	100
자영업	(59)	5	22	27	46	21	67	7	100
판매/영업/서비스	(101)	8	23	30	40	23	63	7	100
생산/기능/노무	(101)	6	28	34	35	24	59	7	100
사무/관리/전문	(255)	5	27	32	35	27	62	6	100
주부	(149)	6	34	40	35	16	51	10	100
학생	(72)	6	23	29	28	32	61	10	100
기타	(111)	4	33	38	27	22	49	13	100
무직/퇴직	(131)	9	27	36	40	14	54	10	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	6	27	33	33	26	59	8	100
비정규직 임금근로자	(161)	6	29	34	36	20	56	9	100
자영업자	(120)	4	29	33	37	25	62	5	100
비경제활동	(352)	7	29	36	36	18	54	10	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	8	23	31	36	22	59	10	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	7	30	37	38	17	54	9	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	5	28	33	34	24	59	8	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	4	28	32	37	23	60	8	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	6	28	35	33	22	55	11	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	5	27	31	32	29	60	9	100
700만원이상	(172)	6	33	39	33	22	55	6	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	4	33	37	36	21	57	6	100
하층	(644)	7	26	33	36	23	58	9	100
모르겠다	(28)	6	28	35	6	23	29	36	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	6	35	41	29	23	53	6	100
중도(5)	(372)	7	26	33	38	21	59	8	100
보수(6-10)	(294)	4	28	32	41	22	63	6	100
모름	(50)	7	12	19	16	24	40	41	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	7	36	43	35	15	51	6	100
못하고 있다	(280)	7	23	30	37	27	64	5	100
모르겠다	(276)	3	21	24	32	28	61	15	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	8	25	33	35	20	55	12	100
심각하지 않다	(710)	5	30	35	35	23	58	7	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	11	20	31	32	24	56	13	100
가능성 낮다	(895)	5	29	35	35	22	57	8	100

[표 m08] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: 사람들의 자발적으로 신고
[M05_2] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	11	42	53	27	12	39	8	100
성별									
남자	(497)	12	43	55	26	13	39	6	100
여자	(503)	10	42	52	27	12	39	9	100
연령									
18-29세	(173)	7	33	40	24	25	49	11	100
30-39세	(151)	6	31	37	39	18	57	6	100
40-49세	(184)	11	38	49	29	14	42	8	100
50-59세	(194)	16	43	59	25	9	34	7	100
60세이상	(298)	12	56	68	23	3	26	6	100
거주지역									
서울	(188)	7	43	50	32	11	43	7	100
인천/경기	(316)	12	41	54	26	15	41	5	100
대전/세종/충청	(105)	14	35	49	26	10	36	16	100
광주/전라	(98)	16	39	55	24	11	35	10	100
대구/경북	(98)	11	43	53	30	11	41	5	100
부산/울산/경남	(151)	9	50	59	22	10	32	9	100
강원/제주	(44)	9	41	51	31	18	49	0	100
학력									
고졸이하	(569)	12	42	55	27	10	37	8	100
대재이상	(431)	9	42	51	27	15	42	7	100
직업									
농/임/어업	(21)	9	74	83	9	4	13	4	100
자영업	(59)	19	34	53	30	9	39	8	100
판매/영업/서비스	(101)	9	45	53	30	9	39	8	100
생산/기능/노무	(101)	12	37	49	31	12	43	7	100
사무/관리/전문	(255)	10	43	52	28	18	45	3	100
주부	(149)	13	44	57	22	9	31	12	100
학생	(72)	8	32	40	26	19	45	15	100
기타	(111)	11	37	48	31	10	42	10	100
무직/퇴직	(131)	10	51	61	24	9	33	7	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	11	40	51	28	16	44	5	100
비정규직 임금근로자	(161)	10	46	57	28	9	37	7	100
자영업자	(120)	11	40	51	31	11	42	8	100
비경제활동	(352)	11	44	55	24	11	35	11	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	15	39	54	26	11	37	9	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	7	44	52	31	12	43	6	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	9	41	50	30	11	40	9	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	10	43	53	27	12	39	8	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	18	35	53	30	11	41	6	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	10	47	57	24	16	40	3	100
700만원이상	(172)	9	46	55	21	15	35	9	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	9	48	57	26	12	37	6	100
하층	(644)	12	39	51	28	13	41	8	100
모르겠다	(28)	10	49	59	15	10	24	17	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	14	43	57	27	12	38	5	100
중도(5)	(372)	10	40	50	28	13	41	9	100
보수(6-10)	(294)	10	48	57	27	11	38	5	100
모름	(50)	7	23	30	23	14	37	32	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	14	48	62	27	8	34	3	100
못하고 있다	(280)	7	39	46	30	20	49	5	100
모르겠다	(276)	10	36	46	24	13	37	17	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	9	34	44	30	18	48	8	100
심각하지 않다	(710)	12	46	57	26	10	35	7	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	8	31	39	31	21	52	9	100
가능성 낮다	(895)	11	44	55	26	11	38	7	100

[표 m09] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: 자발적 신고 의사

[M05_3] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	43	43	85	8	2	10	5	100
성별									
남자	(497)	42	41	83	9	2	12	5	100
여자	(503)	43	44	88	7	1	8	4	100
연령									
18-29세	(173)	41	37	78	12	3	14	8	100
30-39세	(151)	36	43	79	12	3	15	6	100
40-49세	(184)	44	40	84	6	2	8	8	100
50-59세	(194)	49	42	91	6	1	8	1	100
60세이상	(298)	42	48	90	6	1	7	2	100
거주지역									
서울	(188)	34	49	83	8	3	11	6	100
인천/경기	(316)	44	39	83	9	2	11	6	100
대전/세종/충청	(105)	44	43	87	8	2	10	3	100
광주/전라	(98)	45	44	89	6	0	6	5	100
대구/경북	(98)	43	39	82	10	4	14	3	100
부산/울산/경남	(151)	50	39	89	6	2	8	3	100
강원/제주	(44)	38	55	93	4	0	4	3	100
학력									
고졸이하	(569)	44	41	85	8	2	10	5	100
대재이상	(431)	41	45	86	8	1	10	4	100
직업									
농/임/어업	(21)	19	74	92	4	4	8	0	100
자영업	(59)	48	34	83	10	4	13	4	100
판매/영업/서비스	(101)	38	41	80	12	4	15	5	100
생산/기능/노무	(101)	42	43	85	6	4	10	5	100
사무/관리/전문	(255)	41	47	87	8	0	9	4	100
주부	(149)	45	41	86	8	1	9	4	100
학생	(72)	40	35	75	11	4	15	9	100
기타	(111)	48	42	90	5	1	6	4	100
무직/퇴직	(131)	46	40	86	7	1	8	6	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	41	45	86	7	1	9	5	100
비정규직 임금근로자	(161)	42	45	87	8	2	10	3	100
자영업자	(120)	42	42	84	10	3	14	2	100
비경제활동	(352)	45	40	84	8	2	10	6	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	45	41	87	6	2	7	6	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	36	52	88	8	2	10	2	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	40	39	79	13	2	16	5	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	38	47	85	7	1	8	6	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	46	39	85	5	4	8	6	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	51	37	87	10	1	11	1	100
700만원이상	(172)	48	39	87	7	1	9	5	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	42	43	85	10	2	12	3	100
하층	(644)	44	42	86	7	2	9	5	100
모르겠다	(28)	32	51	83	0	0	0	17	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	50	40	91	5	2	7	2	100
중도(5)	(372)	41	45	86	7	2	9	5	100
보수(6-10)	(294)	39	42	81	13	1	15	4	100
모름	(50)	36	39	76	2	4	6	18	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	45	44	89	8	1	9	2	100
못하고 있다	(280)	42	39	82	11	4	15	3	100
모르겠다	(276)	40	43	83	5	0	6	11	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	37	42	79	11	4	15	6	100
심각하지 않다	(710)	45	43	88	7	1	8	4	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	30	35	65	24	5	29	6	100
가능성 낮다	(895)	44	43	88	6	1	8	5	100

[표 m10] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: (종합) "그렇다"

[M05] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	자발적 신고 의사	사람들의 자발적으로 신고	대처방법(1339신고)
■ 전체 ■	(1,000)	85	53	34
성별				
남자	(497)	83	55	35
여자	(503)	88	52	34
연령				
18-29세	(173)	78	40	27
30-39세	(151)	79	37	30
40-49세	(184)	84	49	32
50-59세	(194)	91	59	35
60세이상	(298)	90	68	41
거주지역				
서울	(188)	83	50	33
인천/경기	(316)	83	54	37
대전/세종/충청	(105)	87	49	31
광주/전라	(98)	89	55	32
대구/경북	(98)	82	53	33
부산/울산/경남	(151)	89	59	35
강원/제주	(44)	93	51	38
학력				
고졸이하	(569)	85	55	35
대재이상	(431)	86	51	34
직업				
농/임/어업	(21)	92	83	55
자영업	(59)	83	53	27
판매/영업/서비스	(101)	80	53	30
생산/기능/노무	(101)	85	49	34
사무/관리/전문	(255)	87	52	32
주부	(149)	86	57	40
학생	(72)	75	40	29
기타	(111)	90	48	38
무직/퇴직	(131)	86	61	36
직장지위				
정규직 임금근로자	(367)	86	51	33
비정규직 임금근로자	(161)	87	57	34
자영업자	(120)	84	51	33
비경제활동	(352)	84	55	36
월평균 가구소득				
200만원미만	(159)	87	54	31
200만원 이상-300만원 미만	(168)	88	52	37
300만원 이상-400만원 미만	(158)	79	50	33
400만원 이상-500만원 미만	(149)	85	53	32
500만원 이상-600만원 미만	(107)	85	53	35
600만원 이상-700만원 미만	(87)	87	57	31
700만원이상	(172)	87	55	39
주관적 계층인식				
중상층	(327)	85	57	37
하층	(644)	86	51	33
모르겠다	(28)	83	59	35
이념성향(11점)				
진보(0-4)	(285)	91	57	41
중도(5)	(372)	86	50	33
보수(6-10)	(294)	81	57	32
모름	(50)	76	30	19
원숭이두창 대응 평가				
잘하고 있다	(444)	89	62	43
못하고 있다	(280)	82	46	30
모르겠다	(276)	83	46	24
원숭이두창 상황 심각성				
심각하다	(290)	79	44	33
심각하지 않다	(710)	88	57	35
원숭이두창 감염 가능성				
가능성 높다	(105)	65	39	31
가능성 낮다	(895)	88	55	35

[표 m11] 자율신고 의향 및 신고방법 인지도: (종합) "그렇지 않다"

[M05] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	대처방법(1339신고)	사람들의 자발적으로 신고	자발적 신고 의사
▣ 전체 ▣	(1,000)	57	39	10
성별				
남자	(497)	57	39	12
여자	(503)	57	39	8
연령				
18-29세	(173)	59	49	14
30-39세	(151)	62	57	15
40-49세	(184)	61	42	8
50-59세	(194)	57	34	8
60세이상	(298)	52	26	7
거주지역				
서울	(188)	58	43	11
인천/경기	(316)	55	41	11
대전/세종/충청	(105)	58	36	10
광주/전라	(98)	63	35	6
대구/경북	(98)	56	41	14
부산/울산/경남	(151)	58	32	8
강원/제주	(44)	57	49	4
학력				
고졸이하	(569)	55	37	10
대재이상	(431)	60	42	10
직업				
농/임/어업	(21)	42	13	8
자영업	(59)	67	39	13
판매/영업/서비스	(101)	63	39	15
생산/기능/노무	(101)	59	43	10
사무/관리/전문	(255)	62	45	9
주부	(149)	51	31	9
학생	(72)	61	45	15
기타	(111)	49	42	6
무직/퇴직	(131)	54	33	8
직장지위				
정규직 임금근로자	(367)	59	44	9
비정규직 임금근로자	(161)	56	37	10
자영업자	(120)	62	42	14
비경제활동	(352)	54	35	10
월평균 가구소득				
200만원미만	(159)	59	37	7
200만원 이상-300만원 미만	(168)	54	43	10
300만원 이상-400만원 미만	(158)	59	40	16
400만원 이상-500만원 미만	(149)	60	39	8
500만원 이상-600만원 미만	(107)	55	41	8
600만원 이상-700만원 미만	(87)	60	40	11
700만원이상	(172)	55	35	9
주관적 계층인식				
중상층	(327)	57	37	12
하층	(644)	58	41	9
모르겠다	(28)	29	24	0
이념성향(11점)				
진보(0-4)	(285)	53	38	7
중도(5)	(372)	59	41	9
보수(6-10)	(294)	63	38	15
모름	(50)	40	37	6
원숭이두창 대응 평가				
잘하고 있다	(444)	51	34	9
못하고 있다	(280)	64	49	15
모르겠다	(276)	61	37	6
원숭이두창 상황 심각성				
심각하다	(290)	55	48	15
심각하지 않다	(710)	58	35	8
원숭이두창 감염 가능성				
가능성 높다	(105)	56	52	29
가능성 낮다	(895)	57	38	8

[표 m12] 자발적 신고 망설이는 이유
[M06] 귀하께서 자발적 신고를 망설이는 이유는 무엇입니까?

(단위 : %)

Base=자발적 신고 망설이는 응답자	사례수 (명)	확진될 경우 사회적 편견, 비난이 우려돼서	격리치료가 부담돼서	본인, 가족의 개인정보가 유출될까 두려워서	역학조사(이동 경로, 접촉자 조사 등)를 받는게 부담돼서	원숭이두창에 감염되어도 건강에 큰 피해는 없을 것 같아서	기타
▣ 전체 ▣	(146)	40	36	34	32	27	1
성별							
남자	(84)	44	32	37	36	28	1
여자	(62)	34	42	31	26	25	2
연령							
18-29세	(38)	41	39	39	45	20	0
30-39세	(32)	47	35	38	21	20	0
40-49세	(29)	45	42	39	44	34	0
50-59세	(18)	33	37	21	19	31	0
60세이상	(29)	31	27	28	20	35	7
거주지역							
서울	(31)	53	24	28	28	25	0
인천/경기	(54)	43	32	35	30	27	4
대전/세종/충청	(14)	29	46	44	12	28	0
광주/전라	(11)	17	55	47	33	27	0
대구/경북	(17)	36	40	32	40	43	0
부산/울산/경남	(17)	28	47	22	44	12	0
강원/제주	(3)	74	43	68	74	32	0
학력							
고졸이하	(85)	40	35	32	34	30	1
대재이상	(61)	41	37	38	29	22	2
직업							
농/임/어업	(2)	100	100	0	51	51	0
자영업	(10)	39	48	29	9	24	0
판매/영업/서비스	(21)	48	19	25	39	23	0
생산/기능/노무	(15)	40	32	24	49	40	0
사무/관리/전문	(32)	37	52	44	24	19	0
주부	(20)	35	34	20	30	40	0
학생	(18)	42	34	43	42	19	0
기타	(11)	26	29	43	26	34	18
무직/퇴직	(18)	45	27	44	27	23	0
직장지위							
정규직 임금근로자	(51)	45	39	41	38	24	0
비정규직 임금근로자	(21)	31	26	23	27	31	10
자영업자	(19)	36	51	27	16	27	0
비경제활동	(56)	40	32	35	33	28	0
월평균 가구소득							
200만원미만	(21)	32	32	28	28	28	0
200만원 이상-300만원 미만	(21)	48	27	32	48	33	5
300만원 이상-400만원 미만	(33)	26	39	38	38	27	3
400만원 이상-500만원 미만	(22)	40	39	27	22	38	0
500만원 이상-600만원 미만	(16)	81	49	36	40	21	0
600만원 이상-700만원 미만	(11)	45	44	19	36	28	0
700만원이상	(23)	30	29	50	12	13	0
주관적 계층인식							
중상층	(49)	29	26	40	26	19	2
하층	(93)	47	41	31	34	30	1
모르겠다	(5)	17	38	44	44	45	0
이념성향(11점)							
진보(0-4)	(27)	37	44	34	26	27	0
중도(5)	(51)	46	36	33	39	23	2
보수(6-10)	(56)	40	34	35	25	30	2
모름	(12)	26	27	37	45	26	0
원숭이두창 대응 평가							
잘하고 있다	(48)	38	40	24	35	24	0
못하고 있다	(52)	49	41	36	30	26	0
모르겠다	(47)	32	26	43	30	31	4
원숭이두창 상황 심각성							
심각하다	(62)	34	34	30	26	22	0
심각하지 않다	(84)	45	37	38	36	31	2
원숭이두창 감염 가능성							
가능성 높다	(37)	28	28	28	29	24	0
가능성 낮다	(109)	44	39	36	32	28	2

[표 m13] 원숭이두창 감염 책임: 환자는 스스로 감염을 막을 수 있다
 [M07_1] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	8	31	38	37	16	53	8	100
성별									
남자	(497)	9	32	40	38	14	52	8	100
여자	(503)	7	30	37	37	17	54	9	100
연령									
18-29세	(173)	7	29	36	39	16	54	10	100
30-39세	(151)	9	24	33	35	23	58	9	100
40-49세	(184)	9	27	36	41	14	56	9	100
50-59세	(194)	7	32	40	36	17	53	7	100
60세이상	(298)	7	37	43	36	13	49	8	100
거주지역									
서울	(188)	7	28	35	43	15	58	7	100
인천/경기	(316)	8	32	40	40	14	53	7	100
대전/세종/충청	(105)	5	29	34	37	18	55	11	100
광주/전라	(98)	9	26	35	34	20	54	12	100
대구/경북	(98)	7	33	40	31	16	48	12	100
부산/울산/경남	(151)	7	36	43	35	14	49	8	100
강원/제주	(44)	17	30	47	27	21	48	5	100
학력									
고졸이하	(569)	8	32	40	36	15	51	9	100
대재이상	(431)	8	29	37	39	17	56	8	100
직업									
농/임/어업	(21)	5	49	54	32	9	42	4	100
자영업	(59)	9	34	43	34	18	52	5	100
판매/영업/서비스	(101)	6	33	38	39	18	57	5	100
생산/기능/노무	(101)	3	27	30	45	16	61	9	100
사무/관리/전문	(255)	12	27	39	39	16	55	6	100
주부	(149)	6	36	42	31	17	49	9	100
학생	(72)	3	30	33	41	12	53	14	100
기타	(111)	12	28	40	34	15	49	11	100
무직/퇴직	(131)	6	32	38	36	14	51	12	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	10	27	37	40	16	56	7	100
비정규직 임금근로자	(161)	8	33	41	37	14	51	8	100
자영업자	(120)	7	33	39	37	19	56	5	100
비경제활동	(352)	5	33	38	35	15	50	11	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	8	32	41	29	18	47	13	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	8	29	37	41	12	53	10	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	4	34	39	39	15	54	7	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	7	30	37	37	18	55	8	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	10	29	38	38	16	53	8	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	7	30	37	45	12	57	6	100
700만원이상	(172)	9	30	40	35	18	54	6	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	8	32	40	41	14	54	6	100
하층	(644)	8	30	38	36	17	53	9	100
모르겠다	(28)	9	29	38	20	13	33	29	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	11	26	37	36	22	59	5	100
중도(5)	(372)	6	34	40	38	13	50	10	100
보수(6-10)	(294)	6	34	40	41	13	54	5	100
모름	(50)	7	20	28	18	17	35	37	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	8	36	44	38	13	52	4	100
못하고 있다	(280)	8	25	33	39	22	60	6	100
모르겠다	(276)	6	28	34	34	14	48	18	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	6	25	31	36	22	58	11	100
심각하지 않다	(710)	8	33	41	38	13	51	8	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	9	25	35	32	23	55	10	100
가능성 낮다	(895)	7	31	39	38	15	53	8	100

[표 m14] 원숭이두창 감염 책임: 감염된 것은 환자 자신의 잘못이 아니다
[M07_2] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	12	44	56	28	9	37	7	100
성별									
남자	(497)	10	42	51	31	12	43	6	100
여자	(503)	14	47	61	25	6	31	8	100
연령									
18-29세	(173)	16	42	58	21	12	32	9	100
30-39세	(151)	13	39	52	32	8	40	8	100
40-49세	(184)	16	43	58	28	5	34	8	100
50-59세	(194)	13	43	56	31	9	40	5	100
60세이상	(298)	5	50	55	29	10	39	6	100
거주지역									
서울	(188)	11	46	56	31	7	38	6	100
인천/경기	(316)	11	44	54	31	7	39	7	100
대전/세종/충청	(105)	14	48	62	21	9	31	8	100
광주/전라	(98)	18	46	64	22	10	32	4	100
대구/경북	(98)	10	47	57	26	9	35	8	100
부산/울산/경남	(151)	10	44	54	29	10	38	8	100
강원/제주	(44)	16	22	38	31	22	53	9	100
학력									
고졸이하	(569)	12	43	55	28	10	38	8	100
대재이상	(431)	12	46	58	29	8	37	6	100
직업									
농/임/어업	(21)	0	68	68	23	5	28	4	100
자영업	(59)	8	40	48	32	14	46	6	100
판매/영업/서비스	(101)	10	36	46	42	5	47	8	100
생산/기능/노무	(101)	5	43	48	38	9	46	5	100
사무/관리/전문	(255)	15	43	59	26	12	38	3	100
주부	(149)	13	45	59	26	6	32	9	100
학생	(72)	22	39	61	21	6	27	12	100
기타	(111)	12	46	58	25	10	34	7	100
무직/퇴직	(131)	7	51	58	23	9	31	11	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	13	43	56	29	10	39	5	100
비정규직 임금근로자	(161)	10	44	54	32	8	40	6	100
자영업자	(120)	6	44	50	34	12	45	5	100
비경제활동	(352)	13	46	59	24	7	31	10	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	11	41	52	27	9	36	12	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	8	50	58	28	7	35	7	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	12	42	54	29	11	40	6	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	15	42	58	29	7	36	6	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	12	39	51	31	11	42	7	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	12	45	57	33	7	40	3	100
700만원이상	(172)	13	47	60	23	11	35	5	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	12	48	60	26	10	37	3	100
하층	(644)	12	43	54	30	8	38	8	100
모르겠다	(28)	8	35	43	21	3	24	33	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	16	42	58	27	10	37	5	100
중도(5)	(372)	12	44	56	29	8	37	7	100
보수(6-10)	(294)	8	47	55	31	10	41	4	100
모름	(50)	10	44	54	9	5	15	31	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	12	44	55	32	9	41	4	100
못하고 있다	(280)	13	42	55	30	11	41	4	100
모르겠다	(276)	11	47	58	21	6	27	15	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	12	38	50	33	8	40	10	100
심각하지 않다	(710)	12	47	58	26	9	36	6	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	15	29	45	35	10	45	11	100
가능성 낮다	(895)	11	46	57	28	9	36	6	100

[표 m15] 원숭이두창 감염 책임: 감염 책임은 환자 자신에게 있다
 [M07_3] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	6	31	37	38	17	55	8	100
성별									
남자	(497)	7	37	43	36	16	52	5	100
여자	(503)	5	26	31	41	17	58	11	100
연령									
18-29세	(173)	7	24	30	43	15	58	12	100
30-39세	(151)	5	28	34	42	17	59	8	100
40-49세	(184)	5	28	33	36	22	58	9	100
50-59세	(194)	7	32	39	40	16	55	6	100
60세이상	(298)	5	39	44	35	14	49	7	100
거주지역									
서울	(188)	6	34	39	36	17	53	8	100
인천/경기	(316)	6	31	37	42	15	56	7	100
대전/세종/충청	(105)	7	29	36	38	15	53	12	100
광주/전라	(98)	6	28	34	41	18	59	7	100
대구/경북	(98)	4	29	34	35	22	57	10	100
부산/울산/경남	(151)	7	26	33	40	17	57	9	100
강원/제주	(44)	5	53	58	19	18	37	5	100
학력									
고졸이하	(569)	6	32	38	38	16	54	9	100
대재이상	(431)	6	30	36	39	18	57	7	100
직업									
농/임/어업	(21)	0	50	50	27	13	40	10	100
자영업	(59)	12	29	41	38	18	56	3	100
판매/영업/서비스	(101)	2	37	39	33	20	53	8	100
생산/기능/노무	(101)	3	35	38	45	14	59	3	100
사무/관리/전문	(255)	6	30	36	40	20	60	4	100
주부	(149)	7	29	37	34	18	52	11	100
학생	(72)	8	25	33	37	15	52	16	100
기타	(111)	5	32	37	40	15	55	8	100
무직/퇴직	(131)	8	29	37	39	11	50	13	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	4	32	36	40	18	58	6	100
비정규직 임금근로자	(161)	5	31	35	40	18	59	6	100
자영업자	(120)	7	39	46	36	14	50	4	100
비경제활동	(352)	8	28	36	37	15	51	13	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	6	33	39	30	16	47	14	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	5	31	36	40	15	54	10	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	6	26	32	46	15	61	7	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	6	32	38	39	17	55	6	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	7	33	39	40	15	56	5	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	2	37	39	34	24	58	3	100
700만원이상	(172)	8	30	38	38	17	55	7	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	6	35	40	36	20	56	4	100
하층	(644)	6	30	36	40	16	56	9	100
모르겠다	(28)	9	26	36	23	3	26	38	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	7	26	33	37	24	61	7	100
중도(5)	(372)	6	34	40	39	14	52	7	100
보수(6-10)	(294)	5	35	41	41	15	56	4	100
모름	(50)	7	15	22	26	8	34	45	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	7	36	42	38	16	53	4	100
못하고 있다	(280)	7	27	34	39	21	60	6	100
모르겠다	(276)	4	28	32	38	14	52	16	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	7	33	41	35	16	51	9	100
심각하지 않다	(710)	5	30	36	40	17	57	8	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	10	31	41	31	19	50	9	100
가능성 낮다	(895)	5	31	37	39	16	55	8	100

[표 m16] 원숭이두창 감염 책임: (종합) "그렇다"

[M07] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	감염된 것은 환자 자신의 잘못이 아니다	환자는 스스로 감염을 막을 수 있다	감염 책임은 환자 자신에게 있다
▣ 전체 ▣	(1,000)	56	38	37
성별				
남자	(497)	51	40	43
여자	(503)	61	37	31
연령				
18-29세	(173)	58	36	30
30-39세	(151)	52	33	34
40-49세	(184)	58	36	33
50-59세	(194)	56	40	39
60세이상	(298)	55	43	44
거주지역				
서울	(188)	56	35	39
인천/경기	(316)	54	40	37
대전/세종/충청	(105)	62	34	36
광주/전라	(98)	64	35	34
대구/경북	(98)	57	40	34
부산/울산/경남	(151)	54	43	33
강원/제주	(44)	38	47	58
학력				
고졸이하	(569)	55	40	38
대재이상	(431)	58	37	36
직업				
농/임/어업	(21)	68	54	50
자영업	(59)	48	43	41
판매/영업/서비스	(101)	46	38	39
생산/기능/노무	(101)	48	30	38
사무/관리/전문	(255)	59	39	36
주부	(149)	59	42	37
학생	(72)	61	33	33
기타	(111)	58	40	37
무직/퇴직	(131)	58	38	37
직장지위				
정규직 임금근로자	(367)	56	37	36
비정규직 임금근로자	(161)	54	41	35
자영업자	(120)	50	39	46
비경제활동	(352)	59	38	36
월평균 가구소득				
200만원미만	(159)	52	41	39
200만원 이상-300만원 미만	(168)	58	37	36
300만원 이상-400만원 미만	(158)	54	39	32
400만원 이상-500만원 미만	(149)	58	37	38
500만원 이상-600만원 미만	(107)	51	38	39
600만원 이상-700만원 미만	(87)	57	37	39
700만원이상	(172)	60	40	38
주관적 계층인식				
중상층	(327)	60	40	40
하층	(644)	54	38	36
모르겠다	(28)	43	38	36
이념성향(11점)				
진보(0-4)	(285)	58	37	33
중도(5)	(372)	56	40	40
보수(6-10)	(294)	55	40	41
모름	(50)	54	28	22
원숭이두창 대응 평가				
잘하고 있다	(444)	55	44	42
못하고 있다	(280)	55	33	34
모르겠다	(276)	58	34	32
원숭이두창 상황 심각성				
심각하다	(290)	50	31	41
심각하지 않다	(710)	58	41	36
원숭이두창 감염 가능성				
가능성 높다	(105)	45	35	41
가능성 낮다	(895)	57	39	37

[표 m17] 원숭이두창 감염 책임: (종합) "그렇지 않다"

[M07] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	감염 책임은 환자 자신에게 있다	환자는 스스로 감염을 막을 수 있다	감염된 것은 환자 자신의 잘못이 아니다
▣ 전체 ▣	(1,000)	55	53	37
성별				
남자	(497)	52	52	43
여자	(503)	58	54	31
연령				
18-29세	(173)	58	54	32
30-39세	(151)	59	58	40
40-49세	(184)	58	56	34
50-59세	(194)	55	53	40
60세이상	(298)	49	49	39
거주지역				
서울	(188)	53	58	38
인천/경기	(316)	56	53	39
대전/세종/충청	(105)	53	55	31
광주/전라	(98)	59	54	32
대구/경북	(98)	57	48	35
부산/울산/경남	(151)	57	49	38
강원/제주	(44)	37	48	53
학력				
고졸이하	(569)	54	51	38
대재이상	(431)	57	56	37
직업				
농/임/어업	(21)	40	42	28
자영업	(59)	56	52	46
판매/영업/서비스	(101)	53	57	47
생산/기능/노무	(101)	59	61	46
사무/관리/전문	(255)	60	55	38
주부	(149)	52	49	32
학생	(72)	52	53	27
기타	(111)	55	49	34
무직/퇴직	(131)	50	51	31
직장지위				
정규직 임금근로자	(367)	58	56	39
비정규직 임금근로자	(161)	59	51	40
자영업자	(120)	50	56	45
비경제활동	(352)	51	50	31
월평균 가구소득				
200만원미만	(159)	47	47	36
200만원 이상-300만원 미만	(168)	54	53	35
300만원 이상-400만원 미만	(158)	61	54	40
400만원 이상-500만원 미만	(149)	55	55	36
500만원 이상-600만원 미만	(107)	56	53	42
600만원 이상-700만원 미만	(87)	58	57	40
700만원이상	(172)	55	54	35
주관적 계층인식				
중상층	(327)	56	54	37
하층	(644)	56	53	38
모르겠다	(28)	26	33	24
이념성향(11점)				
진보(0-4)	(285)	61	59	37
중도(5)	(372)	52	50	37
보수(6-10)	(294)	56	54	41
모름	(50)	34	35	15
원숭이두창 대응 평가				
잘하고 있다	(444)	53	52	41
못하고 있다	(280)	60	60	41
모르겠다	(276)	52	48	27
원숭이두창 상황 심각성				
심각하다	(290)	51	58	40
심각하지 않다	(710)	57	51	36
원숭이두창 감염 가능성				
가능성 높다	(105)	50	55	45
가능성 낮다	(895)	55	53	36

[표 m18] 원숭이두창 낙인: 최근 1주일간 원숭이두창과 관련한 혐오표현, 발언을 듣거나 본적이 있다
[M08_1] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	4	18	22	33	38	71	7	100
성별									
남자	(497)	5	16	20	35	38	73	7	100
여자	(503)	3	20	23	32	37	69	8	100
연령									
18-29세	(173)	7	20	27	28	36	63	10	100
30-39세	(151)	6	24	30	32	30	62	8	100
40-49세	(184)	3	16	19	29	44	73	8	100
50-59세	(194)	3	15	18	32	45	77	4	100
60세이상	(298)	1	17	18	40	34	74	7	100
거주지역									
서울	(188)	5	19	24	34	37	71	5	100
인천/경기	(316)	3	18	21	36	37	72	6	100
대전/세종/충청	(105)	4	13	18	32	40	72	11	100
광주/전라	(98)	2	18	20	38	32	70	10	100
대구/경북	(98)	4	24	27	29	34	64	9	100
부산/울산/경남	(151)	4	17	20	30	44	73	7	100
강원/제주	(44)	5	16	21	28	42	70	9	100
학력									
고졸이하	(569)	4	19	22	33	37	69	8	100
대재이상	(431)	4	17	21	34	39	73	6	100
직업									
농/임/어업	(21)	0	22	22	42	27	69	9	100
자영업	(59)	4	16	19	35	39	74	7	100
판매/영업/서비스	(101)	5	17	22	35	38	72	6	100
생산/기능/노무	(101)	3	12	15	38	43	81	4	100
사무/관리/전문	(255)	3	19	22	38	35	73	5	100
주부	(149)	1	23	24	29	40	69	7	100
학생	(72)	10	22	33	26	36	61	6	100
기타	(111)	3	17	20	29	36	66	14	100
무직/퇴직	(131)	4	15	20	31	39	70	11	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	4	20	24	31	38	69	7	100
비정규직 임금근로자	(161)	2	13	15	46	33	79	6	100
자영업자	(120)	3	14	17	37	39	75	8	100
비경제활동	(352)	4	20	24	29	39	68	8	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	5	18	23	27	37	65	12	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	4	20	24	33	36	69	7	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	2	18	20	37	36	73	7	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	3	19	22	28	42	70	8	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	4	17	20	35	38	73	7	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	2	20	23	39	35	73	4	100
700만원이상	(172)	4	16	20	37	38	75	5	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	4	22	26	33	36	69	5	100
하층	(644)	3	16	19	35	38	73	8	100
모르겠다	(28)	15	14	29	3	45	47	24	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	4	17	22	31	41	72	6	100
중도(5)	(372)	3	17	20	33	39	72	8	100
보수(6-10)	(294)	2	21	24	39	32	71	5	100
모름	(50)	10	10	20	10	42	52	28	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	3	18	22	38	37	75	4	100
못하고 있다	(280)	5	24	29	32	33	66	6	100
모르겠다	(276)	3	11	14	28	43	71	15	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	5	22	27	32	31	62	11	100
심각하지 않다	(710)	3	17	20	34	40	74	6	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	9	26	35	26	27	53	11	100
가능성 낮다	(895)	3	17	20	34	39	73	7	100

[표 m19] 원숭이두창 낙인: 확진자의 인권, 사생활 보호가 강화될 필요가 있다
[M08_2] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	16	57	73	14	7	20	7	100
성별									
남자	(497)	16	54	70	15	9	23	7	100
여자	(503)	15	60	76	13	5	18	7	100
연령									
18-29세	(173)	18	46	64	16	10	26	10	100
30-39세	(151)	17	50	68	16	10	26	7	100
40-49세	(184)	19	56	75	13	5	17	8	100
50-59세	(194)	18	59	77	13	7	19	4	100
60세이상	(298)	10	67	77	13	5	17	6	100
거주지역									
서울	(188)	15	58	73	14	9	23	4	100
인천/경기	(316)	15	58	73	15	4	19	7	100
대전/세종/충청	(105)	22	51	73	9	7	15	11	100
광주/전라	(98)	13	56	70	17	8	25	6	100
대구/경북	(98)	17	58	75	10	9	19	6	100
부산/울산/경남	(151)	12	62	74	13	6	19	6	100
강원/제주	(44)	21	45	66	15	11	26	8	100
학력									
고졸이하	(569)	16	56	72	15	6	21	7	100
대재이상	(431)	15	59	74	13	7	20	6	100
직업									
농/임/어업	(21)	19	73	91	0	5	5	4	100
자영업	(59)	13	53	66	15	10	25	9	100
판매/영업/서비스	(101)	19	48	68	21	10	32	1	100
생산/기능/노무	(101)	14	58	72	13	8	22	6	100
사무/관리/전문	(255)	15	57	72	16	9	25	3	100
주부	(149)	13	65	78	12	2	14	8	100
학생	(72)	27	41	68	15	5	20	12	100
기타	(111)	17	60	77	12	5	17	7	100
무직/퇴직	(131)	12	61	73	9	5	15	12	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	17	57	74	15	7	22	4	100
비정규직 임금근로자	(161)	14	57	71	16	8	24	5	100
자영업자	(120)	15	53	67	13	12	25	7	100
비경제활동	(352)	16	59	74	12	4	15	11	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	18	48	66	14	7	21	13	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	14	60	74	13	6	19	7	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	12	63	75	13	6	19	6	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	16	55	71	16	7	24	5	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	20	59	79	11	5	16	5	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	14	57	71	17	8	24	5	100
700만원이상	(172)	17	58	75	13	8	21	4	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	17	57	74	15	7	22	4	100
하층	(644)	15	58	73	13	7	20	7	100
모르겠다	(28)	15	43	58	6	4	10	32	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	22	54	76	14	6	20	4	100
중도(5)	(372)	15	60	74	13	5	18	8	100
보수(6-10)	(294)	12	59	70	15	10	25	4	100
모름	(50)	12	45	57	8	5	14	29	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	15	60	75	15	7	22	3	100
못하고 있다	(280)	18	52	71	14	10	24	6	100
모르겠다	(276)	14	58	71	12	3	15	14	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	17	49	65	16	8	25	10	100
심각하지 않다	(710)	15	61	76	13	6	19	5	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	26	34	60	20	11	31	9	100
가능성 낮다	(895)	14	60	74	13	6	19	6	100

[표 m20] 원숭이두창 낙인: 감염환자에 대한 비난과 차별은 의심환자를 숨게 만들어 감염병 피해를 키울 수 있다
[M08_3] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	①+② 그렇다	③ 그렇지 않은 편이다	④ 전혀 그렇지 않다	③+④ 그렇지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	32	50	82	10	3	13	5	100
성별									
남자	(497)	33	48	81	11	4	15	4	100
여자	(503)	31	53	84	8	2	10	5	100
연령									
18-29세	(173)	35	45	80	11	4	15	6	100
30-39세	(151)	30	46	76	13	5	18	6	100
40-49세	(184)	36	46	82	8	3	11	6	100
50-59세	(194)	39	47	86	11	1	12	2	100
60세이상	(298)	24	61	85	7	3	10	4	100
거주지역									
서울	(188)	33	50	83	10	4	15	3	100
인천/경기	(316)	32	50	83	9	3	12	5	100
대전/세종/충청	(105)	36	44	80	11	1	12	8	100
광주/전라	(98)	34	49	83	12	3	15	2	100
대구/경북	(98)	26	56	82	7	4	11	7	100
부산/울산/경남	(151)	32	55	87	7	2	9	5	100
강원/제주	(44)	26	45	71	13	11	24	5	100
학력									
고졸이하	(569)	30	51	81	9	4	13	6	100
대재이상	(431)	35	50	84	10	2	13	3	100
직업									
농/임/어업	(21)	37	54	92	4	5	8	0	100
자영업	(59)	28	52	79	10	2	11	10	100
판매/영업/서비스	(101)	22	52	74	17	6	23	3	100
생산/기능/노무	(101)	34	51	85	8	4	12	3	100
사무/관리/전문	(255)	35	50	85	10	3	14	2	100
주부	(149)	29	53	83	8	2	10	7	100
학생	(72)	46	35	82	11	1	12	6	100
기타	(111)	37	49	86	7	3	10	3	100
무직/퇴직	(131)	26	53	79	8	3	11	10	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(367)	35	48	84	11	3	14	2	100
비정규직 임금근로자	(161)	29	55	83	8	5	13	4	100
자영업자	(120)	29	53	81	9	4	13	5	100
비경제활동	(352)	31	50	81	8	2	11	8	100
월평균 가구소득									
200만원미만	(159)	30	47	77	10	3	13	10	100
200만원 이상-300만원 미만	(168)	28	55	83	7	6	13	4	100
300만원 이상-400만원 미만	(158)	26	54	80	11	4	15	5	100
400만원 이상-500만원 미만	(149)	33	48	81	12	3	14	5	100
500만원 이상-600만원 미만	(107)	37	48	85	6	3	9	6	100
600만원 이상-700만원 미만	(87)	34	52	86	12	0	12	2	100
700만원이상	(172)	39	47	86	10	2	12	2	100
주관적 계층인식									
중상층	(327)	32	52	84	11	2	13	3	100
하층	(644)	33	50	83	9	4	13	4	100
모르겠다	(28)	25	32	57	4	4	7	36	100
이념성향(11점)									
진보(0-4)	(285)	42	47	89	5	3	8	2	100
중도(5)	(372)	30	52	82	11	2	13	5	100
보수(6-10)	(294)	25	54	79	13	4	18	4	100
모름	(50)	32	39	71	2	2	4	25	100
원숭이두창 대응 평가									
잘하고 있다	(444)	32	54	86	10	2	12	2	100
못하고 있다	(280)	32	47	79	13	5	17	3	100
모르겠다	(276)	33	47	80	6	3	9	10	100
원숭이두창 상황 심각성									
심각하다	(290)	31	44	75	14	3	17	8	100
심각하지 않다	(710)	33	53	86	8	3	11	4	100
원숭이두창 감염 가능성									
가능성 높다	(105)	30	37	67	18	6	24	8	100
가능성 낮다	(895)	32	52	84	9	3	11	4	100

[표 m21] 원숭이두창 낙인: (종합) "그렇다"

[M08] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	감염환자에 대한 비난과 차별은 의심환자를 숨게 만들어 감염병 피해를 키울 수 있다	확진자의 인권, 사생활 보호가 강화될 필요가 있다	최근 1주일간 원숭이두창과 관련한 혐오표현, 발언을 듣거나 본적이 있다
▣ 전체 ▣	(1,000)	82	73	22
성별				
남자	(497)	81	70	20
여자	(503)	84	76	23
연령				
18-29세	(173)	80	64	27
30-39세	(151)	76	68	30
40-49세	(184)	82	75	19
50-59세	(194)	86	77	18
60세이상	(298)	85	77	18
거주지역				
서울	(188)	83	73	24
인천/경기	(316)	83	73	21
대전/세종/충청	(105)	80	73	18
광주/전라	(98)	83	70	20
대구/경북	(98)	82	75	27
부산/울산/경남	(151)	87	74	20
강원/제주	(44)	71	66	21
학력				
고졸이하	(569)	81	72	22
대재이상	(431)	84	74	21
직업				
농/임/어업	(21)	92	91	22
자영업	(59)	79	66	19
판매/영업/서비스	(101)	74	68	22
생산/기능/노무	(101)	85	72	15
사무/관리/전문	(255)	85	72	22
주부	(149)	83	78	24
학생	(72)	82	68	33
기타	(111)	86	77	20
무직/퇴직	(131)	79	73	20
직장지위				
정규직 임금근로자	(367)	84	74	24
비정규직 임금근로자	(161)	83	71	15
자영업자	(120)	81	67	17
비경제활동	(352)	81	74	24
월평균 가구소득				
200만원미만	(159)	77	66	23
200만원 이상-300만원 미만	(168)	83	74	24
300만원 이상-400만원 미만	(158)	80	75	20
400만원 이상-500만원 미만	(149)	81	71	22
500만원 이상-600만원 미만	(107)	85	79	20
600만원 이상-700만원 미만	(87)	86	71	23
700만원이상	(172)	86	75	20
주관적 계층인식				
중상층	(327)	84	74	26
하층	(644)	83	73	19
모르겠다	(28)	57	58	29
이념성향(11점)				
진보(0-4)	(285)	89	76	22
중도(5)	(372)	82	74	20
보수(6-10)	(294)	79	70	24
모름	(50)	71	57	20
원숭이두창 대응 평가				
잘하고 있다	(444)	86	75	22
못하고 있다	(280)	79	71	29
모르겠다	(276)	80	71	14
원숭이두창 상황 심각성				
심각하다	(290)	75	65	27
심각하지 않다	(710)	86	76	20
원숭이두창 감염 가능성				
가능성 높다	(105)	67	60	35
가능성 낮다	(895)	84	74	20

[표 m22] 원숭이두창 낙인: (종합) "그렇지 않다"

[M08] 원숭이두창과 관련해 귀하의 생각과 가장 유사한 곳에 표시하여 주십시오.

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	최근 1주일간 원숭이두창과 관련한 혐오표현, 발언을 듣거나 본적이 있다	확진자의 인권, 사생활 보호가 강화될 필요가 있다	감염환자에 대한 비난과 차별은 의심환자를 숨게 만들어 감염병 피해를 키울 수 있다
▣ 전체 ▣	(1,000)	71	20	13
성별				
남자	(497)	73	23	15
여자	(503)	69	18	10
연령				
18-29세	(173)	63	26	15
30-39세	(151)	62	26	18
40-49세	(184)	73	17	11
50-59세	(194)	77	19	12
60세이상	(298)	74	17	10
거주지역				
서울	(188)	71	23	15
인천/경기	(316)	72	19	12
대전/세종/충청	(105)	72	15	12
광주/전라	(98)	70	25	15
대구/경북	(98)	64	19	11
부산/울산/경남	(151)	73	19	9
강원/제주	(44)	70	26	24
학력				
고졸이하	(569)	69	21	13
대재이상	(431)	73	20	13
직업				
농/임/어업	(21)	69	5	8
자영업	(59)	74	25	11
판매/영업/서비스	(101)	72	32	23
생산/기능/노무	(101)	81	22	12
사무/관리/전문	(255)	73	25	14
주부	(149)	69	14	10
학생	(72)	61	20	12
기타	(111)	66	17	10
무직/퇴직	(131)	70	15	11
직장지위				
정규직 임금근로자	(367)	69	22	14
비정규직 임금근로자	(161)	79	24	13
자영업자	(120)	75	25	13
비경제활동	(352)	68	15	11
월평균 가구소득				
200만원미만	(159)	65	21	13
200만원 이상-300만원 미만	(168)	69	19	13
300만원 이상-400만원 미만	(158)	73	19	15
400만원 이상-500만원 미만	(149)	70	24	14
500만원 이상-600만원 미만	(107)	73	16	9
600만원 이상-700만원 미만	(87)	73	24	12
700만원이상	(172)	75	21	12
주관적 계층인식				
중상층	(327)	69	22	13
하층	(644)	73	20	13
모르겠다	(28)	47	10	7
이념성향(11점)				
진보(0-4)	(285)	72	20	8
중도(5)	(372)	72	18	13
보수(6-10)	(294)	71	25	18
모름	(50)	52	14	4
원숭이두창 대응 평가				
잘하고 있다	(444)	75	22	12
못하고 있다	(280)	66	24	17
모르겠다	(276)	71	15	9
원숭이두창 상황 심각성				
심각하다	(290)	62	25	17
심각하지 않다	(710)	74	19	11
원숭이두창 감염 가능성				
가능성 높다	(105)	53	31	24
가능성 낮다	(895)	73	19	11