

2024 한국리서치 15차 정기조사(8월 2주)

고독사 심각성과 예방에 관한 인식조사 [결과표]

2024. 8.

Hankook Research

조사 개요

구분	내용
모집단	· 전국의 만 18세 이상 남녀
표집틀	· 한국리서치 마스터샘플(2024년 7월 기준 전국 93만여 명)
표집방법	· 지역별, 성별, 연령별 기준 비례할당추출
표본크기	· 1,000명
표본오차	· 무작위추출을 전제할 경우, 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 $\pm 3.1\%p$
조사방법	· 웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식	· 지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중) (2024년 6월 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준)
응답(협조)율	· 조사요청 23,249명, 조사참여 1,402명, 조사완료 1,000명 (요청대비 4.3%, 참여대비 71.3%)
조사일시	· 2024년 8월 12일 ~ 8월 14일
조사기관	(주)한국리서치(대표이사 노익상)

응답자 분포표(1)

	조사완료		가중값 적용 기준		가중 값 배율 (B/A)
	사례수(명) (A)	비율(%)	사례수(명) (B)	비율(%)	
▣ 전체 ▣	1,000	100	1,000	100	1.0
성별					
남자	488	49	493	49	1.0
여자	512	51	507	51	1.0
연령					
18-29세	144	14	158	16	1.1
30-39세	138	14	149	15	1.1
40-49세	179	18	177	18	1.0
50-59세	198	20	196	20	1.0
60-69세	182	18	173	17	1.0
70세 이상	159	16	147	15	0.9
거주지역					
서울	183	18	187	19	1.0
인천/경기	311	31	320	32	1.0
대전/세종/충청	116	12	107	11	0.9
광주/전라	95	10	98	10	1.0
대구/경북	101	10	97	10	1.0
부산/울산/경남	149	15	149	15	1.0
강원/제주	45	5	42	4	0.9

응답자 분포표(2)

구분	조사완료 사례수 (명)			가중값 적용 기준 사례수 (명)			
	계	남자	여자	계	남자	여자	
계	소계	1000	488	512	1000	493	507
	18~29세	144	72	72	158	81	77
	30~39세	138	67	71	149	77	72
	40~49세	179	90	89	177	90	87
	50~59세	198	99	99	196	99	97
	60~69세	182	89	93	173	85	88
	70세 이상	159	71	88	147	61	86
서울	소계	183	81	102	187	89	98
	18~29세	29	12	17	34	16	18
	30~39세	29	13	16	32	16	16
	40~49세	31	15	16	32	16	16
	50~59세	32	16	16	33	16	17
	60~69세	31	14	17	30	14	16
	70세 이상	31	11	20	26	11	15
인천/경기	소계	311	152	159	320	160	160
	18~29세	45	23	22	52	27	25
	30~39세	46	22	24	52	27	25
	40~49세	62	30	32	61	31	30
	50~59세	65	33	32	65	33	32
	60~69세	52	26	26	52	26	26
	70세 이상	41	18	23	38	16	22
대전/세종/충청	소계	116	59	57	107	54	53
	18~29세	17	9	8	17	9	8
	30~39세	15	7	8	15	8	7
	40~49세	19	11	8	19	10	9
	50~59세	20	10	10	21	11	10
	60~69세	22	10	12	18	9	9
	70세 이상	23	12	11	17	7	10
광주/전라	소계	95	48	47	98	48	50
	18~29세	12	7	5	15	8	7
	30~39세	10	5	5	12	6	6
	40~49세	16	7	9	16	8	8
	50~59세	19	10	9	19	10	9
	60~69세	19	10	9	18	9	9
	70세 이상	19	9	10	18	7	11
대구/경북	소계	101	49	52	97	48	49
	18~29세	15	8	7	13	7	6
	30~39세	12	6	6	13	7	6
	40~49세	16	8	8	16	8	8
	50~59세	20	10	10	20	10	10
	60~69세	18	9	9	18	9	9
	70세 이상	20	8	12	17	7	10
부산/울산/경남	소계	149	77	72	149	73	76
	18~29세	19	9	10	21	11	10
	30~39세	20	11	9	19	10	9
	40~49세	28	16	12	26	13	13
	50~59세	33	16	17	30	15	15
	60~69세	30	15	15	29	14	15
	70세 이상	19	10	9	24	10	14
강원/제주	소계	45	22	23	42	21	21
	18~29세	7	4	3	6	3	3
	30~39세	6	3	3	6	3	3
	40~49세	7	3	4	7	4	3
	50~59세	9	4	5	8	4	4
	60~69세	10	5	5	8	4	4
	70세 이상	6	3	3	7	3	4

목 차

응답자 분포표 1

- [표 c01] 고독사에 대한 걱정 : 요즘 2
- [표 c02] 고독사에 대한 걱정 : 언젠가 3
- [표 c03] 고독사 문제 심각성 - (1) 청년층 4
- [표 c04] 고독사 문제 심각성 - (2) 중장년층 5
- [표 c05] 고독사 문제 심각성 - (3) 고령층 6
- [표 c06] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (1) 치료해야 할 질병이다 7
- [표 c07] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (2) 개인이 극복해야 하는 문제이다 8
- [표 c08] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (3) 사회적 차원에서 해결해야 하는 문제이다 9
- [표 c09] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (4) 정부가 적극적으로 나서야 한다 10
- [표 c10] 고독사 예방 정책의 효과성 - (1) 1인가구에 주기적으로 안부 묻기 11
- [표 c11] 고독사 예방 정책의 효과성 - (2) 1인가구에 주기적으로 방문하기 12
- [표 c12] 고독사 예방 정책의 효과성 - (3) 1인가구 위험 감지 기능이 있는 스마트홈 시스템 구축 13
- [표 c13] 고독사 예방 정책의 효과성 - (4) 독거 노인을 위한 공공 주택 운영 14
- [표 c14] 고독사 예방 정책의 효과성 - (5) 1인가구 상담센터 운영 15
- [표 c15] 고독사 예방 정책의 효과성 - (6) 1인가구의 외출, 활동을 이끌어내는 각종 지원책 16
- [표 c16] 고독사 예방 정책의 효과성 - (7) 1인가구 교류 프로그램 운영 17
- [표 c17] 고독사 예방 정책의 효과성 - (8) 1인가구에게 소일거리 제공 등의 일자리 사업 18
- [표 c18] 고독사 발생 원인 : 1+2순위 19

응답자 분포표

(단위 : %)

전체		사례수 (명)	100
▣ 전체 ▣		(1,000)	100
성별	남자	(493)	49
	여자	(507)	51
연령	18-29세	(158)	16
	30-39세	(149)	15
	40-49세	(177)	18
	50-59세	(196)	20
	60-69세	(173)	17
	70세이상	(147)	15
거주지역	서울	(187)	19
	인천/경기	(320)	32
	대전/세종/충청	(107)	11
	광주/전라	(98)	10
	대구/경북	(97)	10
	부산/울산/경남	(149)	15
	강원/제주	(42)	4
학력	고졸이하	(496)	50
	대재이상	(504)	50
직장지위	정규직 임금근로자	(389)	39
	비정규직 임금근로자	(113)	11
	자영업자	(126)	13
	비경제활동	(371)	37
어려울 때 도움을 청할 사람	0점(전혀 없음)	(84)	8
	1점	(43)	4
	2점	(88)	9
	3점	(184)	18
	4점	(601)	60
가족과의 연락 빈도	거의 매일	(400)	40
	일주일에 4-5회	(101)	10
	일주일에 2-3회	(194)	19
	일주일에 한번 정도	(122)	12
	한 달에 2-3번	(78)	8
	한 달에 한번	(39)	4
	몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	4
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	
자주 연락하는 친구	3명 이상	(342)	34
	2명	(251)	25
	1명	(223)	22
	없음	(185)	18
외로움	전혀 느끼지 않는다	(122)	12
	별로 느끼지 않는다	(353)	35
	가끔 느낀다	(448)	45
	자주 느낀다	(77)	8
혼인상태	유배우	(569)	57
	사별/이혼	(110)	11
	미혼	(321)	32
주택유형	아파트	(646)	65
	연립/다세대	(229)	23
	단독	(106)	11
	기타	(19)	2
가구소득	100만원 미만	(72)	7
	100-200만원 미만	(81)	8
	200-300만원 미만	(149)	15
	300-500만원 미만	(314)	31
	500-700만원 미만	(202)	20
	700-1000만원 미만	(99)	10
	1000만원 이상	(83)	8

[표 c01] 고독사에 대한 걱정 : 요즘
 [C03] 나는 요즘 고독사를 할까봐 걱정된다

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	약간 그렇다	매우 그렇다	계
전체	(1,000)	27	38	29	6	100
성별						
남자	(493)	27	39	29	6	100
여자	(507)	26	38	30	5	100
연령						
18-29세	(158)	44	38	16	2	100
30-39세	(149)	25	35	33	7	100
40-49세	(177)	28	38	27	6	100
50-59세	(196)	20	41	34	5	100
60-69세	(173)	20	42	33	5	100
70세 이상	(147)	24	35	33	8	100
거주지역						
서울	(187)	21	37	32	10	100
인천/경기	(320)	30	41	24	4	100
대전/세종/충청	(107)	24	45	27	4	100
광주/전라	(98)	25	35	36	3	100
대구/경북	(97)	26	37	30	6	100
부산/울산/경남	(149)	31	33	31	5	100
강원/제주	(42)	20	36	36	8	100
학력						
고졸 이하	(496)	23	38	32	7	100
대재 이상	(504)	31	39	26	4	100
직장지위						
정규직 임금근로자	(389)	28	38	30	4	100
비정규직 임금근로자	(113)	20	40	35	5	100
자영업자	(126)	24	35	32	9	100
비경제활동	(371)	28	40	26	6	100
어려울 때 도움을 청할 사람						
0점(전혀 없음)	(84)	13	24	48	15	100
1점	(43)	13	36	31	20	100
2점	(88)	8	40	43	9	100
3점	(184)	20	36	39	5	100
4점	(601)	34	41	22	3	100
가족과의 연락 빈도						
거의 매일	(400)	33	40	23	3	100
일주일에 4-5회	(101)	24	42	29	5	100
일주일에 2-3회	(194)	23	43	28	5	100
일주일에 한번 정도	(122)	24	37	33	6	100
한 달에 2-3번	(78)	28	26	43	4	100
한 달에 한번	(39)	13	33	44	10	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	18	41	29	11	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	6	21	44	29	100
자주 연락하는 친구						
3명 이상	(342)	38	37	22	3	100
2명	(251)	20	38	34	7	100
1명	(223)	20	48	27	5	100
없음	(185)	22	30	39	9	100
외로움						
전혀 느끼지 않는다	(122)	63	27	7	2	100
별로 느끼지 않는다	(353)	32	47	18	3	100
가끔 느낀다	(448)	16	38	40	6	100
자주 느낀다	(77)	7	21	49	22	100
혼인상태						
유배우	(569)	28	44	24	3	100
사별/이혼	(110)	13	23	47	16	100
미혼	(321)	28	33	32	6	100
주택유형						
아파트	(646)	30	40	26	5	100
연립/다세대	(229)	21	35	37	7	100
단독	(106)	16	43	36	6	100
기타	(19)	53	15	22	10	100
가구소득						
100만 원 미만	(72)	12	33	36	19	100
100-200만 원 미만	(81)	23	26	37	13	100
200-300만 원 미만	(149)	26	37	30	6	100
300-500만 원 미만	(314)	26	44	27	4	100
500-700만 원 미만	(202)	31	38	27	3	100
700-1000만 원 미만	(99)	30	38	29	2	100
1000만 원 이상	(83)	32	38	27	3	100

[표 c02] 고독사에 대한 걱정 : 언젠가

[C04] 지금 당장은 아니지만 언젠가 나도 고독사를 할 수 있다고 생각한다

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	약간 그렇다	매우 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	11	27	49	12	100
성별						
남자	(493)	13	29	45	13	100
여자	(507)	10	26	53	12	100
연령						
18-29세	(158)	17	21	55	7	100
30-39세	(149)	9	34	37	21	100
40-49세	(177)	15	26	48	11	100
50-59세	(196)	9	26	55	10	100
60-69세	(173)	9	30	47	14	100
70세 이상	(147)	8	29	51	12	100
거주지역						
서울	(187)	11	29	46	14	100
인천/경기	(320)	15	28	47	11	100
대전/세종/충청	(107)	12	27	49	12	100
광주/전라	(98)	5	32	54	9	100
대구/경북	(97)	9	24	47	20	100
부산/울산/경남	(149)	11	24	55	10	100
강원/제주	(42)	5	30	49	16	100
학력						
고졸이하	(496)	8	27	51	14	100
대재이상	(504)	14	28	47	11	100
직장지위						
정규직 임금근로자	(389)	15	29	45	11	100
비정규직 임금근로자	(113)	5	21	52	21	100
자영업자	(126)	8	32	45	15	100
비경제활동	(371)	10	26	53	10	100
어려울 때 도움을 청할 사람						
0점(전혀 없음)	(84)	7	14	49	30	100
1점	(43)	2	25	57	16	100
2점	(88)	3	24	52	21	100
3점	(184)	7	24	55	14	100
4점	(601)	15	31	46	8	100
가족과의 연락 빈도						
거의 매일	(400)	14	30	47	9	100
일주일에 4-5회	(101)	10	24	56	10	100
일주일에 2-3회	(194)	9	30	48	13	100
일주일에 한번 정도	(122)	9	31	48	12	100
한 달에 2-3번	(78)	9	20	62	9	100
한 달에 한번	(39)	5	16	55	24	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	13	20	44	22	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	17	30	49	100
자주 연락하는 친구						
3명 이상	(342)	15	30	45	10	100
2명	(251)	9	28	53	10	100
1명	(223)	8	30	50	12	100
없음	(185)	11	19	50	20	100
외로움						
전혀 느끼지 않는다	(122)	30	33	32	4	100
별로 느끼지 않는다	(353)	15	35	43	7	100
가끔 느낀다	(448)	5	23	57	15	100
자주 느낀다	(77)	1	12	52	34	100
혼인상태						
유배우	(569)	12	35	46	8	100
사별/이혼	(110)	7	12	58	24	100
미혼	(321)	11	20	52	17	100
주택유형						
아파트	(646)	13	28	50	10	100
연립/다세대	(229)	9	25	50	16	100
단독	(106)	4	33	46	16	100
기타	(19)	23	23	27	27	100
가구소득						
100만원 미만	(72)	4	15	53	28	100
100-200만원 미만	(81)	10	22	52	16	100
200-300만원 미만	(149)	8	30	45	17	100
300-500만원 미만	(314)	11	30	50	10	100
500-700만원 미만	(202)	14	29	48	8	100
700-1000만원 미만	(99)	13	29	50	8	100
1000만원 이상	(83)	15	23	48	13	100

[표 c03] 고독사 문제 심각성 - (1) 청년층

[C05_1] 우리사회에서 다음 계층의 고독사 문제가 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 심각하지 않다	별로 심각하지 않다	T2(1+2= 심각하지 않다)	대체로 심각하다	매우 심각하다	B2 (3+4= 심각하다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	4	31	35	49	16	65	100
성별								
남자	(493)	5	34	38	44	18	62	100
여자	(507)	3	29	31	53	15	69	100
연령								
18-29세	(158)	4	32	36	44	20	64	100
30-39세	(149)	1	22	24	52	25	76	100
40-49세	(177)	4	25	30	54	16	70	100
50-59세	(196)	4	32	36	47	17	64	100
60-69세	(173)	4	37	41	48	11	59	100
70세 이상	(147)	3	40	43	47	10	57	100
거주지역								
서울	(187)	4	30	34	46	21	66	100
인천/경기	(320)	3	34	36	49	14	64	100
대전/세종/충청	(107)	5	29	34	54	12	66	100
광주/전라	(98)	4	25	29	59	12	71	100
대구/경북	(97)	3	24	27	58	15	73	100
부산/울산/경남	(149)	4	37	41	38	20	59	100
강원/제주	(42)	6	33	39	40	21	61	100
학력								
고졸이하	(496)	4	31	34	50	16	66	100
대재이상	(504)	3	32	35	48	17	65	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	4	29	33	49	19	67	100
비정규직 임금근로자	(113)	5	30	35	52	12	65	100
자영업자	(126)	2	34	36	47	16	64	100
비경제활동	(371)	3	33	37	48	15	63	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	1	28	29	45	26	71	100
1점	(43)	4	30	34	52	14	66	100
2점	(88)	6	25	30	57	13	70	100
3점	(184)	3	34	37	47	16	63	100
4점	(601)	4	32	36	48	16	64	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	3	31	34	49	17	66	100
일주일에 4-5회	(101)	5	34	39	48	12	61	100
일주일에 2-3회	(194)	5	30	35	53	12	65	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	37	38	47	16	62	100
한 달에 2-3번	(78)	4	31	35	49	16	65	100
한 달에 한번	(39)	0	27	27	50	23	73	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	8	31	39	46	16	61	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	16	20	35	45	80	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	4	34	37	46	16	63	100
2명	(251)	2	29	31	52	16	69	100
1명	(223)	4	32	36	50	15	64	100
없음	(185)	5	29	34	47	19	66	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	7	29	36	49	16	64	100
별로 느끼지 않는다	(353)	3	35	38	50	12	62	100
가끔 느낀다	(448)	3	30	34	50	16	66	100
자주 느낀다	(77)	2	23	25	35	40	75	100
혼인상태								
유배우	(569)	5	34	39	50	12	61	100
사별/이혼	(110)	2	29	31	49	20	69	100
미혼	(321)	3	27	30	47	24	70	100
주택유형								
아파트	(646)	4	33	37	49	14	63	100
연립/다세대	(229)	3	24	28	53	19	72	100
단독	(106)	1	32	34	43	23	66	100
기타	(19)	6	34	40	30	29	60	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	2	29	31	43	26	69	100
100-200만원 미만	(81)	4	31	34	48	18	66	100
200-300만원 미만	(149)	2	28	31	50	19	69	100
300-500만원 미만	(314)	4	33	37	48	15	63	100
500-700만원 미만	(202)	4	30	34	52	14	66	100
700-1000만원 미만	(99)	5	33	38	45	16	62	100
1000만원 이상	(83)	3	32	35	51	13	65	100

[표 c04] 고독사 문제 심각성 - (2) 중장년층

[C05_2] 우리사회에서 다음 계층의 고독사 문제가 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 심각하지 않다	별로 심각하지 않다	T2(1+2= 심각하지 않다)	대체로 심각하다	매우 심각하다	B2 (3+4= 심각하다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	21	23	56	20	77	100
성별								
남자	(493)	3	21	24	54	22	76	100
여자	(507)	1	21	22	59	19	78	100
연령								
18-29세	(158)	3	20	23	52	25	77	100
30-39세	(149)	2	13	16	56	29	84	100
40-49세	(177)	2	19	21	58	21	79	100
50-59세	(196)	2	19	21	55	24	79	100
60-69세	(173)	2	23	25	64	11	75	100
70세이상	(147)	1	34	35	53	12	65	100
거주지역								
서울	(187)	2	20	22	56	22	78	100
경기	(320)	1	20	22	59	19	78	100
대전/세종/충청	(107)	4	23	27	55	18	73	100
광주/전라	(98)	1	24	25	54	21	75	100
대구/경북	(97)	1	12	13	63	24	87	100
부산/울산/경남	(149)	3	28	31	51	18	69	100
강원/제주	(42)	4	16	20	48	32	80	100
학력								
고졸이하	(496)	2	23	24	56	20	76	100
대재이상	(504)	2	20	22	57	21	78	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	2	18	20	55	25	80	100
비정규직 임금근로자	(113)	5	19	23	60	17	77	100
자영업자	(126)	2	23	24	57	18	76	100
비경제활동	(371)	1	25	27	56	17	73	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	1	17	19	52	30	81	100
1점	(43)	3	18	20	64	16	80	100
2점	(88)	3	20	24	55	21	76	100
3점	(184)	2	23	25	54	21	75	100
4점	(601)	2	22	24	57	19	76	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	2	23	25	55	20	75	100
일주일에 4-5회	(101)	4	22	25	54	21	75	100
일주일에 2-3회	(194)	1	20	21	61	18	79	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	23	23	56	21	77	100
한 달에 2-3번	(78)	2	15	17	63	20	83	100
한 달에 한번	(39)	0	23	23	57	20	77	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	8	19	27	55	18	73	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	13	16	46	38	84	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	2	24	26	56	17	74	100
2명	(251)	2	19	21	58	21	79	100
1명	(223)	2	22	24	54	22	76	100
없음	(185)	2	17	19	57	24	81	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	4	24	29	54	18	71	100
별로 느끼지 않는다	(353)	2	25	27	58	15	73	100
가끔 느낀다	(448)	1	19	21	58	22	79	100
자주 느낀다	(77)	1	11	12	46	42	88	100
혼인상태								
유배우	(569)	2	25	27	58	15	73	100
사별/이혼	(110)	0	19	19	57	25	81	100
미혼	(321)	3	15	18	54	28	82	100
주택유형								
아파트	(646)	3	22	25	58	18	75	100
연립/다세대	(229)	1	17	18	55	26	82	100
단독	(106)	1	25	26	51	24	74	100
기타	(19)	0	12	12	65	23	88	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	0	16	16	58	27	84	100
100-200만원 미만	(81)	2	24	25	57	18	75	100
200-300만원 미만	(149)	1	24	25	51	24	75	100
300-500만원 미만	(314)	2	19	22	61	17	78	100
500-700만원 미만	(202)	3	25	28	51	21	72	100
700-1000만원 미만	(99)	2	21	23	59	18	77	100
1000만원 이상	(83)	1	18	19	58	23	81	100

[표 c05] 고독사 문제 심각성 - (3) 고령층

[C05_3] 우리사회에서 다음 계층의 고독사 문제가 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 심각하지 않다	별로 심각하지 않다	T2(1+2= 심각하지 않다)	대체로 심각하다	매우 심각하다	B2 (3+4= 심각하다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	6	7	42	51	93	100
성별								
남자	(493)	2	7	9	40	51	91	100
여자	(507)	1	4	5	44	51	95	100
연령								
18-29세	(158)	2	6	7	39	54	93	100
30-39세	(149)	1	5	6	38	56	94	100
40-49세	(177)	1	6	7	42	51	93	100
50-59세	(196)	2	4	6	42	52	94	100
60-69세	(173)	1	3	4	45	51	96	100
70세이상	(147)	2	10	12	46	42	88	100
거주지역								
서울	(187)	2	8	10	40	50	90	100
인천/경기	(320)	2	5	6	46	48	94	100
대전/세종/충청	(107)	1	4	5	50	45	95	100
광주/전라	(98)	1	10	10	35	55	90	100
대구/경북	(97)	0	4	4	37	60	96	100
부산/울산/경남	(149)	1	4	6	42	52	94	100
강원/제주	(42)	0	4	4	26	70	96	100
학력								
고졸이하	(496)	1	6	8	41	51	92	100
대재이상	(504)	1	5	6	42	52	94	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	1	6	7	42	51	93	100
비정규직 임금근로자	(113)	3	5	7	37	55	93	100
자영업자	(126)	1	5	6	44	50	94	100
비경제활동	(371)	1	6	7	42	51	93	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	4	11	15	35	50	85	100
1점	(43)	3	11	14	30	56	86	100
2점	(88)	2	8	10	44	46	90	100
3점	(184)	1	4	5	42	53	95	100
4점	(601)	1	5	5	43	51	95	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	5	6	43	51	94	100
일주일에 4-5회	(101)	3	6	9	40	51	91	100
일주일에 2-3회	(194)	0	5	5	41	54	95	100
일주일에 한번 정도	(122)	0	7	7	46	48	93	100
한 달에 2-3번	(78)	1	6	7	42	51	93	100
한 달에 한번	(39)	3	12	15	36	49	85	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	9	6	14	47	39	86	100
거의 연락하지 않는다(가족이 없다)	(29)	6	6	12	18	70	88	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	5	6	39	55	94	100
2명	(251)	0	7	8	42	51	92	100
1명	(223)	1	5	5	49	46	95	100
없음	(185)	4	5	9	39	52	91	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	4	6	11	44	45	89	100
별로 느끼지 않는다	(353)	1	7	8	48	44	92	100
가끔 느낀다	(448)	1	5	5	40	55	95	100
자주 느낀다	(77)	2	4	6	21	73	94	100
혼인상태								
유배우	(569)	1	6	7	44	48	93	100
사별/이혼	(110)	1	4	5	38	58	95	100
미혼	(321)	2	5	7	39	54	93	100
주택유형								
아파트	(646)	1	6	8	43	49	92	100
연립/다세대	(229)	1	3	4	40	56	96	100
단독	(106)	2	7	8	39	53	92	100
기타	(19)	0	6	6	27	67	94	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	1	5	6	38	56	94	100
100-200만원 미만	(81)	2	5	8	38	54	92	100
200-300만원 미만	(149)	1	6	7	35	58	93	100
300-500만원 미만	(314)	1	6	6	43	51	94	100
500-700만원 미만	(202)	3	5	8	48	44	92	100
700-1000만원 미만	(99)	1	7	8	38	54	92	100
1000만원 이상	(83)	1	3	4	47	49	96	100

[표 c06] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (1) 심각한 외로움, 고립감은 치료해야 할 질병이다

[C07_1] 심각한 외로움, 고립감에 대한 다음 진술문에 대해 귀하는 어느 정도 동의하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 동의하지 않는다	별로 동의하지 않는다	T2(1+2= 동의하지 않는다)	약간 동의한다	매우 동의한다	B2 (3+4= 동의한다)	계
전체	(1,000)	2	7	8	52	39	92	100
성별								
남자	(493)	2	7	9	54	37	91	100
여자	(507)	2	6	8	51	42	92	100
연령								
18-29세	(158)	2	10	12	54	34	88	100
30-39세	(149)	3	7	10	46	44	90	100
40-49세	(177)	2	6	7	52	41	93	100
50-59세	(196)	0	7	8	47	45	92	100
60-69세	(173)	1	3	3	60	37	97	100
70세이상	(147)	3	8	11	55	34	89	100
거주지역								
서울	(187)	4	7	11	52	37	89	100
인천/경기	(320)	0	7	7	54	39	93	100
대전/세종/충청	(107)	2	6	7	52	41	93	100
광주/전라	(98)	3	7	10	55	35	90	100
대구/경북	(97)	1	13	14	48	38	86	100
부산/울산/경남	(149)	2	5	7	49	43	93	100
강원/제주	(42)	0	0	0	49	51	100	100
학력								
고졸이하	(496)	2	6	8	52	40	92	100
대재이상	(504)	2	7	9	52	39	91	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	2	6	7	52	40	93	100
비정규직 임금근로자	(113)	3	9	11	53	36	89	100
자영업자	(126)	3	4	7	53	40	93	100
비경제활동	(371)	1	8	10	51	39	90	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	5	5	10	45	45	90	100
1점	(43)	2	16	18	55	27	82	100
2점	(88)	0	14	14	47	38	86	100
3점	(184)	2	7	9	55	36	91	100
4점	(601)	1	5	7	53	41	93	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	4	5	54	41	95	100
일주일에 4-5회	(101)	4	8	12	52	37	88	100
일주일에 2-3회	(194)	1	10	11	58	31	89	100
일주일에 한번 정도	(122)	2	7	9	49	43	91	100
한 달에 2-3번	(78)	1	6	7	56	37	93	100
한 달에 한번	(39)	0	10	10	40	51	90	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	8	8	16	44	41	84	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	0	15	15	22	63	85	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	6	7	48	45	93	100
2명	(251)	0	8	9	54	37	91	100
1명	(223)	2	8	11	54	36	89	100
없음	(185)	3	5	8	55	37	92	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	9	9	18	41	41	82	100
별로 느끼지 않는다	(353)	1	7	8	60	32	92	100
가끔 느낀다	(448)	0	6	7	52	41	93	100
자주 느낀다	(77)	0	4	4	34	62	96	100
혼인상태								
유배우	(569)	1	5	6	55	39	94	100
사별/이혼	(110)	3	7	10	41	49	90	100
미혼	(321)	2	10	12	51	37	88	100
주택유형								
아파트	(646)	2	6	8	52	40	92	100
연립/다세대	(229)	2	9	11	51	38	89	100
단독	(106)	2	7	8	53	38	92	100
기타	(19)	0	0	0	51	49	100	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	4	5	9	47	44	91	100
100-200만원 미만	(81)	1	11	12	46	42	88	100
200-300만원 미만	(149)	1	7	8	52	40	92	100
300-500만원 미만	(314)	1	7	8	51	41	92	100
500-700만원 미만	(202)	3	5	8	54	38	92	100
700-1000만원 미만	(99)	1	6	7	59	34	93	100
1000만원 이상	(83)	2	6	9	54	37	91	100

[표 c07] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (2) 심각한 외로움, 고립감은 개인이 극복해야 하는 문제이다

[C07_2] 심각한 외로움, 고립감에 대한 다음 진술문에 대해 귀하는 어느 정도 동의하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 동의하지 않는다	별로 동의하지 않는다	T2(1+2= 동의하지 않는다)	약간 동의한다	매우 동의한다	B2(3+4= 동의한다)	계
전체	(1,000)	9	35	44	40	16	56	100
성별								
남자	(493)	8	34	42	42	16	58	100
여자	(507)	10	36	46	37	16	54	100
연령								
18-29세	(158)	12	44	56	36	9	44	100
30-39세	(149)	13	44	57	30	13	43	100
40-49세	(177)	7	39	46	37	17	54	100
50-59세	(196)	9	30	39	42	19	61	100
60-69세	(173)	8	28	36	47	17	64	100
70세 이상	(147)	6	28	34	43	23	66	100
거주지역								
서울	(187)	8	36	44	39	17	56	100
인천/경기	(320)	8	37	45	39	16	55	100
대전/세종/충청	(107)	8	29	37	48	16	63	100
광주/전라	(98)	14	36	50	38	12	50	100
대구/경북	(97)	9	39	48	34	18	52	100
부산/울산/경남	(149)	10	30	40	40	19	60	100
강원/제주	(42)	10	43	53	37	10	47	100
학력								
고졸이하	(496)	9	32	41	40	19	59	100
대재이상	(504)	9	38	48	39	13	52	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	8	39	47	36	17	53	100
비정규직 임금근로자	(113)	15	37	52	35	13	48	100
자영업자	(126)	8	29	37	45	18	63	100
비경제활동	(371)	9	32	41	43	16	59	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	7	26	33	46	21	67	100
1점	(43)	7	31	38	42	20	62	100
2점	(88)	11	34	45	32	23	55	100
3점	(184)	7	37	44	44	13	56	100
4점	(601)	10	37	46	38	15	54	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	10	36	46	40	14	54	100
일주일에 4-5회	(101)	14	25	38	46	15	62	100
일주일에 2-3회	(194)	6	43	49	37	14	51	100
일주일에 한번 정도	(122)	9	31	40	40	20	60	100
한 달에 2-3번	(78)	4	38	42	38	21	58	100
한 달에 한번	(39)	8	35	43	30	27	57	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	16	30	46	41	13	54	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	11	28	38	41	21	62	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	9	37	46	37	17	54	100
2명	(251)	11	33	43	40	17	57	100
1명	(223)	8	38	47	41	13	53	100
없음	(185)	8	31	39	43	18	61	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	13	32	45	33	22	55	100
별로 느끼지 않는다	(353)	8	36	44	42	14	56	100
가끔 느낀다	(448)	8	36	45	41	15	55	100
자주 느낀다	(77)	10	32	41	31	28	59	100
혼인상태								
유배우	(569)	9	32	41	42	16	59	100
사별/이혼	(110)	5	32	37	37	26	63	100
미혼	(321)	11	41	52	35	13	48	100
주택유형								
아파트	(646)	9	34	44	40	17	56	100
연립/다세대	(229)	9	38	47	38	15	53	100
단독	(106)	7	35	42	41	17	58	100
기타	(19)	16	30	46	38	16	54	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	5	33	38	38	24	62	100
100-200만원 미만	(81)	8	32	40	40	20	60	100
200-300만원 미만	(149)	8	42	50	32	18	50	100
300-500만원 미만	(314)	7	33	40	45	15	60	100
500-700만원 미만	(202)	12	34	46	40	14	54	100
700-1000만원 미만	(99)	13	33	46	40	14	54	100
1000만원 이상	(83)	11	44	54	31	15	46	100

[표 c08] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (3) 심각한 외로움, 고립감은 사회적 차원에서 해결해야 하는 문제이다
 [C07_3] 심각한 외로움, 고립감에 대한 다음 진술문에 대해 귀하는 어느 정도 동의하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 동의하지 않는다	별로 동의하지 않는다	T2(1+2= 동의하지 않는다)	약간 동의한다	매우 동의한다	B2(3+4= 동의한다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	11	13	53	34	87	100
성별								
남자	(493)	3	12	15	53	32	85	100
여자	(507)	1	10	11	53	36	89	100
연령								
18-29세	(158)	4	13	17	53	30	83	100
30-39세	(149)	2	13	15	55	30	85	100
40-49세	(177)	2	12	14	52	34	86	100
50-59세	(196)	1	8	9	51	40	91	100
60-69세	(173)	2	7	9	55	36	91	100
70세 이상	(147)	3	14	16	53	31	84	100
거주지역								
서울	(187)	4	11	15	56	29	85	100
인천/경기	(320)	1	9	10	57	33	90	100
대전/세종/충청	(107)	2	16	18	51	32	82	100
광주/전라	(98)	2	12	14	38	48	86	100
대구/경북	(97)	2	15	17	50	33	83	100
부산/울산/경남	(149)	2	10	12	52	36	88	100
강원/제주	(42)	2	7	8	62	29	92	100
학력								
고졸이하	(496)	2	11	13	52	35	87	100
대재이상	(504)	2	11	13	54	33	87	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	2	12	13	54	32	87	100
비정규직 임금근로자	(113)	3	7	10	52	38	90	100
자영업자	(126)	3	14	17	49	34	83	100
비경제활동	(371)	2	10	12	54	34	88	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	5	10	15	53	32	85	100
1점	(43)	0	12	12	54	34	88	100
2점	(88)	3	13	17	51	33	83	100
3점	(184)	2	13	15	50	35	85	100
4점	(601)	2	10	12	54	34	88	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	2	10	12	55	34	88	100
일주일에 4-5회	(101)	3	11	14	52	34	86	100
일주일에 2-3회	(194)	1	12	13	53	34	87	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	12	13	55	32	87	100
한 달에 2-3번	(78)	4	8	12	52	35	88	100
한 달에 한번	(39)	3	18	20	44	36	80	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	8	10	18	53	29	82	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	4	13	17	48	35	83	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	3	10	12	49	39	88	100
2명	(251)	1	13	14	55	31	86	100
1명	(223)	2	10	12	57	31	88	100
없음	(185)	3	12	15	53	32	85	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	7	12	19	48	33	81	100
별로 느끼지 않는다	(353)	1	15	16	56	28	84	100
가끔 느낀다	(448)	1	9	10	56	34	90	100
자주 느낀다	(77)	1	7	8	33	59	92	100
혼인상태								
유배우	(569)	2	11	13	52	35	87	100
사별/이혼	(110)	1	9	10	53	37	90	100
미혼	(321)	3	11	14	56	31	86	100
주택유형								
아파트	(646)	2	12	14	53	34	86	100
연립/다세대	(229)	2	11	13	55	32	87	100
단독	(106)	2	8	10	52	38	90	100
기타	(19)	0	6	6	50	44	94	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	2	7	9	56	35	91	100
100-200만원 미만	(81)	1	9	10	53	37	90	100
200-300만원 미만	(149)	1	8	8	53	39	92	100
300-500만원 미만	(314)	3	11	13	56	30	87	100
500-700만원 미만	(202)	3	16	19	47	33	81	100
700-1000만원 미만	(99)	2	9	11	50	39	89	100
1000만원 이상	(83)	0	14	14	58	29	86	100

[표 c09] 심각한 외로움, 고립감에 대한 생각 - (4) 심각한 외로움, 고립감을 해결하는데 정부가 적극적으로 나서야 한다
 [C07_4] 심각한 외로움, 고립감에 대한 다음 진술문에 대해 귀하는 어느 정도 동의하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 동의하지 않는다	별로 동의하지 않는다	T2(1+2= 동의하지 않는다)	약간 동의한다	매우 동의한다	B2(3+4= 동의한다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	3	12	16	49	36	84	100
성별								
남자	(493)	4	14	18	47	36	82	100
여자	(507)	3	11	14	51	36	86	100
연령								
18-29세	(158)	6	18	24	49	27	76	100
30-39세	(149)	4	18	21	46	32	79	100
40-49세	(177)	3	13	16	52	32	84	100
50-59세	(196)	2	8	10	45	46	90	100
60-69세	(173)	2	8	10	50	41	90	100
70세 이상	(147)	3	12	15	50	35	85	100
거주지역								
서울	(187)	5	11	17	47	36	83	100
경기	(320)	2	12	14	52	34	86	100
인천/충청	(107)	3	16	18	47	35	82	100
대전/세종/광주/전라	(98)	4	12	16	43	42	84	100
대구/경북	(97)	5	11	16	46	38	84	100
부산/울산/경남	(149)	1	13	13	50	37	87	100
강원/제주	(42)	6	12	18	48	34	82	100
학력								
고졸이하	(496)	2	10	13	48	39	87	100
대재이상	(504)	4	14	18	49	33	82	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	3	16	18	46	36	82	100
비정규직 임금근로자	(113)	5	12	17	46	38	83	100
자영업자	(126)	3	12	16	47	38	84	100
비경제활동	(371)	3	9	12	53	35	88	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	6	12	18	50	31	82	100
1점	(43)	2	11	14	48	38	86	100
2점	(88)	4	16	20	37	43	80	100
3점	(184)	2	14	17	48	35	83	100
4점	(601)	3	11	14	50	35	86	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	2	11	14	51	35	86	100
일주일에 4-5회	(101)	5	18	23	39	38	77	100
일주일에 2-3회	(194)	3	13	16	51	33	84	100
일주일에 한번 정도	(122)	3	15	17	48	35	83	100
한 달에 2-3번	(78)	4	7	11	49	41	89	100
한 달에 한번	(39)	0	12	12	41	46	88	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	10	9	19	57	24	81	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	0	17	17	34	49	83	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	4	9	13	49	39	87	100
2명	(251)	3	16	18	47	34	82	100
1명	(223)	3	13	16	50	34	84	100
없음	(185)	2	14	16	49	34	84	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	9	13	22	48	30	78	100
별로 느끼지 않는다	(353)	2	18	21	50	29	79	100
가끔 느낀다	(448)	2	8	10	51	39	90	100
자주 느낀다	(77)	2	10	12	31	58	88	100
혼인상태								
유배우	(569)	3	11	14	49	38	86	100
사별/이혼	(110)	2	9	11	42	47	89	100
미혼	(321)	4	16	20	51	29	80	100
주택유형								
아파트	(646)	3	12	15	49	36	85	100
연립/다세대	(229)	3	15	19	48	33	81	100
단독	(106)	2	11	13	48	39	87	100
기타	(19)	0	0	0	56	44	100	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	6	10	16	50	34	84	100
100-200만원 미만	(81)	1	10	11	45	43	89	100
200-300만원 미만	(149)	1	11	11	48	41	89	100
300-500만원 미만	(314)	3	13	16	52	32	84	100
500-700만원 미만	(202)	6	12	18	46	37	82	100
700-1000만원 미만	(99)	2	16	19	40	42	81	100
1000만원 이상	(83)	1	14	15	58	27	85	100

[표 c10] 고독사 예방 정책의 효과성 - (1) 1인가구에 주기적으로 안부 묻기 (예 전화, 문자 등으로 안부를 확인, 인공지능 말벗서비스 등)

[C09_1] 다음은 고독사 예방을 위해 국내와 해외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	8	10	62	28	90	100
성별								
남자	(493)	3	9	11	63	26	89	100
여자	(507)	0	8	8	61	30	92	100
연령								
18-29세	(158)	1	14	15	57	28	85	100
30-39세	(149)	4	12	16	64	20	84	100
40-49세	(177)	2	9	11	68	22	89	100
50-59세	(196)	1	6	7	63	31	93	100
60-69세	(173)	1	5	5	57	38	95	100
70세 이상	(147)	1	5	7	64	29	93	100
거주지역								
서울	(187)	3	11	14	54	32	86	100
경기	(320)	1	7	8	63	29	92	100
인천/세종/충청	(107)	0	7	7	69	24	93	100
광주/전라	(98)	1	12	13	66	21	87	100
대구/경북	(97)	1	7	8	67	25	92	100
부산/울산/경남	(149)	2	8	10	61	29	90	100
강원/제주	(42)	2	8	10	53	36	90	100
학력								
고졸 이하	(496)	1	8	8	61	31	92	100
대재 이상	(504)	2	9	11	63	26	89	100
직장지위								
정규직 임금 근로자	(389)	2	9	11	62	28	89	100
비정규직 임금 근로자	(113)	2	8	9	57	34	91	100
자영업자	(126)	2	10	12	60	28	88	100
비경제활동	(371)	1	7	8	65	27	92	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	4	9	13	63	24	87	100
1점	(43)	0	13	13	54	34	87	100
2점	(88)	3	13	16	62	22	84	100
3점	(184)	1	12	13	66	21	87	100
4점	(601)	1	6	7	61	32	93	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	6	7	61	32	93	100
일주일에 4-5회	(101)	1	15	16	53	31	84	100
일주일에 2-3회	(194)	1	8	9	63	27	91	100
일주일에 한번 정도	(122)	2	10	12	66	22	88	100
한 달에 2-3번	(78)	3	3	6	76	19	94	100
한 달에 한번	(39)	3	11	13	63	24	87	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	0	13	13	63	24	87	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	7	17	24	41	35	76	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	7	8	56	36	92	100
2명	(251)	2	4	6	67	27	94	100
1명	(223)	1	11	12	64	23	88	100
없음	(185)	2	13	15	63	22	85	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	3	10	12	57	31	88	100
별로 느끼지 않는다	(353)	1	8	8	63	29	92	100
가끔 느낀다	(448)	1	8	9	65	27	91	100
자주 느낀다	(77)	3	14	17	51	32	83	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	6	7	65	29	93	100
사별/이혼	(110)	1	9	10	58	33	90	100
미혼	(321)	3	12	15	59	26	85	100
주택유형								
아파트	(646)	1	7	8	63	29	92	100
연립/다세대	(229)	2	12	14	60	26	86	100
단독	(106)	1	8	9	65	26	91	100
기타	(19)	6	5	12	48	40	88	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	1	12	13	58	28	87	100
100-200만원 미만	(81)	1	10	11	63	26	89	100
200-300만원 미만	(149)	1	8	9	57	34	91	100
300-500만원 미만	(314)	2	6	9	63	29	91	100
500-700만원 미만	(202)	1	8	9	66	25	91	100
700-1000만원 미만	(99)	0	8	8	62	30	92	100
1000만원 이상	(83)	1	13	14	64	23	86	100

[표 c11] 고독사 예방 정책의 효과성 - (2) 1인가구에 주기적으로 방문하기 (예 우유/반찬 전달을 통해 안부 확인, 이야기 들어주기 등)

[C09_2] 다음은 고독사 예방을 위해 국내외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
□ 전체 □	(1,000)	1	5	5	47	48	95	100
성별								
남자	(493)	1	6	8	46	47	92	100
여자	(507)	0	3	3	48	49	97	100
연령								
18-29세	(158)	1	4	5	51	44	95	100
30-39세	(149)	2	4	6	52	42	94	100
40-49세	(177)	0	10	11	50	39	89	100
50-59세	(196)	0	4	4	42	54	96	100
60-69세	(173)	0	2	2	43	55	98	100
70세이상	(147)	0	3	3	43	53	97	100
거주지역								
서울	(187)	1	7	7	40	53	93	100
인천/경기	(320)	0	4	5	45	50	95	100
대전/세종/충청	(107)	0	6	6	49	45	94	100
광주/전라	(98)	0	2	2	60	38	98	100
대구/경북	(97)	1	6	7	49	44	93	100
부산/울산/경남	(149)	1	4	5	46	48	95	100
강원/제주	(42)	0	0	0	49	51	100	100
학력								
고졸이하	(496)	0	4	5	43	52	95	100
대재이상	(504)	1	5	6	50	44	94	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	1	6	7	44	49	93	100
비정규직 임금근로자	(113)	0	2	2	49	48	98	100
자영업자	(126)	1	6	7	50	43	93	100
비경제활동	(371)	0	3	4	47	49	96	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	1	6	7	52	40	93	100
1점	(43)	0	14	14	40	46	86	100
2점	(88)	1	10	11	47	42	89	100
3점	(184)	0	5	5	45	50	95	100
4점	(601)	1	3	4	47	50	96	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	0	3	3	48	49	97	100
일주일에 4-5회	(101)	0	8	8	39	53	92	100
일주일에 2-3회	(194)	1	5	6	46	48	94	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	4	5	54	42	95	100
한 달에 2-3번	(78)	3	3	5	48	46	95	100
한 달에 한번	(39)	0	6	6	39	55	94	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	0	5	5	46	48	95	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	0	17	17	38	45	83	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	3	4	43	53	96	100
2명	(251)	0	2	3	48	49	97	100
1명	(223)	0	6	6	52	41	94	100
없음	(185)	1	9	10	45	46	90	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	2	5	7	45	49	93	100
별로 느끼지 않는다	(353)	0	4	4	47	49	96	100
가끔 느낀다	(448)	0	5	5	48	47	95	100
자주 느낀다	(77)	2	8	9	43	47	91	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	5	5	46	49	95	100
사별/이혼	(110)	0	2	2	44	53	98	100
미혼	(321)	2	5	7	49	44	93	100
주택유형								
아파트	(646)	0	4	4	48	47	96	100
연립/다세대	(229)	1	6	7	43	50	93	100
단독	(106)	0	6	6	48	46	94	100
기타	(19)	0	0	0	32	68	100	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	0	5	5	49	46	95	100
100-200만원 미만	(81)	0	5	5	47	48	95	100
200-300만원 미만	(149)	0	3	3	40	57	97	100
300-500만원 미만	(314)	1	5	6	45	49	94	100
500-700만원 미만	(202)	1	6	7	50	44	93	100
700-1000만원 미만	(99)	0	5	5	52	43	95	100
1000만원 이상	(83)	0	2	2	52	46	98	100

[표 c12] 고독사 예방 정책의 효과성 - (3) 1인가구 위험 감지 기능이 있는 스마트홈 시스템 구축
(예: 일정 시간 이상 움직임이 없거나 충격, 화재 등이 발생하면 보호자 등에게 자동 알림 메시지 전송)

[C09_3] 다음은 고독사 예방을 위해 국내와 해외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	6	6	45	48	94	100
성별								
남자	(493)	2	8	9	46	44	91	100
여자	(507)	0	3	3	44	52	97	100
연령								
18-29세	(158)	2	9	11	44	45	89	100
30-39세	(149)	1	9	10	57	33	90	100
40-49세	(177)	1	7	8	52	40	92	100
50-59세	(196)	1	2	3	38	60	97	100
60-69세	(173)	0	4	4	42	55	96	100
70세 이상	(147)	0	5	5	40	55	95	100
거주지역								
서울	(187)	2	7	9	40	51	91	100
인천/경기	(320)	1	5	6	46	48	94	100
대전/세종/충청	(107)	0	5	5	49	46	95	100
광주/전라	(98)	0	9	9	46	45	91	100
대구/경북	(97)	0	4	4	48	48	96	100
부산/울산/경남	(149)	1	5	6	44	50	94	100
강원/제주	(42)	0	7	7	45	48	93	100
학력								
고졸 이하	(496)	0	4	4	42	54	96	100
대졸 이상	(504)	1	7	9	49	43	91	100
직장지위								
정규직 임근로자	(389)	1	7	8	44	48	92	100
비정규직 임근로자	(113)	1	4	5	40	55	95	100
자영업자	(126)	0	6	6	49	44	94	100
비경제활동	(371)	1	5	5	46	48	95	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	2	8	10	44	45	90	100
1점	(43)	0	9	9	44	47	91	100
2점	(88)	1	7	8	48	44	92	100
3점	(184)	0	9	9	43	48	91	100
4점	(601)	1	4	5	46	50	95	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	0	5	5	43	52	95	100
일주일에 4-5회	(101)	1	4	5	45	51	95	100
일주일에 2-3회	(194)	1	7	8	46	46	92	100
일주일에 한번 정도	(122)	2	8	10	47	43	90	100
한 달에 2-3번	(78)	0	4	4	53	43	96	100
한 달에 한번	(39)	0	5	5	45	49	95	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	0	5	5	47	48	95	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	13	16	34	49	84	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	4	5	43	53	95	100
2명	(251)	1	5	5	43	52	95	100
1명	(223)	0	8	8	51	41	92	100
없음	(185)	1	8	9	46	45	91	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	1	9	10	38	51	90	100
별로 느끼지 않는다	(353)	0	5	5	48	48	95	100
가끔 느낀다	(448)	1	4	6	47	48	94	100
자주 느낀다	(77)	0	12	12	36	52	88	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	5	5	46	49	95	100
사별/이혼	(110)	0	5	5	38	57	95	100
미혼	(321)	2	8	10	46	44	90	100
주택유형								
아파트	(646)	1	5	6	46	48	94	100
연립/다세대	(229)	1	7	8	42	50	92	100
단독	(106)	1	7	7	45	47	93	100
기타	(19)	6	0	6	37	57	94	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	2	6	8	42	50	92	100
100-200만원 미만	(81)	1	7	9	43	48	91	100
200-300만원 미만	(149)	0	2	2	39	59	98	100
300-500만원 미만	(314)	1	7	8	44	48	92	100
500-700만원 미만	(202)	1	4	5	48	47	95	100
700-1000만원 미만	(99)	0	6	6	55	39	94	100
1000만원 이상	(83)	0	6	6	48	46	94	100

[표 c13] 고독사 예방 정책의 효과성 - (4) 독거 노인을 위한 공공 주택 운영

(예: 독거 노인을 위한 공공 주택을 제공하여 노인들이 서로 교류하고 위험 상황에서 도움을 받을 수 있도록 함)

[C09_4] 다음은 고독사 예방을 위해 국내와 해외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	5	6	40	54	94	100
성별								
남자	(493)	2	6	8	42	50	92	100
여자	(507)	0	4	4	38	58	96	100
연령								
18-29세	(158)	4	3	7	52	42	93	100
30-39세	(149)	0	7	7	40	53	93	100
40-49세	(177)	0	8	8	44	48	92	100
50-59세	(196)	1	3	4	32	64	96	100
60-69세	(173)	0	5	5	36	59	95	100
70세 이상	(147)	1	5	5	37	58	95	100
거주지역								
서울	(187)	1	6	7	36	57	93	100
인천/경기	(320)	1	5	5	37	58	95	100
대전/세종/충청	(107)	1	2	3	45	52	97	100
광주/전라	(98)	2	3	5	50	45	95	100
대구/경북	(97)	1	10	11	37	52	89	100
부산/울산/경남	(149)	0	6	6	40	53	94	100
강원/제주	(42)	0	0	0	44	56	100	100
학력								
고졸이하	(496)	1	4	5	37	58	95	100
대재이상	(504)	1	6	7	42	50	93	100
직장지위								
정규직 임근로자	(389)	1	7	7	37	56	93	100
비정규직 임근로자	(113)	1	2	2	41	57	98	100
자영업자	(126)	1	4	5	40	56	95	100
비경제활동	(371)	1	5	6	42	52	94	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	1	5	6	48	47	94	100
1점	(43)	0	10	10	40	50	90	100
2점	(88)	1	8	9	41	50	91	100
3점	(184)	0	5	5	45	50	95	100
4점	(601)	1	4	5	37	58	95	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	5	6	41	53	94	100
일주일에 4-5회	(101)	2	3	5	32	63	95	100
일주일에 2-3회	(194)	1	5	5	42	53	95	100
일주일에 한번 정도	(122)	0	4	4	42	55	96	100
한 달에 2-3번	(78)	0	6	6	42	52	94	100
한 달에 한번	(39)	0	8	8	36	57	92	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	0	4	4	40	56	96	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	17	21	27	52	79	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	3	4	38	58	96	100
2명	(251)	0	3	3	39	57	97	100
1명	(223)	1	6	7	44	49	93	100
없음	(185)	1	10	11	38	51	89	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	3	5	9	36	55	91	100
별로 느끼지 않는다	(353)	1	5	5	40	54	95	100
가끔 느낀다	(448)	0	4	5	42	53	95	100
자주 느낀다	(77)	0	10	10	30	60	90	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	6	6	38	56	94	100
사별/이혼	(110)	0	3	3	32	65	97	100
미혼	(321)	2	4	7	45	48	93	100
주택유형								
아파트	(646)	1	5	6	41	53	94	100
연립/다세대	(229)	1	6	6	37	57	94	100
단독	(106)	1	7	8	39	54	92	100
기타	(19)	0	0	0	34	66	100	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	1	7	8	41	50	92	100
100-200만원 미만	(81)	1	5	7	41	53	93	100
200-300만원 미만	(149)	0	3	3	33	64	97	100
300-500만원 미만	(314)	1	6	7	40	53	93	100
500-700만원 미만	(202)	2	5	7	43	50	93	100
700-1000만원 미만	(99)	0	4	4	39	57	96	100
1000만원 이상	(83)	0	3	3	44	52	97	100

[표 c14] 고독사 예방 정책의 효과성 - (5) 1인가구 상담센터 운영 (예: 홀로 살면서 겪는 어려움을 상담할 수 있도록 지원)

[C09_5] 다음은 고독사 예방을 위해 국내와 해외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
☐ 전체 ☐	(1,000)	1	10	12	52	37	88	100
성별								
남자	(493)	2	13	15	51	34	85	100
여자	(507)	0	8	8	52	39	92	100
연령								
18-29세	(158)	4	15	19	51	30	81	100
30-39세	(149)	2	15	18	58	24	82	100
40-49세	(177)	1	17	19	53	29	81	100
50-59세	(196)	1	5	6	48	46	94	100
60-69세	(173)	0	3	3	52	44	97	100
70세 이상	(147)	1	6	7	49	44	93	100
거주지역								
서울	(187)	3	12	16	48	36	84	100
인천/경기	(320)	2	10	12	52	36	88	100
대전/세종/충청	(107)	1	10	11	55	35	89	100
광주/전라	(98)	1	9	10	60	30	90	100
대구/경북	(97)	0	10	10	52	38	90	100
부산/울산/경남	(149)	0	9	9	48	44	91	100
강원/제주	(42)	0	11	11	51	38	89	100
학력								
고졸이하	(496)	1	8	8	50	42	92	100
대재이상	(504)	2	13	15	53	32	85	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(389)	1	14	15	52	33	85	100
비정규직 임금근로자	(113)	2	9	11	48	41	89	100
자영업자	(126)	2	7	9	54	37	91	100
비경제활동	(371)	1	8	9	52	40	91	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	5	6	11	51	37	89	100
1점	(43)	0	19	19	47	35	81	100
2점	(88)	2	13	14	56	30	86	100
3점	(184)	1	10	11	58	32	89	100
4점	(601)	1	10	11	50	39	89	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	11	12	51	37	88	100
일주일에 4-5회	(101)	0	11	11	52	37	89	100
일주일에 2-3회	(194)	2	7	9	57	34	91	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	14	15	45	39	85	100
한 달에 2-3번	(78)	2	8	10	54	37	90	100
한 달에 한번	(39)	3	10	13	43	44	87	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	3	3	5	69	25	95	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	3	17	21	34	45	79	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	9	10	51	39	90	100
2명	(251)	0	8	8	54	38	92	100
1명	(223)	2	12	13	53	34	87	100
없음	(185)	2	14	17	49	34	83	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	3	10	13	48	39	87	100
별로 느끼지 않는다	(353)	1	12	13	52	35	87	100
가끔 느낀다	(448)	2	8	10	55	35	90	100
자주 느낀다	(77)	2	13	15	37	49	85	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	9	9	53	38	91	100
사별/이혼	(110)	1	6	7	41	51	93	100
미혼	(321)	4	14	18	53	29	82	100
주택유형								
아파트	(646)	1	10	11	52	37	89	100
연립/다세대	(229)	2	12	14	50	37	86	100
단독	(106)	2	10	12	55	33	88	100
기타	(19)	6	0	6	39	55	94	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	3	9	12	45	43	88	100
100-200만원 미만	(81)	1	7	8	51	40	92	100
200-300만원 미만	(149)	1	6	7	55	38	93	100
300-500만원 미만	(314)	2	11	12	53	34	88	100
500-700만원 미만	(202)	2	13	15	46	39	85	100
700-1000만원 미만	(99)	0	9	9	61	30	91	100
1000만원 이상	(83)	1	14	15	47	38	85	100

[표 c15] 고독사 예방 정책의 효과성 - (6) 1인가구의 외출, 활동을 이끌어내는 각종 지원책 (예: 외출유도형 생활쿠폰 지급)

[C09_6] 다음은 고독사 예방을 위해 국내와 해외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
□ 전체 □	(1,000)	2	10	12	50	39	88	100
성별								
남자	(493)	3	11	13	50	36	87	100
여자	(507)	1	9	10	49	41	90	100
연령								
18-29세	(158)	5	19	24	48	28	76	100
30-39세	(149)	2	14	16	53	31	84	100
40-49세	(177)	1	16	17	53	30	83	100
50-59세	(196)	0	5	5	50	44	95	100
60-69세	(173)	0	3	3	47	50	97	100
70세이상	(147)	1	5	6	47	46	94	100
거주지역								
서울	(187)	3	12	15	47	39	85	100
인천/경기	(320)	1	10	11	54	35	89	100
대전/세종/충청	(107)	1	10	11	48	41	89	100
광주/전라	(98)	3	10	13	54	33	87	100
대구/경북	(97)	1	7	8	49	43	92	100
부산/울산/경남	(149)	0	10	10	47	43	90	100
강원/제주	(42)	0	17	17	38	45	83	100
학력								
고졸이하	(496)	1	7	8	47	45	92	100
대재이상	(504)	2	13	15	52	33	85	100
직장지위								
정규직 임근로자	(389)	2	13	15	49	36	85	100
비정규직 임근로자	(113)	2	12	14	46	40	86	100
자영업자	(126)	2	3	5	52	43	95	100
비경제활동	(371)	1	9	10	51	39	90	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	3	7	10	45	45	90	100
1점	(43)	0	10	10	56	34	90	100
2점	(88)	1	10	11	50	39	89	100
3점	(184)	2	13	15	51	33	85	100
4점	(601)	1	10	11	49	39	89	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	13	14	50	36	86	100
일주일에 4-5회	(101)	2	7	9	49	42	91	100
일주일에 2-3회	(194)	2	8	10	52	38	90	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	10	11	48	41	89	100
한 달에 2-3번	(78)	0	5	5	56	39	95	100
한 달에 한번	(39)	3	5	8	38	54	92	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	6	11	18	45	37	82	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	0	17	17	44	39	83	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	2	8	10	48	42	90	100
2명	(251)	0	15	15	48	37	85	100
1명	(223)	1	8	9	56	34	91	100
없음	(185)	2	11	13	48	39	87	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	4	4	8	52	40	92	100
별로 느끼지 않는다	(353)	0	12	12	50	38	88	100
가끔 느낀다	(448)	1	11	12	52	36	88	100
자주 느낀다	(77)	6	9	15	33	51	85	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	9	10	52	38	90	100
사별/이혼	(110)	0	2	2	44	54	98	100
미혼	(321)	4	14	18	48	34	82	100
주택유형								
아파트	(646)	1	11	12	51	36	88	100
연립/다세대	(229)	2	9	10	47	43	90	100
단독	(106)	1	10	11	51	38	89	100
기타	(19)	6	0	6	28	65	94	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	1	6	7	43	51	93	100
100-200만원 미만	(81)	1	5	6	55	39	94	100
200-300만원 미만	(149)	1	7	8	41	51	92	100
300-500만원 미만	(314)	1	12	12	50	37	88	100
500-700만원 미만	(202)	3	11	15	50	35	85	100
700-1000만원 미만	(99)	3	15	17	53	29	83	100
1000만원 이상	(83)	1	10	11	61	28	89	100

[표 c16] 고독사 예방 정책의 효과성 - (7) 1인가구 교류 프로그램 운영 (예: 친구맺기 프로그램, 독거 노인 커뮤니티 센터 등)

[C09_7] 다음은 고독사 예방을 위해 국내외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않는다)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
전체	(1,000)	1	11	13	50	38	87	100
성별								
남자	(493)	2	11	13	50	37	87	100
여자	(507)	1	12	13	49	38	87	100
연령								
18-29세	(158)	2	19	21	53	26	79	100
30-39세	(149)	2	14	16	49	35	84	100
40-49세	(177)	1	18	18	50	31	82	100
50-59세	(196)	1	7	7	47	46	93	100
60-69세	(173)	0	5	5	50	45	95	100
70세 이상	(147)	2	8	10	48	42	90	100
거주지역								
서울	(187)	2	13	15	50	35	85	100
인천/경기	(320)	1	11	12	52	36	88	100
대전/세종/충청	(107)	1	10	11	52	37	89	100
광주/전라	(98)	3	9	12	53	35	88	100
대구/경북	(97)	1	14	15	44	42	85	100
부산/울산/경남	(149)	0	13	13	43	44	87	100
강원/제주	(42)	0	7	7	49	44	93	100
학력								
고졸이하	(496)	1	9	10	48	42	90	100
대재이상	(504)	1	14	15	51	34	85	100
직장지위								
정규직 임근로자	(389)	1	15	16	47	37	84	100
비정규직 임근로자	(113)	1	9	10	53	37	90	100
자영업자	(126)	3	4	7	49	44	93	100
비경제활동	(371)	1	10	11	52	37	89	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	4	10	14	47	39	86	100
1점	(43)	2	18	21	43	36	79	100
2점	(88)	1	15	15	49	36	85	100
3점	(184)	0	15	15	51	35	85	100
4점	(601)	1	10	11	50	39	89	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	13	14	54	32	86	100
일주일에 4-5회	(101)	2	9	10	39	51	90	100
일주일에 2-3회	(194)	1	12	14	48	39	86	100
일주일에 한번 정도	(122)	2	11	13	48	39	87	100
한 달에 2-3번	(78)	0	7	7	53	40	93	100
한 달에 한번	(39)	0	5	5	48	47	95	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	5	8	13	43	44	87	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	0	21	21	45	34	79	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	10	10	46	44	90	100
2명	(251)	0	13	14	52	34	86	100
1명	(223)	1	11	13	53	34	87	100
없음	(185)	3	12	14	48	37	86	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	3	8	11	50	39	89	100
별로 느끼지 않는다	(353)	0	12	12	51	37	88	100
가끔 느낀다	(448)	1	11	12	51	37	88	100
자주 느낀다	(77)	3	14	16	34	50	84	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	11	12	49	39	88	100
사별/이혼	(110)	1	6	7	43	51	93	100
미혼	(321)	3	14	16	52	32	84	100
주택유형								
아파트	(646)	1	11	12	51	37	88	100
연립/다세대	(229)	1	12	13	47	40	87	100
단독	(106)	1	14	14	51	34	86	100
기타	(19)	6	7	13	28	58	87	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	4	13	17	40	43	83	100
100-200만원 미만	(81)	1	9	10	57	32	90	100
200-300만원 미만	(149)	0	6	6	44	50	94	100
300-500만원 미만	(314)	1	13	14	51	35	86	100
500-700만원 미만	(202)	2	13	15	47	38	85	100
700-1000만원 미만	(99)	1	13	14	52	34	86	100
1000만원 이상	(83)	0	11	11	59	30	89	100

[표 c17] 고독사 예방 정책의 효과성 - (8) 1인가구에게 소일거리 제공 등의 일자리 사업

[C09_8] 다음은 고독사 예방을 위해 국내외에서 진행하고 있는 정책입니다

귀하는 다음 정책이 혼자 사는 사람의 고독사 예방에 어느 정도 도움이 될 것이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	전혀 도움 되지 않음	별로 도움 되지 않음	T2(1+2= 도움 되지 않음)	약간 도움 됨	매우 도움 됨	B2(3+4= 도움 된다)	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	4	4	43	52	96	100
성별								
남자	(493)	1	5	6	43	51	94	100
여자	(507)	0	3	3	44	54	97	100
연령								
18-29세	(158)	3	3	6	55	38	94	100
30-39세	(149)	1	4	5	43	52	95	100
40-49세	(177)	0	4	4	51	45	96	100
50-59세	(196)	1	3	4	33	64	96	100
60-69세	(173)	1	1	2	39	59	98	100
70세이상	(147)	0	6	6	42	52	94	100
거주지역								
서울	(187)	1	4	4	42	54	96	100
인천/경기	(320)	1	5	6	39	55	94	100
대전/세종/충청	(107)	0	4	4	48	49	96	100
광주/전라	(98)	1	4	5	52	43	95	100
대구/경북	(97)	2	4	6	37	57	94	100
부산/울산/경남	(149)	1	1	1	50	48	99	100
강원/제주	(42)	0	5	5	42	53	95	100
학력								
고졸이하	(496)	1	4	4	41	55	96	100
대졸이상	(504)	1	4	5	46	50	95	100
직장지위								
정규직 임근로자	(389)	1	3	4	42	54	96	100
비정규직 임근로자	(113)	0	2	2	40	58	98	100
자영업자	(126)	1	7	7	42	51	93	100
비경제활동	(371)	1	3	4	46	49	96	100
어려울 때 도움을 청할 사람								
0점(전혀 없음)	(84)	1	7	9	40	51	91	100
1점	(43)	0	11	11	49	40	89	100
2점	(88)	0	7	7	46	47	93	100
3점	(184)	1	3	4	43	53	96	100
4점	(601)	1	2	3	43	54	97	100
가족과의 연락 빈도								
거의 매일	(400)	1	3	4	47	49	96	100
일주일에 4-5회	(101)	0	4	4	36	60	96	100
일주일에 2-3회	(194)	1	4	5	41	54	95	100
일주일에 한번 정도	(122)	1	5	6	42	51	94	100
한 달에 2-3번	(78)	0	0	0	52	48	100	100
한 달에 한번	(39)	0	7	7	33	60	93	100
몇 달에 한번 또는 그보다 적게	(36)	3	3	6	39	55	94	100
거의 연락하지 않는다 (가족이 없다)	(29)	0	10	10	38	52	90	100
자주 연락하는 친구								
3명 이상	(342)	1	2	3	40	58	97	100
2명	(251)	0	3	4	47	49	96	100
1명	(223)	2	4	6	44	50	94	100
없음	(185)	0	6	6	45	49	94	100
외로움								
전혀 느끼지 않는다	(122)	1	6	7	31	62	93	100
별로 느끼지 않는다	(353)	0	3	3	45	52	97	100
가끔 느낀다	(448)	1	2	4	48	48	96	100
자주 느낀다	(77)	0	11	11	29	60	89	100
혼인상태								
유배우	(569)	0	3	3	43	54	97	100
사별/이혼	(110)	0	6	6	34	60	94	100
미혼	(321)	2	5	6	47	47	94	100
주택유형								
아파트	(646)	1	4	4	45	51	96	100
연립/다세대	(229)	1	4	5	38	56	95	100
단독	(106)	0	4	4	50	47	96	100
기타	(19)	6	0	6	28	65	94	100
가구소득								
100만원 미만	(72)	2	9	11	32	57	89	100
100-200만원 미만	(81)	0	5	5	50	44	95	100
200-300만원 미만	(149)	0	1	1	35	63	99	100
300-500만원 미만	(314)	1	3	5	45	50	95	100
500-700만원 미만	(202)	1	4	5	41	54	95	100
700-1000만원 미만	(99)	0	5	5	49	46	95	100
1000만원 이상	(83)	0	0	0	54	46	100	100

[표 c18] 고독사 발생 원인 : 1+2순위

[C11] 귀하는 고독사가 발생하는 원인이 어디에 있다고 보십니까? 순서대로 최대 2개까지 선택해주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	실직 파산 장애 질병 등 삶의 위기 상황에서 도움을 받을 수 있는 사회 안전망 부족	비혼 자녀 없는 가구 증가 등에 따른 1~2인 가구의 증가	가족 관계의 단절 심화	우울감 고립감 등 정서적으로 힘들 때 도움을 받을 수 있는 사회 시스템 부족	타인에 대한 무관심 등 개인주의 문화 확산	타인과의 교류가 부족한 개인의 성향	모르겠다
■ 전체 ■	(1,000)	40	37	36	33	32	17	1
성별	남자 (493) 여자 (507)	41 39	37 38	33 39	34 32	34 31	17 17	1 1
연령	18-29세 (158) 30-39세 (149) 40-49세 (177) 50-59세 (196) 60-69세 (173) 70세이상 (147)	33 35 39 45 45 43	44 50 49 30 30 23	34 22 33 40 38 47	28 35 27 38 35 35	39 35 32 32 27 29	17 14 15 12 21 23	2 3 1 1 1 0
거주지역	서울 (187) 인천/경기 (320) 대전/세종/충청 (107) 광주/전라 (98) 대구/경북 (97) 부산/울산/경남 (149) 강원/제주 (42)	40 41 38 38 41 42 34	41 37 40 32 36 36 38	33 32 38 43 35 40 42	29 35 35 40 30 29 36	33 33 31 29 33 34 30	16 18 15 17 19 17 17	2 1 2 0 2 1 2
학력	고졸이하 (496) 대재이상 (504)	43 37	32 43	39 33	34 32	31 34	17 17	1 1
직장지위	정규직 임금근로자 (389) 비정규직 임금근로자 (113) 자영업자 (126) 비경제활동 (371)	42 45 33 39	40 37 40 34	31 32 38 41	35 29 32 32	31 33 30 35	15 21 19 16	1 1 2 1
어려울 때 도움을 청할 사람	0점(전혀 없음) (84) 1점 (43) 2점 (88) 3점 (184) 4점 (601)	40 41 45 44 38	31 37 38 35 39	32 34 35 41 35	38 32 26 35 33	23 36 33 32 34	22 18 17 12 18	5 0 1 1 1
가족과의 연락 빈도	거의 매일 (400) 일주일에 4-5회 (101) 일주일에 2-3회 (194) 일주일에 한번 정도 (122) 한 달에 2-3번 (78) 한 달에 한번 (39) 몇 달에 한번 또는 그보다 적게 (36) 거의 연락하지 않는다 (가족이 없다) (29)	37 48 38 47 46 39 34 37	40 39 37 29 43 34 36 18	39 27 38 34 26 31 37 44	31 41 31 32 33 44 34 37	33 23 35 41 24 35 29 28	17 19 16 13 21 17 20 16	1 0 1 0 3 0 3 5
자주 연락하는 친구	3명 이상 (342) 2명 (251) 1명 (223) 없음 (185)	38 37 43 43	34 43 37 36	34 40 35 36	35 29 35 32	38 30 31 28	17 16 16 19	1 1 1 2
외로움	전혀 별로 느끼지 않는다 (122) 별로 느끼지 않는다 (353) 가끔 느낀다 (448) 자주 느낀다 (77)	39 37 41 48	32 38 40 25	36 38 35 32	26 34 33 42	38 31 32 27	19 17 16 20	3 1 1 2
혼인상태	유배우 (569) 사별/이혼 (110) 미혼 (321)	40 48 37	35 29 45	39 45 28	34 32 32	32 27 35	16 17 18	1 0 2
주택유형	아파트 (646) 연립/다세대 (229) 단독 (106) 기타 (19)	41 41 37 33	38 38 32 41	37 31 38 43	33 32 35 27	32 34 29 45	16 18 22 10	1 1 3 0
가구소득	100만원 미만 (72) 100-200만원 미만 (81) 200-300만원 미만 (149) 300-500만원 미만 (314) 500-700만원 미만 (202) 700-1000만원 미만 (99) 1000만원 이상 (83)	40 41 51 38 36 41 37	29 29 32 39 39 51 35	45 37 36 34 34 33 42	35 36 33 33 29 31 40	28 30 31 34 37 29 26	19 24 14 17 20 11 17	2 0 1 2 1 1 0