

2024 한국리서치 23차 정기조사(12월 1주)

마약인식조사

[결과표]

2024. 12.

조사 개요

구 분	내 용
모 집 단	<ul style="list-style-type: none">전국 만 18세 이상 남녀
표집틀	<ul style="list-style-type: none">한국리서치 마스터샘플(2024년 11월 기준 전국 약 94만 명)
표집방법	<ul style="list-style-type: none">지역별, 성별, 연령별 기준 비례할당추출
표본크기	<ul style="list-style-type: none">1,000명
표본오차	<ul style="list-style-type: none">무작위추출을 전제할 경우, 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 $\pm 3.1\%$
조사방법	<ul style="list-style-type: none">웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식	<ul style="list-style-type: none">지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중) (2024년 9월 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준)
응답(협조)율	<ul style="list-style-type: none">조사요청 32,727명, 조사참여 1,446명, 조사완료 1,000명 (요청대비 3.1%, 참여대비 69.2%)
조사일시	<ul style="list-style-type: none">2024년 12월 6일 ~ 12월 9일
조사기관	<ul style="list-style-type: none">(주)한국리서치(대표이사 노익상)

응답자 분포표(1)

	조사완료		가중값 적용 기준		가중값 배율 (B/A)
	사례수(명) (A)	비율(%)	사례수(명) (B)	비율(%)	
전체	1,000	100	1,000	100	1.0
성별					
남자	486	49	493	49	1.0
여자	514	51	507	51	1.0
연령					
18-29세	132	13	157	16	1.2
30-39세	126	13	149	15	1.2
40-49세	171	17	176	18	1.0
50-59세	206	21	195	19	0.9
60-69세	184	18	175	18	1.0
70세 이상	181	18	148	15	0.8
거주지역					
서울	172	17	185	18	1.1
인천/경기	307	31	321	32	1.0
대전/세종/충청	129	13	108	11	0.8
광주/전라	105	11	98	10	0.9
대구/경북	95	10	97	10	1.0
부산/울산/경남	134	13	149	15	1.1
강원/제주	58	6	42	4	0.7

응답자 분포표(2)

구분	계	조사완료 사례수 (명)		가중값 계	적용 기준 남자	사례수 (명)	
		남자	여자			여자	
계	소계	1000	486	514	1000	493	507
	18~29세	132	60	72	157	81	76
	30~39세	126	64	62	149	77	72
	40~49세	171	84	87	176	89	87
	50~59세	206	108	98	195	98	97
	60~69세	184	92	92	175	86	89
	70세 이상	181	78	103	148	62	86
서울	소계	172	78	94	185	88	97
	18~29세	27	11	16	33	16	17
	30~39세	23	11	12	32	16	16
	40~49세	29	14	15	31	15	16
	50~59세	33	16	17	33	16	17
	60~69세	31	15	16	30	14	16
	70세 이상	29	11	18	26	11	15
인천/경기	소계	307	144	163	321	160	161
	18~29세	42	20	22	52	27	25
	30~39세	40	19	21	52	27	25
	40~49세	58	29	29	61	31	30
	50~59세	67	34	33	64	32	32
	60~69세	52	26	26	53	26	27
	70세 이상	48	16	32	39	17	22
대전/세종/충청	소계	129	67	62	108	55	53
	18~29세	22	11	11	17	9	8
	30~39세	15	7	8	15	8	7
	40~49세	19	10	9	19	10	9
	50~59세	24	14	10	21	11	10
	60~69세	22	12	10	19	10	9
	70세 이상	27	13	14	17	7	10
광주/전라	소계	105	49	56	98	48	50
	18~29세	9	3	6	15	8	7
	30~39세	11	5	6	12	6	6
	40~49세	18	9	9	16	8	8
	50~59세	21	11	10	19	10	9
	60~69세	20	11	9	18	9	9
	70세 이상	26	10	16	18	7	11
대구/경북	소계	95	46	49	97	48	49
	18~29세	11	5	6	13	7	6
	30~39세	11	5	6	13	7	6
	40~49세	15	7	8	16	8	8
	50~59세	20	10	10	20	10	10
	60~69세	20	10	10	18	9	9
	70세 이상	18	9	9	17	7	10
부산/울산/경남	소계	134	70	64	149	73	76
	18~29세	15	7	8	21	11	10
	30~39세	15	10	5	19	10	9
	40~49세	25	12	13	26	13	13
	50~59세	28	15	13	30	15	15
	60~69세	30	14	16	29	14	15
	70세 이상	21	12	9	24	10	14
강원/제주	소계	58	32	26	42	21	21
	18~29세	6	3	3	6	3	3
	30~39세	11	7	4	6	3	3
	40~49세	7	3	4	7	4	3
	50~59세	13	8	5	8	4	4
	60~69세	9	4	5	8	4	4
	70세 이상	12	7	5	7	3	4

목 차

- 응답자 분포표 1
- [표 C01] 국내 마약류 문제 심각성 인식 2
- [표 C02] 대한민국의 마약청정국으로서의 지위에 대한 평가 3
- [표 C03] 국내 마약류 접근 가능성 인식 4
- [표 C04-1] 성인 마약류 문제 심각성 인식 5
- [표 C04-2] 청소년 마약류 문제 심각성 인식 6
- [표 C05] 약물별 중독성 인식 - (종합표) 평균 7
- [표 C06] 약물별 건강 유해성 인식 - (종합표) 평균 8
- [표 C07] 약물별 2차 범죄 위험성 인식 - (종합표) 평균 9
- [표 C08] 마약 사용자에 대한 인식 - (종합표) "동의한다" 10
- [표 C08-1] 마약 사용자에 대한 인식 - (1) 준법정신 등의 도덕성이 부족하다 11
- [표 C08-2] 마약 사용자에 대한 인식 - (2) 마약 문제 외에도 사생활이 문란할 것이다 12
- [표 C08-3] 마약 사용자에 대한 인식 - (3) 마약 범죄 외에 다른 범죄 경력이 있을 것이다 13
- [표 C08-4] 마약 사용자에 대한 인식 - (4) 마약을 하지 않는 사람보다 건강이 좋지 않을 것이다 14
- [표 C08-5] 마약 사용자에 대한 인식 - (5) 마약을 하지 않는 사람보다 빨리 노화를 겪게 될 것이다 15
- [표 C08-6] 마약 사용자에 대한 인식 - (6) 마약을 하지 않는 사람보다 인내심이 부족하다 16
- [표 C09] 마약류 문제 관련 의견 - 마약 중독자의 치료와 재활에 필요한 비용은 정부에서 지원해야 한다 17
- [표 C10] 국내 마약 범죄의 실제 처벌 수준에 대한 인식 18
- [표 C11] 강력 처벌 필요한 마약범죄 유형 19
- [표 C12] 마약청 신설에 대한 인식 20
- [표 C13] 마약류의 종류 및 특징에 대한 인지 정도 21
- [표 C14] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (종합표) "있다" 22
- [표 C14-1] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (1) 마약 23
- [표 C14-2] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (2) 향정신성의약품 24
- [표 C14-3] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (3) 대마 25
- [표 C14-4] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (4) 환각성 물질 26
- [표 C15] 의료 목적 대마 사용의 합법화(비범죄화)에 대한 생각 27
- [표 C16] 의료 및 기호 목적 대마 사용의 합법화(비범죄화)에 대한 생각 28
- [표 C17] 대마 사용 합법화(비범죄화)시 경험 의향 29

응답자 분포표

(단위 : %)

전체	사례수 (명)	전체
■ 전체 ■	(1,000)	100
성별		
남자	(493)	49
여자	(507)	51
연령		
18-29세	(157)	16
30-39세	(149)	15
40-49세	(176)	18
50-59세	(195)	20
60-69세	(175)	18
70세이상	(148)	15
거주지역		
서울	(185)	19
인천/경기	(321)	32
대전/세종/충청	(108)	11
광주/전라	(98)	10
대구/경북	(97)	10
부산/울산/경남	(149)	15
강원/제주	(42)	4
학력		
고졸 이하	(494)	49
대재 이상	(506)	51
직업		
농/임/어업	(13)	1
자영업	(64)	6
판매/영업/서비스	(83)	8
생산/기능/노무	(91)	9
사무/관리/전문	(246)	25
주부	(164)	16
학생	(58)	6
기타	(119)	12
무직/퇴직	(163)	16
직장지위		
정규직 임금근로자	(354)	35
비정규직 임금근로자	(124)	12
자영업자	(138)	14
비경제활동	(384)	38
월평균 가구소득		
300만원 미만	(335)	33
300만원 이상-600만원 미만	(402)	40
600만원 이상	(263)	26
주관적 계층인식		
중상층	(331)	33
하층	(637)	64
모르겠다	(32)	3
주관적 이념성향		
진보층	(311)	31
중도층	(344)	34
보수층	(306)	31
모름	(39)	4
음주 정도		
비음주*	(215)	22
저위험 음주*	(692)	69
고위험 음주*	(93)	9
현재 흡연 상태		
경험 없음	(520)	52
금연	(247)	25
흡연	(233)	23
의료용 마약류 처방(사용)		
경험		
없음	(761)	76
1~2회	(163)	16
3회 이상	(77)	8

[표 C01] 국내 마약류 문제 심각성 인식
[C01] 현재 한국 사회의 마약 문제가 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 심각하다	② 심각한 편이다	①+② 심각하다	③ 심각하지 않은 편이다	④ 전혀 심각하지 않다	③+④ 심각하지 않다	잘 모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	37	52	89	7	1	8	3	100
성별									
남자	(493)	37	48	85	9	1	11	4	100
여자	(507)	36	56	92	5	0	5	2	100
연령									
18-29세	(157)	25	56	81	9	0	9	10	100
30-39세	(149)	45	44	89	6	2	8	3	100
40-49세	(176)	38	53	91	8	0	8	2	100
50-59세	(195)	38	52	89	7	1	7	3	100
60-69세	(175)	34	55	89	8	2	10	1	100
70세이상	(148)	41	52	93	6	0	6	1	100
거주지역									
서울	(185)	33	54	87	7	1	8	5	100
인천/경기	(321)	37	52	89	8	1	9	2	100
대전/세종/충청	(108)	40	46	86	11	1	12	2	100
광주/전라	(98)	33	49	82	11	1	13	5	100
대구/경북	(97)	43	51	94	1	1	2	5	100
부산/울산/경남	(149)	34	57	91	5	0	5	4	100
강원/제주	(42)	42	51	93	5	0	5	2	100
학력									
고졸이하	(494)	39	52	91	6	1	6	3	100
대재이상	(506)	34	53	87	9	1	10	4	100
직업									
농/임/어업	(13)	39	40	79	7	7	14	7	100
자영업	(64)	40	54	94	5	0	5	1	100
판매/영업/서비스	(83)	35	56	91	5	1	6	3	100
생산/기능/노무	(91)	42	46	88	9	1	10	2	100
사무/관리/전문	(246)	33	54	87	8	1	9	3	100
주부	(164)	43	51	94	5	0	5	1	100
학생	(58)	23	61	84	8	0	8	8	100
기타	(119)	43	48	91	5	0	5	4	100
무직/퇴직	(163)	33	50	83	11	1	12	5	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	38	52	90	6	0	7	3	100
비정규직 임금근로자	(124)	34	51	85	9	2	11	4	100
자영업자	(138)	40	51	92	5	1	7	2	100
비경제활동	(384)	35	52	88	8	0	8	4	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	41	49	90	5	1	6	4	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	33	57	90	7	0	7	3	100
600만원 이상	(263)	37	48	84	11	1	12	3	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	30	57	87	8	1	9	4	100
하층	(637)	40	50	90	7	0	7	3	100
모르겠다	(32)	47	35	82	0	3	3	15	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	31	58	89	10	0	10	1	100
중도층	(344)	38	50	88	6	1	6	6	100
보수층	(306)	39	49	89	8	1	9	3	100
모름	(39)	42	47	90	2	0	2	9	100
음주 정도									
비음주*	(215)	37	52	89	5	0	5	6	100
저위험 음주*	(692)	35	53	88	8	1	9	3	100
고위험 음주*	(93)	48	43	92	7	0	7	2	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	34	56	90	5	1	6	4	100
없음	(247)	37	50	87	10	1	11	2	100
금연	(233)	42	45	87	9	0	9	4	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	35	54	89	7	1	8	3	100
1~2회	(163)	36	51	87	9	1	10	3	100
3회 이상	(77)	52	38	90	6	0	6	3	100

[표 C02] 대한민국의 마약청정국으로서의 지위에 대한 평가
[C02] '대한민국은 마약 청정국이다'라는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	오래 전부터 마야 청정국이 아니었다.	과거에는 마야 청정국이었으나 현재는 아니다.	과거에는 마야 청정국이 아니었으나 현재는 그렇다.	오래 전부터 자금까지 마야 청정국으로 유지되고 있다.	잘 모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	20	67	7	2	3	100
성별							
남자	(493)	19	70	5	3	3	100
여자	(507)	21	65	9	2	2	100
연령							
18-29세	(157)	25	62	4	2	7	100
30-39세	(149)	23	66	8	1	1	100
40-49세	(176)	22	69	6	2	1	100
50-59세	(195)	23	67	5	3	2	100
60-69세	(175)	17	69	9	3	2	100
70세이상	(148)	10	71	12	3	4	100
거주지역							
서울	(185)	21	67	8	1	3	100
인천/경기	(321)	22	68	6	2	2	100
대전/세종/충청	(108)	24	63	5	6	2	100
광주/전라	(98)	19	62	11	4	3	100
대구/경북	(97)	8	80	5	4	2	100
부산/울산/경남	(149)	19	67	9	1	5	100
강원/제주	(42)	28	64	6	0	2	100
학력							
고졸이하	(494)	20	63	10	3	4	100
대재이상	(506)	20	72	4	2	1	100
직업							
농/임/어업 자영업	(13)	40	38	8	8	7	100
(64)	18	73	7	0	1	100	
판매/영업/서비스	(83)	20	58	12	3	6	100
생산/기능/노무	(91)	24	64	8	3	1	100
사무/관리/전문	(246)	23	69	4	3	2	100
주부	(164)	17	67	12	1	3	100
학생	(58)	26	62	5	3	3	100
기타	(119)	22	68	5	3	2	100
무직/퇴직	(163)	13	73	7	3	4	100
직장지위							
정규직 비정규직	임금근로자 임금근로자 자영업자 비경제활동	(354) (124) (138) (384)	23 20 23 17	66 71 63 69	6 4 8 9	3 2 3 2	100 100 100 100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(335)	20	65	9	3	3	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	21	66	8	2	4	100
600만원 이상	(263)	20	73	4	3	1	100
주관적 계층인식							
중상층 하층 모르겠다	(331) (637) (32)	22 19 23	64 70 45	9 6 11	3 2 6	3 2 16	100 100 100
주관적 이념성향							
진보층 중도층 보수층 모름	(311) (344) (306) (39)	20 24 15 21	72 63 70 52	4 7 10 16	2 2 2 2	1 4 2 9	100 100 100 100
음주 정도							
비음주* 저위험 음주* 고위험 음주*	(215) (692) (93)	14 21 23	71 67 63	9 7 6	2 2 5	4 2 2	100 100 100
현재 흡연 상태							
경험 금연 흡연	(520) (247) (233)	18 19 27	69 71 61	8 6 6	2 3 3	3 2 3	100 100 100
의료용 마약류 처방(사용)							
경험							
없음 1~2회 3회 이상	(761) (163) (77)	20 19 20	66 71 74	8 6 2	3 2 0	3 2 4	100 100 100

[표 C03] 국내 마약류 접근 가능성 인식

[C03] 만약 선생님께서 국내에서 직접 마약류를 구하고자 할 경우 인터넷 사이트, SNS, 지인 소개 등의 경로를 통해 쉽게 구할 수 있다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	마음만 먹으면 쉽게 구할 수 있을 것이다	어렵겠지만 구할 수는 있을 것이다	구하기 어려울 것이다	절대 구할 수 없을 것이다	계
■ 전체 ■	(1,000)	38	48	10	3	100
성별						
남자	(493)	34	51	12	3	100
여자	(507)	43	44	9	4	100
연령						
18-29세	(157)	38	53	7	2	100
30-39세	(149)	35	53	8	4	100
40-49세	(176)	41	44	13	2	100
50-59세	(195)	41	48	9	3	100
60-69세	(175)	37	45	14	3	100
70세이상	(148)	36	45	12	7	100
거주지역						
서울	(185)	38	46	11	4	100
인천/경기	(321)	38	50	10	2	100
대전/세종/충청	(108)	41	47	10	3	100
광주/전라	(98)	39	47	12	2	100
대구/경북	(97)	36	50	9	5	100
부산/울산/경남	(149)	39	46	9	6	100
강원/제주	(42)	40	40	19	1	100
학력						
고졸이하	(494)	42	44	9	5	100
대재이상	(506)	35	52	11	2	100
직업						
농/임/어업	(13)	46	54	0	0	100
자영업	(64)	42	44	10	5	100
판매/영업/서비스	(83)	33	56	6	4	100
생산/기능/노무	(91)	45	35	17	4	100
사무/관리/전문	(246)	34	54	10	2	100
주부	(164)	40	47	8	5	100
학생	(58)	53	39	5	3	100
기타	(119)	42	44	11	3	100
무직/퇴직	(163)	33	49	14	4	100
직장지위						
정규직 임금근로자	(354)	41	47	10	2	100
비정규직 임금근로자	(124)	27	51	17	5	100
자영업자	(138)	40	50	7	3	100
비경제활동	(384)	39	46	10	4	100
월평균 가구소득						
300만원 미만	(335)	37	46	11	5	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	37	50	10	3	100
600만원 이상	(263)	42	45	10	2	100
주관적 계층인식						
중상층	(331)	40	47	10	3	100
하층	(637)	38	48	11	3	100
모르겠다	(32)	35	40	6	19	100
주관적 이념성향						
진보층	(311)	37	52	10	1	100
중도층	(344)	40	44	11	4	100
보수층	(306)	38	48	10	4	100
모름	(39)	36	46	8	10	100
음주 정도						
비음주*	(215)	42	42	11	5	100
저위험 음주*	(692)	36	50	11	3	100
고위험 음주*	(93)	47	45	7	1	100
현재 흡연 상태						
경험 없음	(520)	38	47	10	4	100
금연	(247)	36	50	9	5	100
흡연	(233)	41	45	12	2	100
의료용 마약류 처방(사용)						
경험						
없음	(761)	37	48	11	4	100
1~2회	(163)	41	49	9	1	100
3회 이상	(77)	46	43	9	1	100

[표 C04-1] 성인 마약류 문제 심각성 인식

[C04] 현재 한국 사회에서 성인과 청소년의 마약 문제가 각각 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 심각하다	② 심각한 편이다	①+② 심각하다	③ 심각하지 않은 편이다	④ 전혀 심각하지 않다	③+④ 심각하지 않다	잘 모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	32	51	83	11	1	12	5	100
성별									
남자	(493)	30	51	81	12	2	14	5	100
여자	(507)	34	51	86	9	1	10	4	100
연령									
18-29세	(157)	27	58	85	7	0	7	9	100
30-39세	(149)	42	47	90	3	2	6	5	100
40-49세	(176)	42	44	86	9	1	10	4	100
50-59세	(195)	32	48	80	17	0	17	3	100
60-69세	(175)	25	54	78	14	3	17	5	100
70세이상	(148)	24	57	82	14	1	14	4	100
거주지역									
서울	(185)	31	51	82	11	1	12	6	100
인천/경기	(321)	34	50	84	10	2	12	4	100
대전/세종/충청	(108)	38	44	82	14	2	16	2	100
광주/전라	(98)	26	57	83	8	1	9	8	100
대구/경북	(97)	34	43	78	15	1	16	7	100
부산/울산/경남	(149)	25	62	87	10	0	10	4	100
강원/제주	(42)	36	50	86	6	0	6	7	100
학력									
고졸이하	(494)	32	51	83	11	1	12	4	100
대재이상	(506)	32	51	83	11	1	12	5	100
직업									
농/임/어업	(13)	30	40	70	15	15	30	0	100
자영업	(64)	33	60	93	4	1	6	1	100
판매/영업/서비스	(83)	32	42	74	16	1	17	9	100
생산/기능/노무	(91)	28	57	85	10	3	13	2	100
사무/관리/전문	(246)	34	50	85	10	1	11	4	100
주부	(164)	30	55	85	11	1	12	2	100
학생	(58)	19	67	86	8	0	8	7	100
기타	(119)	45	39	84	7	0	7	9	100
무직/퇴직	(163)	28	50	78	15	1	16	6	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	36	49	85	10	1	11	5	100
비정규직 임금근로자	(124)	29	50	79	11	2	13	9	100
자영업자	(138)	38	48	86	9	3	12	2	100
비경제활동	(384)	27	55	82	12	1	13	4	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	32	51	83	10	1	11	6	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	33	52	84	10	1	11	5	100
600만원 이상	(263)	31	50	81	13	2	15	4	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	30	51	80	13	2	15	4	100
하층	(637)	32	52	85	10	1	11	4	100
모르겠다	(32)	56	29	84	3	0	3	12	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	32	53	86	10	1	12	3	100
중도층	(344)	32	52	84	10	1	11	5	100
보수층	(306)	31	49	80	13	2	15	6	100
모름	(39)	43	46	89	3	0	3	9	100
음주 정도									
비음주*	(215)	30	51	81	11	1	12	7	100
저위험 음주*	(692)	30	53	83	11	1	13	4	100
고위험 음주*	(93)	51	38	89	7	0	7	4	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	31	52	82	11	1	12	5	100
없음	(247)	31	52	83	11	2	13	5	100
금연	(233)	36	49	85	10	1	11	3	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	32	53	85	10	1	11	4	100
1~2회	(163)	31	47	78	12	2	13	9	100
3회 이상	(77)	37	41	78	17	1	19	3	100

[표 C04-2] 청소년 마약류 문제 심각성 인식

[C04] 현재 한국 사회에서 성인과 청소년의 마약 문제가 각각 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 심각하다	② 심각한 편이다	①+② 심각하다	③ 심각하지 않은 편이다	④ 전혀 심각하지 않다	③+④ 심각하지 않다	잘 모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	37	43	80	12	1	14	7	100
성별									
남자	(493)	36	42	78	14	1	15	7	100
여자	(507)	37	44	81	11	1	12	6	100
연령									
18-29세	(157)	31	44	75	11	1	13	13	100
30-39세	(149)	44	40	84	8	1	9	8	100
40-49세	(176)	36	42	78	15	1	16	6	100
50-59세	(195)	38	42	80	15	1	16	4	100
60-69세	(175)	34	46	80	13	1	14	6	100
70세이상	(148)	38	44	82	11	1	13	6	100
거주지역									
서울	(185)	37	40	77	16	0	16	7	100
인천/경기	(321)	36	41	78	13	2	15	7	100
대전/세종/충청	(108)	41	43	84	12	1	13	3	100
광주/전라	(98)	36	42	79	11	2	12	9	100
대구/경북	(97)	34	49	83	9	1	10	8	100
부산/울산/경남	(149)	38	45	83	10	1	11	7	100
강원/제주	(42)	34	45	79	13	0	13	7	100
학력									
고졸이하	(494)	38	42	80	13	1	15	6	100
대재이상	(506)	36	44	80	12	1	13	8	100
직업									
농/임/어업	(13)	40	54	93	7	0	7	0	100
자영업	(64)	37	49	86	7	0	7	7	100
판매/영업/서비스	(83)	34	37	71	18	1	20	9	100
생산/기능/노무	(91)	35	45	80	14	2	15	4	100
사무/관리/전문	(246)	39	41	80	15	0	15	5	100
주부	(164)	37	45	82	11	3	13	5	100
학생	(58)	24	47	72	11	2	12	16	100
기타	(119)	44	35	79	11	0	11	10	100
무직/퇴직	(163)	35	44	79	11	2	13	8	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	41	41	82	12	0	12	5	100
비정규직 임금근로자	(124)	29	43	71	18	1	19	10	100
자영업자	(138)	41	40	81	13	1	13	5	100
비경제활동	(384)	34	45	79	11	2	13	8	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	40	39	79	11	1	12	9	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	35	45	81	13	1	14	6	100
600만원 이상	(263)	36	43	79	14	1	15	6	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	33	45	78	15	1	16	6	100
하층	(637)	38	43	80	12	1	13	7	100
모르겠다	(32)	60	21	81	7	0	7	12	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	34	47	80	13	1	14	6	100
중도층	(344)	37	43	79	12	1	13	8	100
보수층	(306)	41	39	80	12	1	14	6	100
모름	(39)	32	41	73	7	3	10	17	100
음주 정도									
비음주*	(215)	34	46	81	10	1	11	8	100
저위험 음주*	(692)	37	43	79	13	1	14	7	100
고위험 음주*	(93)	44	34	78	16	0	16	6	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	37	43	80	12	1	13	7	100
없음	(247)	34	44	78	13	2	15	6	100
금연	(233)	39	40	79	13	0	14	7	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	37	42	79	13	1	14	7	100
1~2회	(163)	32	46	79	11	2	12	9	100
3회 이상	(77)	40	43	84	10	1	11	5	100

[표 C05] 약물별 중독성 인식 - (종합표) 평균

[C05] 술, 담배, 마약의 중독성에 대해 각각 어떻게 생각하십니까? 100점을 만점으로 그 정도를 응답해 주세요.

단위: 점

전체	사례수 (명)	마약(마약류)	담배	술
■ 전체 ■	(1,000)	89	72	61
성별				
남자	(493)	88	72	59
여자	(507)	90	72	62
연령				
18-29세	(157)	94	74	55
30-39세	(149)	94	78	63
40-49세	(176)	90	74	62
50-59세	(195)	87	70	63
60-69세	(175)	87	71	61
70세이상	(148)	82	66	57
거주지역				
서울	(185)	91	73	62
인천/경기	(321)	90	74	60
대전/세종/충청	(108)	88	70	60
광주/전라	(98)	86	72	60
대구/경북	(97)	87	71	62
부산/울산/경남	(149)	88	73	60
강원/제주	(42)	86	63	59
학력				
고졸이하	(494)	85	69	60
대재이상	(506)	92	75	61
직업				
농/임/어업	(13)	87	74	65
자영업	(64)	87	70	60
판매/영업/서비스	(83)	87	70	61
생산/기능/노무	(91)	87	68	63
사무/관리/전문	(246)	92	73	60
주부	(164)	86	71	61
학생	(58)	93	74	53
기타	(119)	91	75	63
무직/퇴직	(163)	88	73	60
직장지위				
정규직	임금근로자	(354)	91	74
비정규직	임금근로자	(124)	89	70
	자영업자	(138)	85	71
	비경제활동	(384)	88	72
월평균 가구소득				
300만원 미만	(335)	85	67	57
300만원 이상-600만원 미만	(402)	90	74	62
600만원 이상	(263)	92	75	63
주관적 계층인식				
중상층	(331)	90	73	61
하층	(637)	88	71	60
모르겠다	(32)	89	75	61
주관적 이념성향				
진보층	(311)	91	74	62
중도층	(344)	89	71	60
보수층	(306)	87	71	59
모름	(39)	87	75	63
음주 정도				
비음주*	(215)	88	75	68
저위험 음주*	(692)	89	72	58
고위험 음주*	(93)	89	70	60
현재 흡연 상태				
경험	없음	(520)	88	73
	금연	(247)	88	73
	흡연	(233)	90	70
의료용 마약류 처방(사용)				
경험				
없음	(761)	88	71	60
1~2회	(163)	90	74	60
3회 이상	(77)	93	76	66

[표 C06] 약물별 건강 유해성 인식 - (종합표) 평균

[C06] 술, 담배, 마약의 건강에 대한 유해성에 대해 각각 어떻게 생각하십니까? 100점을 만점으로 그 정도를 응답해 주세요.

		단위: 점		
전체		사례수 (명)	마약(마약류)	담배
■ 전체 ■		(1,000)	94	77
성별	남자	(493)	93	75
	여자	(507)	94	79
연령	18-29세	(157)	97	79
	30-39세	(149)	96	82
	40-49세	(176)	96	80
	50-59세	(195)	92	77
	60-69세	(175)	92	75
	70세이상	(148)	89	70
거주지역	서울	(185)	95	80
	인천/경기	(321)	95	78
	대전/세종/충청	(108)	93	77
	광주/전라	(98)	91	76
	대구/경북	(97)	91	75
	부산/울산/경남	(149)	93	76
	강원/제주	(42)	91	69
학력	고졸이하	(494)	91	74
	대재이상	(506)	96	81
직업	농/임/어업	(13)	93	75
	자영업	(64)	91	70
	판매/영업/서비스	(83)	94	78
	생산/기능/노무	(91)	91	72
	사무/관리/전문	(246)	95	79
	주부	(164)	92	77
	학생	(58)	98	76
	기타	(119)	95	81
	무직/퇴직	(163)	93	78
직장지위	정규직	임금근로자	(354)	95
	비정규직	임금근로자	(124)	94
		자영업자	(138)	90
		비경제활동	(384)	93
월평균 가구소득	300만원미만	(335)	91	73
	300만원 이상-600만원 미만	(402)	94	79
	600만원 이상	(263)	97	79
주관적 계층인식	중상층	(331)	94	78
	하층	(637)	93	77
	모르겠다	(32)	98	79
주관적 이념성향	진보층	(311)	94	79
	중도층	(344)	94	78
	보수층	(306)	92	75
	모름	(39)	97	79
음주 정도	비음주*	(215)	94	80
	저위험 음주*	(692)	93	76
	고위험 음주*	(93)	94	76
현재 흡연 상태	경험	없음	(520)	94
		금연	(247)	93
		흡연	(233)	94
의료용 마약류 처방(사용)	경험	없음	(761)	93
		1~2회	(163)	93
		3회 이상	(77)	98

[표 C07] 약물별 2차 범죄 위험성 인식 - (종합표) 평균

[C07] 2차 범죄의 가능성을 고려하였을 때, 술, 담배, 마약의 위험성에 대해 어떻게 생각하십니까? 100점을 만점으로 그 정도를 응답해 주세요.

		단위: 점		
전체		사례수 (명)	마약(마약류)	술
■ 전체 ■		(1,000)	93	74
성별				
남자	(493)	92	72	31
여자	(507)	93	77	43
연령				
18-29세	(157)	94	80	25
30-39세	(149)	96	82	39
40-49세	(176)	95	78	38
50-59세	(195)	91	73	37
60-69세	(175)	92	70	43
70세 이상	(148)	88	65	40
거주지역				
서울	(185)	93	76	37
인천/경기	(321)	94	76	36
대전/세종/충청	(108)	92	75	39
광주/전라	(98)	91	73	42
대구/경북	(97)	92	75	38
부산/울산/경남	(149)	93	74	35
강원/제주	(42)	92	64	36
학력				
고졸이하	(494)	91	71	39
대재이상	(506)	95	78	36
직업				
농/임/어업	(13)	93	70	39
자영업	(64)	93	72	34
판매/영업/서비스	(83)	94	73	36
생산/기능/노무	(91)	90	67	31
사무/관리/전문	(246)	94	74	36
주부	(164)	92	74	46
학생	(58)	96	84	25
기타	(119)	94	82	40
무직/퇴직	(163)	91	73	36
직장지위				
정규직	임금근로자	(354)	95	75
비정규직	임금근로자	(124)	93	73
	자영업자	(138)	90	71
	비경제활동	(384)	92	75
월평균 가구소득				
300만원미만	(335)	91	70	37
300만원 이상-600만원 미만	(402)	93	77	39
600만원 이상	(263)	95	76	34
주관적 계층인식				
중상층	(331)	93	74	38
하층	(637)	93	75	36
모르겠다	(32)	97	78	44
주관적 이념성향				
진보층	(311)	93	76	37
중도층	(344)	94	73	37
보수층	(306)	92	74	35
모름	(39)	94	83	50
음주 정도				
비음주*	(215)	93	78	47
저위험 음주*	(692)	92	74	35
고위험 음주*	(93)	94	72	27
현재 흡연 상태				
경험	없음	(520)	93	76
	금연	(247)	93	73
	흡연	(233)	93	73
의료용 마약류 처방(사용)				
경험				
없음	(761)	93	74	38
1~2회	(163)	92	75	35
3회 이상	(77)	96	79	36

[표 C08] 마약 사용자에 대한 인식 - (종합표) "동의한다"

[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	마약을 하지 않는 사람보다 건강이 좋지 않을 것이다	마약을 하지 않는 사람보다 빨리 노화를 겪게 될 것이다	마약을 하지 않는 사람보다 인내심이 부족하다	준법정신 등의 도덕성이 부족하다	마약 문제 외에도 사생활이 문란할 것이다	마약 범죄 외에 다른 범죄 경력이 있을 것이다
■ 전체 ■	(1,000)	95	93	93	91	87	81
성별							
남자	(493)	95	92	91	93	89	84
여자	(507)	95	94	94	90	85	78
연령							
18-29세	(157)	95	93	86	87	77	71
30-39세	(149)	95	93	92	93	86	81
40-49세	(176)	90	91	91	91	85	82
50-59세	(195)	95	92	94	90	88	79
60-69세	(175)	97	96	96	95	94	86
70세이상	(148)	96	93	98	93	92	86
거주지역							
서울	(185)	97	96	93	97	92	82
인천/경기	(321)	95	93	93	90	85	81
대전/세종/충청	(108)	97	94	95	92	86	78
광주/전라	(98)	95	94	91	92	88	85
대구/경북	(97)	92	87	89	91	86	78
부산/울산/경남	(149)	92	92	94	88	85	80
강원/제주	(42)	90	94	93	89	91	79
학력							
고졸이하	(494)	95	92	94	92	88	83
대재이상	(506)	94	93	92	91	86	79
직업							
농/임/어업	(13)	100	93	100	100	100	93
자영업	(64)	96	93	88	92	87	82
판매/영업/서비스	(83)	93	93	88	94	94	88
생산/기능/노무	(91)	96	93	92	90	88	83
사무/관리/전문	(246)	94	93	94	91	86	80
주부	(164)	95	94	96	93	89	82
학생	(58)	97	94	86	80	72	65
기타	(119)	95	93	97	89	86	79
무직/퇴직	(163)	93	91	92	95	88	82
직장지위							
정규직	임금근로자	(354)	94	94	93	91	87
비정규직	임금근로자	(124)	97	93	94	93	91
	자영업자	(138)	95	92	93	90	87
	비경제활동	(384)	94	93	93	92	86
월평균 가구소득							
300만원미만	(335)	95	93	94	89	87	81
300만원 이상-600만원 미만	(402)	93	93	93	94	89	82
600만원 이상	(263)	96	93	91	91	83	79
주관적 계층인식							
중상층	(331)	95	93	92	93	88	78
하층	(637)	95	93	94	91	87	82
모르겠다	(32)	81	80	84	77	84	81
주관적 이념성향							
진보층	(311)	95	94	94	92	86	77
중도층	(344)	95	94	94	91	90	84
보수층	(306)	94	92	91	91	85	81
모름	(39)	91	88	86	89	86	81
음주 정도							
비음주*	(215)	95	93	92	91	89	81
저위험 음주*	(692)	95	93	93	91	86	81
고위험 음주*	(93)	94	90	91	93	89	81
현재 흡연 상태							
경험 없음	(520)	95	93	93	91	86	80
금연 흡연	(247)	94	93	92	93	90	82
	(233)	95	92	93	91	86	82
의료용 마약류 처방(사용)							
경험							
없음	(761)	94	92	93	91	88	82
1~2회	(163)	97	94	92	92	88	78
3회 이상	(77)	98	97	95	92	75	75

[표 C08-1] 마약 사용자에 대한 인식 - (1) 준법정신 등의 도덕성이 부족하다
[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %									
전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	62	29	91	5	1	6	2	100
성별									
남자	(493)	63	29	93	4	0	4	3	100
여자	(507)	61	29	90	6	1	8	2	100
연령									
18-29세	(157)	51	37	87	6	1	7	6	100
30-39세	(149)	68	25	93	5	0	5	2	100
40-49세	(176)	62	29	91	7	1	8	2	100
50-59세	(195)	67	23	90	7	1	8	2	100
60-69세	(175)	59	36	95	3	1	4	1	100
70세이상	(148)	67	26	93	3	2	5	2	100
거주지역									
서울	(185)	65	32	97	2	1	3	1	100
인천/경기	(321)	65	25	90	6	1	7	3	100
대전/세종/충청	(108)	63	30	92	5	1	6	1	100
광주/전라	(98)	60	32	92	2	3	4	4	100
대구/경북	(97)	54	37	91	6	0	6	2	100
부산/울산/경남	(149)	59	28	88	9	0	9	3	100
강원/제주	(42)	61	28	89	5	0	5	6	100
학력									
고졸이하	(494)	61	31	92	5	1	6	2	100
대재이상	(506)	63	28	91	6	1	6	3	100
직업									
농/임/어업	(13)	81	19	100	0	0	0	0	100
자영업	(64)	67	25	92	4	2	6	2	100
판매/영업/서비스	(83)	67	27	94	5	0	5	2	100
생산/기능/노무	(91)	60	30	90	7	2	9	1	100
사무/관리/전문	(246)	63	28	91	6	1	7	2	100
주부	(164)	59	34	93	4	1	5	2	100
학생	(58)	40	40	80	9	0	9	11	100
기타	(119)	65	24	89	5	1	7	4	100
무직/퇴직	(163)	66	29	95	3	1	4	2	100
직장지위									
정규직	(354)	65	26	91	5	0	6	3	100
비정규직	(124)	67	27	93	5	2	6	1	100
자영업자	(138)	61	29	90	7	2	9	1	100
비경제활동	(384)	59	33	92	5	1	5	3	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	59	30	89	5	1	7	4	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	65	29	94	4	1	5	1	100
600만원 이상	(263)	63	27	91	7	1	8	2	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	61	32	93	5	0	6	1	100
하층	(637)	63	28	91	5	1	6	3	100
모르겠다	(32)	54	23	77	7	4	10	12	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	61	31	92	6	0	6	1	100
중도층	(344)	63	28	91	5	1	5	3	100
보수층	(306)	61	30	91	5	2	7	2	100
모름	(39)	69	21	89	4	0	4	6	100
음주 정도									
비음주*	(215)	64	27	91	6	1	7	2	100
저위험 음주*	(692)	62	30	91	5	1	6	3	100
고위험 음주*	(93)	64	29	93	5	2	7	0	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	62	29	91	5	1	6	3	100
없음	(247)	65	27	93	5	1	6	1	100
금연	(233)	60	31	91	5	1	6	3	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	62	29	91	5	1	6	3	100
1~2회	(163)	59	33	92	8	0	8	0	100
3회 이상	(77)	70	22	92	4	1	5	3	100

[표 C08-2] 마약 사용자에 대한 인식 - (2) 마약 문제 외에도 사생활이 문란할 것이다
[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %									
전체	사례수 (명)	(1) 매우 동의한다	(2) 대체로 동의한다	(1)+(2) 동의	(3) 별로 동의하지 않는다	(4) 전혀 동의하지 않는다	(3)+(4) 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	53	34	87	9	1	10	3	100
성별									
남자	(493)	56	33	89	7	0	8	3	100
여자	(507)	49	35	85	10	2	12	3	100
연령									
18-29세	(157)	39	38	77	13	2	15	8	100
30-39세	(149)	58	28	86	9	1	10	4	100
40-49세	(176)	45	40	85	13	1	13	2	100
50-59세	(195)	59	29	88	9	0	10	2	100
60-69세	(175)	54	41	94	4	1	4	1	100
70세이상	(148)	61	31	92	5	1	6	3	100
거주지역									
서울	(185)	53	39	92	6	0	6	2	100
인천/경기	(321)	56	29	85	11	1	12	3	100
대전/세종/충청	(108)	51	34	86	9	0	9	5	100
광주/전라	(98)	52	35	88	9	2	11	1	100
대구/경북	(97)	45	41	86	9	1	10	4	100
부산/울산/경남	(149)	52	33	85	9	1	10	6	100
강원/제주	(42)	48	43	91	4	0	4	5	100
학력									
고졸이하	(494)	52	36	88	8	1	9	3	100
대재이상	(506)	53	33	86	10	1	10	4	100
직업									
농/임/어업	(13)	69	31	100	0	0	0	0	100
자영업	(64)	61	25	87	8	0	8	5	100
판매/영업/서비스	(83)	61	33	94	4	0	4	2	100
생산/기능/노무	(91)	54	34	88	11	0	11	1	100
사무/관리/전문	(246)	53	33	86	11	1	12	2	100
주부	(164)	48	41	89	8	1	9	2	100
학생	(58)	33	38	72	14	2	16	12	100
기타	(119)	51	35	86	8	2	10	5	100
무직/퇴직	(163)	56	32	88	7	1	9	3	100
직장지위									
정규직	(354)	54	33	87	10	0	10	3	100
비정규직	(124)	56	35	91	5	2	8	2	100
자영업자	(138)	56	31	87	9	1	10	3	100
비경제활동	(384)	49	37	86	9	1	10	4	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	49	38	87	7	2	9	4	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	53	36	89	9	0	9	2	100
600만원 이상	(263)	57	27	83	12	1	13	4	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	52	36	88	9	1	10	2	100
하층	(637)	53	33	87	9	1	10	3	100
모르겠다	(32)	48	36	84	0	4	4	12	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	52	34	86	10	1	11	3	100
중도층	(344)	52	38	90	6	1	7	3	100
보수층	(306)	53	31	85	10	2	12	3	100
모름	(39)	51	35	86	8	0	8	6	100
음주 정도									
비음주*	(215)	53	36	89	6	2	8	3	100
저위험 음주*	(692)	52	34	86	10	1	10	3	100
고위험 음주*	(93)	55	34	89	9	1	10	1	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	51	35	86	8	1	9	4	100
없음	(247)	57	32	90	9	0	10	0	100
금연	(233)	51	34	86	9	1	10	4	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	54	34	88	8	1	9	3	100
1~2회	(163)	46	42	88	10	1	10	2	100
3회 이상	(77)	49	26	75	18	0	18	7	100

[표 C08-3] 마약 사용자에 대한 인식 - (3) 마약 범죄 외에 다른 범죄 경력이 있을 것이다
[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %									
전체	사례수 (명)	(1) 매우 동의한다	(2) 대체로 동의한다	(1)+(2) 동의	(3) 별로 동의하지 않는다	(4) 전혀 동의하지 않는다	(3)+(4) 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	46	35	81	14	1	15	4	100
성별									
남자	(493)	52	32	84	12	1	13	3	100
여자	(507)	41	37	78	17	1	18	4	100
연령									
18-29세	(157)	43	28	71	18	3	21	8	100
30-39세	(149)	51	30	81	15	1	16	4	100
40-49세	(176)	42	40	82	16	0	16	2	100
50-59세	(195)	48	32	79	18	0	18	3	100
60-69세	(175)	44	43	86	9	2	11	3	100
70세이상	(148)	52	35	86	10	1	11	3	100
거주지역									
서울	(185)	46	36	82	15	1	16	1	100
인천/경기	(321)	49	31	81	15	0	16	4	100
대전/세종/충청	(108)	47	32	78	14	1	15	7	100
광주/전라	(98)	50	36	85	11	3	14	1	100
대구/경북	(97)	42	36	78	13	2	15	6	100
부산/울산/경남	(149)	43	37	80	14	0	14	5	100
강원/제주	(42)	34	45	79	16	2	18	2	100
학력									
고졸이하	(494)	46	37	83	13	1	14	3	100
대재이상	(506)	47	32	79	16	1	17	4	100
직업									
농/임/어업	(13)	55	39	93	7	0	7	0	100
자영업	(64)	48	34	82	11	1	12	5	100
판매/영업/서비스	(83)	62	26	88	10	0	10	2	100
생산/기능/노무	(91)	44	40	83	13	1	14	3	100
사무/관리/전문	(246)	50	31	80	16	0	17	3	100
주부	(164)	38	43	82	16	1	16	2	100
학생	(58)	32	33	65	24	0	24	10	100
기타	(119)	46	32	79	14	2	16	6	100
무직/퇴직	(163)	46	36	82	12	3	15	3	100
직장지위									
정규직	(354)	51	30	81	15	0	15	4	100
비정규직	(124)	49	35	85	9	3	12	3	100
자영업자	(138)	47	35	81	14	0	15	4	100
비경제활동	(384)	41	38	79	16	1	17	4	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	47	34	81	11	2	13	6	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	45	37	82	16	0	16	2	100
600만원 이상	(263)	47	32	79	17	0	18	3	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	47	31	78	20	1	21	1	100
하층	(637)	46	36	82	12	1	13	5	100
모르겠다	(32)	38	43	81	3	4	7	12	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	43	34	77	18	1	19	4	100
중도층	(344)	47	36	84	12	0	13	3	100
보수층	(306)	47	34	81	13	2	15	3	100
모름	(39)	56	25	81	10	0	10	9	100
음주 정도									
비음주*	(215)	49	32	81	13	2	15	4	100
저위험 음주*	(692)	45	36	81	15	1	15	4	100
고위험 음주*	(93)	51	30	81	17	1	18	1	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	42	37	80	15	1	16	5	100
없음	(247)	51	31	82	15	1	16	2	100
금연	(233)	50	33	82	13	1	14	3	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	48	34	82	13	1	14	4	100
1~2회	(163)	37	41	78	17	1	18	4	100
3회 이상	(77)	46	29	75	19	2	21	4	100

[표 C08-4] 마약 사용자에 대한 인식 - (4) 마약을 하지 않는 사람보다 건강이 좋지 않을 것이다

[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	70	25	95	3	1	4	1	100
성별									
남자	(493)	69	25	95	3	1	5	1	100
여자	(507)	70	24	95	3	1	4	2	100
연령									
18-29세	(157)	67	28	95	3	1	4	2	100
30-39세	(149)	74	21	95	3	1	4	1	100
40-49세	(176)	69	22	90	7	3	9	0	100
50-59세	(195)	72	23	95	3	0	4	1	100
60-69세	(175)	69	28	97	2	1	2	1	100
70세이상	(148)	69	27	96	2	0	2	2	100
거주지역									
서울	(185)	72	25	97	3	0	3	0	100
인천/경기	(321)	70	25	95	2	2	4	1	100
대전/세종/충청	(108)	74	23	97	3	0	3	0	100
광주/전라	(98)	74	20	95	4	0	4	1	100
대구/경북	(97)	67	26	92	3	2	5	2	100
부산/울산/경남	(149)	67	26	92	6	0	6	2	100
강원/제주	(42)	65	25	90	2	3	6	4	100
학력									
고졸이하	(494)	68	27	95	2	1	3	2	100
대재이상	(506)	72	22	94	4	1	5	1	100
직업									
농/임/어업	(13)	67	33	100	0	0	0	0	100
자영업	(64)	69	27	96	4	0	4	0	100
판매/영업/서비스	(83)	80	14	93	2	1	4	3	100
생산/기능/노무	(91)	65	30	96	1	1	2	2	100
사무/관리/전문	(246)	69	26	94	4	0	5	1	100
주부	(164)	69	26	95	3	1	5	1	100
학생	(58)	73	24	97	0	0	0	3	100
기타	(119)	69	26	95	3	1	4	1	100
무직/퇴직	(163)	71	22	93	5	2	6	1	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	68	25	94	4	1	4	2	100
비정규직 임금근로자	(124)	74	23	97	1	1	2	1	100
자영업자	(138)	69	26	95	4	1	5	0	100
비경제활동	(384)	70	24	94	3	1	5	1	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	66	29	95	2	1	3	1	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	72	21	93	5	1	5	1	100
600만원 이상	(263)	72	24	96	2	1	3	1	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	70	24	95	4	2	5	0	100
하층	(637)	70	25	95	3	1	4	1	100
모르겠다	(32)	58	22	81	3	0	3	16	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	71	24	95	4	0	4	1	100
중도층	(344)	70	25	95	3	1	4	1	100
보수층	(306)	68	26	94	4	2	5	1	100
모름	(39)	73	18	91	0	0	0	9	100
음주 정도									
비음주*	(215)	67	28	95	2	1	3	2	100
저위험 음주*	(692)	71	24	95	3	1	4	1	100
고위험 음주*	(93)	70	24	94	5	0	5	1	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	73	22	95	3	0	4	2	100
없음	(247)	68	27	94	3	1	5	1	100
금연	(233)	66	29	95	3	1	5	1	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	69	24	94	4	1	5	1	100
1~2회	(163)	70	27	97	3	0	3	1	100
3회 이상	(77)	75	22	98	1	0	1	1	100

[표 C08-5] 마약 사용자에 대한 인식 - (5) 마약을 하지 않는 사람보다 빨리 노화를 겪게 될 것이다

[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	67	26	93	4	1	5	2	100
성별									
남자	(493)	66	26	92	5	1	6	2	100
여자	(507)	67	27	94	3	1	4	3	100
연령									
18-29세	(157)	60	33	93	2	1	3	4	100
30-39세	(149)	74	19	93	5	1	6	1	100
40-49세	(176)	66	26	91	5	1	5	3	100
50-59세	(195)	69	23	92	6	0	6	2	100
60-69세	(175)	64	32	96	1	2	3	2	100
70세이상	(148)	68	25	93	5	0	5	2	100
거주지역									
서울	(185)	69	26	96	2	1	2	2	100
인천/경기	(321)	66	27	93	3	1	4	3	100
대전/세종/충청	(108)	71	23	94	5	1	5	1	100
광주/전라	(98)	66	29	94	3	0	3	3	100
대구/경북	(97)	65	22	87	7	1	8	4	100
부산/울산/경남	(149)	65	27	92	7	0	7	1	100
강원/제주	(42)	59	35	94	1	2	3	3	100
학력									
고졸이하	(494)	63	29	92	4	1	5	2	100
대재이상	(506)	70	24	93	4	0	4	3	100
직업									
농/임/어업	(13)	60	33	93	7	0	7	0	100
자영업	(64)	73	20	93	5	2	7	0	100
판매/영업/서비스	(83)	74	19	93	2	0	2	4	100
생산/기능/노무	(91)	60	33	93	4	0	4	3	100
사무/관리/전문	(246)	69	24	93	5	0	5	2	100
주부	(164)	60	34	94	4	1	4	2	100
학생	(58)	62	32	94	2	0	2	4	100
기타	(119)	68	25	93	2	1	3	4	100
무직/퇴직	(163)	68	23	91	4	2	6	3	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	68	26	94	3	0	3	3	100
비정규직 임금근로자	(124)	71	22	93	2	2	4	4	100
자영업자	(138)	68	24	92	7	1	8	0	100
비경제활동	(384)	64	29	93	4	1	5	3	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	62	31	93	3	1	4	3	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	68	25	93	4	1	5	2	100
600만원 이상	(263)	71	22	93	5	0	5	2	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	70	24	93	5	1	6	1	100
하층	(637)	65	28	93	3	0	4	3	100
모르겠다	(32)	55	25	80	5	0	5	15	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	67	26	94	4	0	5	1	100
중도층	(344)	67	27	94	4	0	4	2	100
보수층	(306)	65	27	92	3	2	5	3	100
모름	(39)	71	17	88	5	0	5	7	100
음주 정도									
비음주*	(215)	65	28	93	4	1	4	3	100
저위험 음주*	(692)	66	27	93	3	1	4	2	100
고위험 음주*	(93)	70	20	90	7	0	7	3	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	68	26	93	3	1	4	3	100
없음	(247)	67	26	93	5	1	6	1	100
금연	(233)	63	29	92	5	1	5	3	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	66	26	92	4	1	5	3	100
1~2회	(163)	69	26	94	3	1	4	2	100
3회 이상	(77)	64	33	97	3	0	3	1	100

[표 C08-6] 마약 사용자에 대한 인식 - (6) 마약을 하지 않는 사람보다 인내심이 부족하다
[C08] 다음은 마약 사용자에 대한 의견입니다. 각 의견에 동의하시는 정도를 말씀해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	65	28	93	4	1	5	3	100
성별									
남자	(493)	64	28	91	4	1	5	4	100
여자	(507)	66	28	94	4	0	4	2	100
연령									
18-29세	(157)	51	35	86	5	1	7	7	100
30-39세	(149)	66	26	92	3	1	4	4	100
40-49세	(176)	62	30	91	6	1	7	2	100
50-59세	(195)	70	24	94	4	0	4	2	100
60-69세	(175)	70	26	96	3	1	3	1	100
70세이상	(148)	72	26	98	2	0	2	0	100
거주지역									
서울	(185)	66	28	93	3	0	3	4	100
인천/경기	(321)	68	25	93	4	1	5	2	100
대전/세종/충청	(108)	69	26	95	3	0	3	2	100
광주/전라	(98)	59	33	91	5	0	5	4	100
대구/경북	(97)	61	28	89	7	1	9	2	100
부산/울산/경남	(149)	65	29	94	4	0	4	2	100
강원/제주	(42)	55	38	93	0	2	2	4	100
학력									
고졸이하	(494)	67	27	94	3	1	4	3	100
대재이상	(506)	64	28	92	5	0	5	3	100
직업									
농/임/어업	(13)	67	33	100	0	0	0	0	100
자영업	(64)	72	16	88	10	0	10	2	100
판매/영업/서비스	(83)	71	17	88	4	1	6	6	100
생산/기능/노무	(91)	62	30	92	5	0	5	3	100
사무/관리/전문	(246)	64	31	94	4	0	4	2	100
주부	(164)	67	29	96	2	1	3	1	100
학생	(58)	41	45	86	8	0	8	6	100
기타	(119)	70	26	97	1	1	2	1	100
무직/퇴직	(163)	67	25	92	4	2	5	3	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	65	27	93	4	0	4	3	100
비정규직 임금근로자	(124)	66	28	94	3	1	5	2	100
자영업자	(138)	70	23	93	5	0	5	2	100
비경제활동	(384)	63	30	93	4	1	5	3	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	63	31	94	3	1	4	2	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	67	26	93	3	1	4	3	100
600만원 이상	(263)	66	26	91	5	0	5	3	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	64	27	92	5	1	6	2	100
하층	(637)	66	28	94	4	0	4	2	100
모르겠다	(32)	57	27	84	0	0	0	16	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	63	31	94	4	0	4	2	100
중도층	(344)	68	26	94	3	1	4	2	100
보수층	(306)	64	27	91	5	1	6	3	100
모름	(39)	61	25	86	3	0	3	12	100
음주 정도									
비음주*	(215)	62	30	92	3	1	4	4	100
저위험 음주*	(692)	66	27	93	4	0	5	2	100
고위험 음주*	(93)	66	26	91	5	0	5	4	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	66	27	93	3	0	4	3	100
없음	(247)	63	29	92	7	1	7	1	100
금연	(233)	64	29	93	3	1	4	3	100
흡연									
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	66	27	93	4	1	5	3	100
1~2회	(163)	63	29	92	6	0	6	3	100
3회 이상	(77)	65	30	95	1	0	1	3	100

[표 C09] 마약류 문제 관련 의견 - 마약 중독자의 치료와 재활에 필요한 비용은 정부에서 지원해야 한다

[C09] 다음은 마약 문제와 관련한 다양한 의견입니다. 각 의견에 대해 동의하시는 정도를 응답해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	12	29	41	24	32	56	3	100
성별									
남자	(493)	13	30	43	23	30	53	4	100
여자	(507)	11	28	39	26	33	58	3	100
연령									
18-29세	(157)	8	27	35	24	33	57	8	100
30-39세	(149)	8	23	31	24	41	66	3	100
40-49세	(176)	9	26	35	24	39	64	2	100
50-59세	(195)	15	30	44	22	32	54	2	100
60-69세	(175)	15	37	52	23	23	45	3	100
70세이상	(148)	16	30	46	29	21	50	3	100
거주지역									
서울	(185)	14	27	40	25	32	57	3	100
인천/경기	(321)	13	29	41	22	34	56	3	100
대전/세종/충청	(108)	10	26	35	23	38	60	4	100
광주/전라	(98)	9	36	45	26	24	50	5	100
대구/경북	(97)	9	30	39	30	27	57	4	100
부산/울산/경남	(149)	13	27	40	26	31	56	3	100
강원/제주	(42)	12	37	49	20	27	47	4	100
학력									
고졸이하	(494)	14	28	42	26	30	56	2	100
대재이상	(506)	10	30	40	23	33	56	5	100
직업									
농/임/어업	(13)	33	7	40	31	20	51	8	100
자영업	(64)	17	29	46	24	27	52	2	100
판매/영업/서비스	(83)	15	32	47	15	35	50	3	100
생산/기능/노무	(91)	11	28	38	27	35	62	0	100
사무/관리/전문	(246)	11	29	40	20	38	58	2	100
주부	(164)	13	29	42	29	27	56	2	100
학생	(58)	8	30	38	23	25	48	14	100
기타	(119)	7	26	34	29	33	62	4	100
무직/퇴직	(163)	13	31	43	27	26	53	4	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(354)	11	28	39	22	36	58	3	100
비정규직 임금근로자	(124)	6	34	40	20	36	56	3	100
자영업자	(138)	19	23	42	26	30	56	2	100
비경제활동	(384)	12	30	42	27	26	53	5	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(335)	13	26	39	26	30	57	4	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	10	30	39	27	32	58	2	100
600만원 이상	(263)	15	31	45	18	33	51	4	100
주관적 계층인식									
중상층	(331)	13	34	47	23	28	51	2	100
하층	(637)	11	27	38	25	33	58	3	100
모르겠다	(32)	14	9	24	12	44	56	21	100
주관적 이념성향									
진보층	(311)	11	35	46	23	29	51	3	100
중도층	(344)	13	24	37	26	34	59	4	100
보수층	(306)	12	30	42	25	31	56	2	100
모름	(39)	13	16	30	17	41	58	13	100
음주 정도									
비음주*	(215)	13	28	41	29	27	55	4	100
저위험 음주*	(692)	10	30	40	24	33	57	3	100
고위험 음주*	(93)	22	27	49	19	31	49	1	100
현재 흡연 상태									
경험	(520)	10	28	38	25	33	58	4	100
없음	(247)	12	33	45	25	28	53	2	100
금연	(233)	17	27	44	22	32	54	2	100
의료용 마약류 처방(사용)									
경험									
없음	(761)	11	28	39	24	33	57	4	100
1~2회	(163)	13	31	44	27	26	53	3	100
3회 이상	(77)	17	35	52	21	26	47	1	100

[표 C10] 국내 마약 범죄의 실제 처벌 수준에 대한 인식
[C10] 국내의 마약 범죄 처벌 수준이 얼마나 강하다고 생각하십니까?

단위: %										
전체	사례수 (명)	① 매우 약하다	② 약하다	①+② 약함	③ 강하다	④ 매우 강하다	③+④ 강함	잘 모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	54	37	92	3	1	4	4	100	
성별										
남자	(493)	55	38	93	3	1	4	3	100	
여자	(507)	54	37	91	3	1	5	4	100	
연령										
18-29세	(157)	42	46	88	1	2	3	9	100	
30-39세	(149)	67	29	96	2	0	2	2	100	
40-49세	(176)	63	33	96	3	1	3	1	100	
50-59세	(195)	56	36	92	3	2	5	3	100	
60-69세	(175)	47	44	91	5	1	6	2	100	
70세이상	(148)	51	37	88	5	2	7	5	100	
거주지역										
서울	(185)	54	38	93	2	2	4	3	100	
인천/경기	(321)	55	38	92	4	1	5	3	100	
대전/세종/충청	(108)	55	37	91	4	1	5	4	100	
광주/전라	(98)	52	40	92	3	2	5	3	100	
대구/경북	(97)	59	32	91	3	0	3	6	100	
부산/울산/경남	(149)	53	38	91	2	1	3	6	100	
강원/제주	(42)	54	37	90	10	0	10	0	100	
학력										
고졸이하	(494)	52	38	89	5	1	6	4	100	
대재이상	(506)	57	37	94	2	1	3	3	100	
직업										
농/임/어업	(13)	77	15	92	0	0	0	8	100	
자영업	(64)	65	29	94	3	0	3	3	100	
판매/영업/서비스	(83)	53	34	87	5	1	6	7	100	
생산/기능/노무	(91)	63	32	95	2	2	4	1	100	
사무/관리/전문	(246)	59	38	96	2	0	2	2	100	
주부	(164)	50	41	91	3	0	3	6	100	
학생	(58)	33	57	90	3	0	3	7	100	
기타	(119)	53	35	88	5	4	9	3	100	
무직/퇴직	(163)	51	38	90	4	2	6	4	100	
직장지위										
정규직	임금근로자	(354)	58	36	94	3	1	4	1	100
비정규직	임금근로자	(124)	53	37	90	2	2	4	6	100
자영업자		(138)	65	27	92	4	2	6	3	100
비경제활동		(384)	48	42	90	4	1	4	5	100
월평균 가구소득										
300만원미만	(335)	51	41	92	3	2	4	4	100	
300만원 이상-600만원 미만	(402)	55	36	91	4	1	5	4	100	
600만원 이상	(263)	58	36	93	3	1	5	2	100	
주관적 계층인식										
중상층	(331)	57	36	92	4	1	4	4	100	
하층	(637)	53	39	92	3	2	5	3	100	
모르겠다	(32)	63	22	85	0	0	0	15	100	
주관적 이념성향										
진보층	(311)	53	41	94	2	2	4	2	100	
중도층	(344)	56	35	91	4	0	4	5	100	
보수층	(306)	54	37	91	4	2	6	4	100	
모름	(39)	62	28	90	0	0	0	10	100	
음주 정도										
비음주*	(215)	51	40	91	4	1	6	4	100	
저위험 음주*	(692)	56	37	92	3	1	4	4	100	
고위험 음주*	(93)	54	38	92	5	2	7	1	100	
현재 흡연 상태										
경험	없음	(520)	53	38	91	4	1	4	100	
	금연	(247)	55	38	93	3	2	4	3	100
	흡연	(233)	57	35	92	3	2	5	3	100
의료용 마약류 처방(사용)										
경험	없음	(761)	53	38	91	3	1	5	4	100
	1~2회	(163)	50	44	94	4	0	4	2	100
	3회 이상	(77)	74	22	95	0	2	2	3	100

[표 C11] 강력 처벌 필요한 마약범죄 유형

[C11] 다음 마약 범죄의 유형 중, 무엇을 가장 강력하게 처벌해야 한다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	마약 유통 및 밀매	마약 제조 및 생산	마약 소지 및 사용(투약)	마약 권유 및 홍보	잘 모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	48	33	10	8	1	100
성별							
남자	(493)	48	35	10	5	2	100
여자	(507)	49	30	9	11	1	100
연령							
18-29세	(157)	53	19	10	15	3	100
30-39세	(149)	54	19	13	11	2	100
40-49세	(176)	52	29	10	8	1	100
50-59세	(195)	44	40	11	4	1	100
60-69세	(175)	42	42	7	6	2	100
70세이상	(148)	46	44	5	5	0	100
거주지역							
서울	(185)	56	28	8	7	1	100
인천/경기	(321)	51	31	9	8	1	100
대전/세종/충청	(108)	42	41	7	7	3	100
광주/전라	(98)	47	33	12	8	0	100
대구/경북	(97)	47	33	11	7	3	100
부산/울산/경남	(149)	43	36	11	9	1	100
강원/제주	(42)	38	30	13	12	7	100
학력							
고졸이하	(494)	45	37	8	8	1	100
대재이상	(506)	52	28	11	8	1	100
직업							
농/임/어업	(13)	37	60	3	0	0	100
자영업	(64)	47	42	9	2	0	100
판매/영업/서비스	(83)	51	18	13	15	2	100
생산/기능/노무	(91)	51	34	11	4	1	100
사무/관리/전문	(246)	50	28	12	8	2	100
주부	(164)	46	38	6	9	1	100
학생	(58)	48	28	6	16	2	100
기타	(119)	54	31	7	5	3	100
무직/퇴직	(163)	43	38	10	8	1	100
직장지위							
정규직 임금근로자	(354)	50	29	12	7	2	100
비정규직 임금근로자	(124)	53	23	10	11	3	100
자영업자	(138)	49	39	8	4	0	100
비경제활동	(384)	45	36	8	10	1	100
월평균 가구소득							
300만원미만	(335)	47	35	10	7	1	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	50	31	9	8	2	100
600만원 이상	(263)	48	33	10	9	1	100
주관적 계층인식							
중상층	(331)	52	31	8	8	1	100
하층	(637)	47	34	10	8	1	100
모르겠다	(32)	35	27	16	13	9	100
주관적 이념성향							
진보층	(311)	49	35	8	6	2	100
중도층	(344)	45	32	13	8	1	100
보수층	(306)	51	33	7	9	0	100
모름	(39)	52	15	11	16	6	100
음주 정도							
비음주*	(215)	41	36	13	8	2	100
저위험 음주*	(692)	51	31	8	9	1	100
고위험 음주*	(93)	47	35	12	6	0	100
현재 흡연 상태							
경험	(520)	52	29	8	9	2	100
없음	(247)	42	39	10	7	1	100
금연	(233)	47	33	12	8	1	100
의료용 마약류 처방(사용)							
경험							
없음	(761)	46	34	10	9	1	100
1~2회	(163)	56	31	7	5	1	100
3회 이상	(77)	56	27	9	5	3	100

[표 C12] 마약청 신설에 대한 인식

[C12] 미국의 경우 법무부 산하에 '마약단속국(Drug Enforcement Administration)'을 설치하여 관련법 제/개정, 범죄 수사, 관련 기관 지휘 등의 업무를 체계적으로 실시하고 있습니다. 우리나라에도 이와 같이, 마약 범죄 수사기관들을 지휘하는 컨트롤타워로서 '마약청'을 신설해야 한다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 동의하지 않는다	② 별로 동의하지 않는다	①+② 비동의	③ 대체로 동의한다	④ 매우 동의한다	③+④ 동의	잘 모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	2	7	9	38	48	86	5	100	
정별										
남자	(493)	1	10	11	35	50	85	4	100	
여자	(507)	3	5	8	41	46	87	5	100	
연령										
18~29세	(157)	1	6	7	52	31	83	9	100	
30~39세	(149)	0	4	4	33	58	91	6	100	
40~49세	(176)	1	8	9	40	49	89	2	100	
50~59세	(195)	2	12	14	34	49	83	3	100	
60~69세	(175)	4	8	13	34	50	84	4	100	
70세이상	(148)	3	5	8	35	53	87	5	100	
거주지역										
서울	(185)	2	6	8	39	49	88	5	100	
인천/경기	(321)	3	9	12	35	50	85	3	100	
대전/세종/충청	(108)	3	10	12	35	49	84	4	100	
광주/전라	(98)	2	8	10	44	43	87	3	100	
대구/경북	(97)	0	7	7	41	48	88	4	100	
부산/울산/경남	(149)	1	4	6	38	48	87	8	100	
강원/제주	(42)	0	5	5	42	43	85	10	100	
학력										
고졸이하	(494)	3	6	9	36	49	85	5	100	
대재이상	(506)	1	8	9	40	47	87	4	100	
직업										
농/임/어업	(13)	16	0	16	43	41	84	0	100	
자영업	(64)	3	3	5	38	49	88	7	100	
판매/영업/서비스	(83)	1	3	4	46	44	89	7	100	
생산/기능/노무	(91)	0	11	11	28	60	88	1	100	
사무/관리/전문	(246)	0	11	11	37	49	86	3	100	
주부	(164)	5	6	10	37	47	85	5	100	
학생	(58)	0	10	10	47	30	77	13	100	
기타	(119)	1	5	5	35	52	87	7	100	
무직/퇴직	(163)	3	8	11	39	48	87	2	100	
직장지위										
정규직	(354)	1	8	8	37	52	89	3	100	
비정규직	(124)	0	11	11	40	41	81	8	100	
자영업자	(138)	3	4	7	35	53	88	5	100	
비경제활동	(384)	3	7	11	39	45	84	5	100	
월평균 가구소득										
300만원미만	(335)	2	7	9	39	45	84	7	100	
300만원 이상~600만원 미만	(402)	2	7	9	38	49	87	4	100	
600만원 이상	(263)	1	8	9	36	51	87	4	100	
주관적 계층인식										
중상층	(331)	3	9	13	36	48	84	4	100	
하층	(637)	1	6	8	39	49	88	4	100	
모르겠다	(32)	3	3	7	29	38	68	26	100	
주관적 이념성향										
진보층	(311)	3	11	14	36	47	83	3	100	
중도층	(344)	1	5	7	38	48	87	7	100	
보수층	(306)	2	7	9	37	51	88	2	100	
모름	(39)	0	0	0	51	34	85	15	100	
음주 정도										
비음주*	(215)	4	6	9	39	48	86	4	100	
저위험음주*	(692)	2	8	10	38	48	86	5	100	
고위험음주*	(93)	1	6	7	37	53	90	4	100	
현재 흡연 상태										
경험	없음	(520)	3	5	8	39	47	86	6	100
금연	(247)	2	10	12	36	50	86	3	100	
흡연	(233)	1	9	10	37	49	86	4	100	
의료용 마약류 처방(사용)										
경험	없음	(761)	2	7	9	38	47	86	5	100
1~2회	(163)	1	8	8	36	51	87	5	100	
3회 이상	(77)	3	7	11	38	50	88	1	100	

[표 C13] 마약류의 종류 및 특징에 대한 인지 정도

[C15] 스스로 판단할 때, 마약류의 종류와 각각의 특징들에 대해 얼마나 알고 있다고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	종류와 각 종류별 특징을 구체적으로 알고 있다	종류별 특징은 모르지만 대부분 이름 정도는 알고 있다	한두 가지 마약류의 이름만 들어보았다	전혀 모르고 있다	계
■ 전체 ■	(1,000)	2	17	55	26	100
성별						
남자	(493)	3	23	54	20	100
여자	(507)	2	10	56	32	100
연령						
18-29세	(157)	4	26	56	15	100
30-39세	(149)	1	19	58	22	100
40-49세	(176)	2	16	55	27	100
50-59세	(195)	4	17	54	25	100
60-69세	(175)	2	15	50	34	100
70세이상	(148)	2	6	58	34	100
거주지역						
서울	(185)	4	14	54	28	100
인천/경기	(321)	2	14	60	24	100
대전/세종/충청	(108)	3	18	53	25	100
광주/전라	(98)	1	17	53	29	100
대구/경북	(97)	1	22	44	33	100
부산/울산/경남	(149)	2	19	54	25	100
강원/제주	(42)	2	20	58	20	100
학력						
고졸이하	(494)	3	13	53	31	100
대재이상	(506)	2	20	57	22	100
직업						
농/임/어업	(13)	0	34	39	27	100
자영업	(64)	2	15	56	27	100
판매/영업/서비스	(83)	0	12	53	34	100
생산/기능/노무	(91)	3	25	52	19	100
사무/관리/전문	(246)	3	18	55	24	100
주부	(164)	2	6	51	40	100
학생	(58)	3	32	49	15	100
기타	(119)	2	17	62	19	100
무직/퇴직	(163)	2	15	60	23	100
직장지위						
정규직 임금근로자	(354)	2	19	55	23	100
비정규직 임금근로자	(124)	1	16	56	27	100
자영업자	(138)	4	17	55	23	100
비경제활동	(384)	2	14	54	29	100
월평균 가구소득						
300만원미만	(335)	1	14	58	27	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	3	16	52	29	100
600만원 이상	(263)	3	21	55	22	100
주관적 계층인식						
중상층	(331)	2	21	54	23	100
하층	(637)	2	15	56	27	100
모르겠다	(32)	0	4	53	43	100
주관적 이념성향						
진보층	(311)	3	14	60	23	100
중도층	(344)	2	15	53	30	100
보수층	(306)	3	21	53	23	100
모름	(39)	0	11	50	39	100
음주 정도						
비음주*	(215)	0	12	56	31	100
저위험 음주*	(692)	3	18	54	26	100
고위험 음주*	(93)	3	17	63	16	100
현재 흡연 상태						
경험 없음	(520)	2	13	55	31	100
금연	(247)	2	18	58	22	100
흡연	(233)	4	23	52	20	100
의료용 마약류 처방(사용)						
경험						
없음	(761)	2	15	55	28	100
1~2회	(163)	3	23	52	22	100
3회 이상	(77)	3	19	59	18	100

[표 C14] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (종합표) "있다"

[C16] 선생님께서는 다음의 약물을 개인적 즐거움이나 호기심을 충족하기 위한 목적으로 사용해 보고 싶다고 생각한 적이 있습니까?

단위: %

전체		사례수 (명)	대마	향정신성의약품	마약	환각성 물질
■ 전체 ■		(1,000)	6	4	3	3
성별						
	남자	(493)	9	4	3	3
	여자	(507)	4	4	2	2
연령						
	18-29세	(157)	11	5	3	5
	30-39세	(149)	7	5	5	3
	40-49세	(176)	8	5	2	2
	50-59세	(195)	6	4	3	3
	60-69세	(175)	2	2	1	1
	70세이상	(148)	4	3	2	2
거주지역						
	서울	(185)	6	6	3	4
	인천/경기	(321)	8	4	3	2
	대전/세종/충청	(108)	6	4	3	3
	광주/전라	(98)	5	2	1	3
	대구/경북	(97)	10	7	8	7
	부산/울산/경남	(149)	1	1	1	1
	강원/제주	(42)	3	3	2	0
학력						
	고졸이하	(494)	4	3	3	2
	대재이상	(506)	9	4	3	3
직업						
	농/임/어업	(13)	0	0	0	0
	자영업	(64)	5	0	2	2
	판매/영업/서비스	(83)	9	1	2	1
	생산/기능/노무	(91)	15	8	11	4
	사무/관리/전문	(246)	4	5	2	3
	주부	(164)	1	3	1	2
	학생	(58)	14	5	4	8
	기타	(119)	6	2	2	1
	무직/퇴직	(163)	8	4	2	2
직장지위						
	정규직	임금근로자	(354)	7	5	4
	비정규직	임금근로자	(124)	6	3	3
		자영업자	(138)	6	3	2
		비경제활동	(384)	6	4	3
월평균 가구소득						
	300만원미만	(335)	5	3	2	3
	300만원 이상-600만원 미만	(402)	5	5	3	3
	600만원 이상	(263)	9	4	3	2
주관적 계층인식						
	중상층	(331)	7	4	3	3
	하층	(637)	6	4	3	2
	모르겠다	(32)	0	0	0	3
주관적 이념성향						
	진보층	(311)	7	4	4	3
	중도층	(344)	4	4	1	2
	보수층	(306)	8	4	3	3
	모름	(39)	5	0	3	6
음주 정도						
	비음주*	(215)	4	1	1	2
	저위험 음주*	(692)	7	5	3	2
	고위험 음주*	(93)	10	3	5	5
현재 흡연 상태						
	경험 없음	(520)	2	2	1	1
	금연	(247)	8	4	3	3
	흡연	(233)	13	8	6	6
의료용 마약류 처방(사용) 경험						
	없음	(761)	5	3	2	3
	1~2회	(163)	10	4	4	2
	3회 이상	(77)	13	8	5	3

[표 C14-1] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (1) 마약

[C16] 선생님께서는 다음의 약물을 개인적 즐거움이나 호기심을 충족하기 위한 목적으로 사용해 보고 싶다고 생각한 적이 있습니까?

		단위: %		
전체		사례수 (명)	있다	없다
■ 전체 ■		(1,000)	3	97
성별				
남자	(493)	3	97	100
여자	(507)	2	98	100
연령				
18-29세	(157)	3	97	100
30-39세	(149)	5	95	100
40-49세	(176)	2	98	100
50-59세	(195)	3	97	100
60-69세	(175)	1	99	100
70세이상	(148)	2	98	100
거주지역				
서울	(185)	3	97	100
인천/경기	(321)	3	97	100
대전/세종/충청	(108)	3	97	100
광주/전라	(98)	1	99	100
대구/경북	(97)	8	92	100
부산/울산/경남	(149)	1	99	100
강원/제주	(42)	2	98	100
학력				
고졸이하	(494)	3	97	100
대재이상	(506)	3	97	100
직업				
농/임/어업	(13)	0	100	100
자영업	(64)	2	98	100
판매/영업/서비스	(83)	2	98	100
생산/기능/노무	(91)	11	89	100
사무/관리/전문	(246)	2	98	100
주부	(164)	1	99	100
학생	(58)	4	96	100
기타	(119)	2	98	100
무직/퇴직	(163)	2	98	100
직장지위				
정규직	임금근로자	(354)	4	96
비정규직	임금근로자	(124)	3	97
	자영업자	(138)	3	97
	비경제활동	(384)	2	98
월평균 가구소득				
300만원미만	(335)	2	98	100
300만원 이상-600만원 미만	(402)	3	97	100
600만원 이상	(263)	3	97	100
주관적 계층인식				
중상층	(331)	3	97	100
하층	(637)	3	97	100
모르겠다	(32)	0	100	100
주관적 이념성향				
진보층	(311)	4	96	100
중도층	(344)	1	99	100
보수층	(306)	3	97	100
모름	(39)	3	97	100
음주 정도				
비음주*	(215)	1	99	100
저위험 음주*	(692)	3	97	100
고위험 음주*	(93)	5	95	100
현재 흡연 상태				
경험	없음	(520)	1	99
	금연	(247)	3	97
	흡연	(233)	6	94
의료용 마약류 처방(사용)				
경험				
없음	(761)	2	98	100
1~2회	(163)	4	96	100
3회 이상	(77)	5	95	100

[표 C14-2] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (2) 항정신성의약품

[C16] 선생님께서는 다음의 약물을 개인적 즐거움이나 호기심을 충족하기 위한 목적으로 사용해 보고 싶다고 생각한 적이 있습니까?

		단위: %			
전체		사례수 (명)	있다	없다	계
■ 전체 ■		(1,000)	4	96	100
성별					
남자	(493)	4	96	100	
여자	(507)	4	96	100	
연령					
18-29세	(157)	5	95	100	
30-39세	(149)	5	95	100	
40-49세	(176)	5	95	100	
50-59세	(195)	4	96	100	
60-69세	(175)	2	98	100	
70세이상	(148)	3	97	100	
거주지역					
서울	(185)	6	94	100	
인천/경기	(321)	4	96	100	
대전/세종/충청	(108)	4	96	100	
광주/전라	(98)	2	98	100	
대구/경북	(97)	7	93	100	
부산/울산/경남	(149)	1	99	100	
강원/제주	(42)	3	97	100	
학력					
고졸이하	(494)	3	97	100	
대재이상	(506)	4	96	100	
직업					
농/임/어업	(13)	0	100	100	
자영업	(64)	0	100	100	
판매/영업/서비스	(83)	1	99	100	
생산/기능/노무	(91)	8	92	100	
사무/관리/전문	(246)	5	95	100	
주부	(164)	3	97	100	
학생	(58)	5	95	100	
기타	(119)	2	98	100	
무직/퇴직	(163)	4	96	100	
직장지위					
정규직	임금근로자	(354)	5	95	100
비정규직	임금근로자	(124)	3	97	100
	자영업자	(138)	3	97	100
	비경제활동	(384)	4	96	100
월평균 가구소득					
300만원미만	(335)	3	97	100	
300만원 이상-600만원 미만	(402)	5	95	100	
600만원 이상	(263)	4	96	100	
주관적 계층인식					
중상층	(331)	4	96	100	
하층	(637)	4	96	100	
모르겠다	(32)	0	100	100	
주관적 이념성향					
진보층	(311)	4	96	100	
중도층	(344)	4	96	100	
보수층	(306)	4	96	100	
모름	(39)	0	100	100	
음주 정도					
비음주*	(215)	1	99	100	
저위험 음주*	(692)	5	95	100	
고위험 음주*	(93)	3	97	100	
현재 흡연 상태					
경험	없음	(520)	2	98	100
	금연	(247)	4	96	100
	흡연	(233)	8	92	100
의료용 마약류 처방(사용)					
경험					
없음	(761)	3	97	100	
1~2회	(163)	4	96	100	
3회 이상	(77)	8	92	100	

[표 C14-3] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (3) 대마

[C16] 선생님께서는 다음의 약물을 개인적 즐거움이나 호기심을 충족하기 위한 목적으로 사용해 보고 싶다고 생각한 적이 있습니까?

		단위: %				
전체		사례수 (명)	있다	없다	계	
■ 전체 ■		(1,000)	6	94	100	
성별						
	남자	(493)	9	91	100	
	여자	(507)	4	96	100	
연령						
	18-29세	(157)	11	89	100	
	30-39세	(149)	7	93	100	
	40-49세	(176)	8	92	100	
	50-59세	(195)	6	94	100	
	60-69세	(175)	2	98	100	
	70세이상	(148)	4	96	100	
거주지역						
	서울	(185)	6	94	100	
	인천/경기	(321)	8	92	100	
	대전/세종/충청	(108)	6	94	100	
	광주/전라	(98)	5	95	100	
	대구/경북	(97)	10	90	100	
	부산/울산/경남	(149)	1	99	100	
	강원/제주	(42)	3	97	100	
학력						
	고졸이하	(494)	4	96	100	
	대재이상	(506)	9	91	100	
직업						
	농/임/어업	(13)	0	100	100	
	자영업	(64)	5	95	100	
	판매/영업/서비스	(83)	9	91	100	
	생산/기능/노무	(91)	15	85	100	
	사무/관리/전문	(246)	4	96	100	
	주부	(164)	1	99	100	
	학생	(58)	14	86	100	
	기타	(119)	6	94	100	
	무직/퇴직	(163)	8	92	100	
직장지위						
	정규직	임금근로자	(354)	7	93	100
	비정규직	임금근로자	(124)	6	94	100
		자영업자	(138)	6	94	100
		비경제활동	(384)	6	94	100
월평균 가구소득						
	300만원미만	(335)	5	95	100	
	300만원 이상-600만원 미만	(402)	5	95	100	
	600만원 이상	(263)	9	91	100	
주관적 계층인식						
	중상층	(331)	7	93	100	
	하층	(637)	6	94	100	
	모르겠다	(32)	0	100	100	
주관적 이념성향						
	진보층	(311)	7	93	100	
	중도층	(344)	4	96	100	
	보수층	(306)	8	92	100	
	모름	(39)	5	95	100	
음주 정도						
	비음주*	(215)	4	96	100	
	저위험 음주*	(692)	7	93	100	
	고위험 음주*	(93)	10	90	100	
현재 흡연 상태						
	경험	없음	(520)	2	98	100
		금연	(247)	8	92	100
		흡연	(233)	13	87	100
의료용 마약류 처방(사용)						
경험						
	없음	(761)	5	95	100	
	1~2회	(163)	10	90	100	
	3회 이상	(77)	13	87	100	

[표 C14-4] 마약류를 사용해보고 싶다고 생각한 경험 - (4) 환각성 물질

[C16] 선생님께서는 다음의 약물을 개인적 즐거움이나 호기심을 충족하기 위한 목적으로 사용해 보고 싶다고 생각한 적이 있습니까?

		단위: %			
전체		사례수 (명)	있다	없다	계
■ 전체 ■		(1,000)	3	97	100
성별					
남자	(493)	3	97	100	
여자	(507)	2	98	100	
연령					
18-29세	(157)	5	95	100	
30-39세	(149)	3	97	100	
40-49세	(176)	2	98	100	
50-59세	(195)	3	97	100	
60-69세	(175)	1	99	100	
70세이상	(148)	2	98	100	
거주지역					
서울	(185)	4	96	100	
인천/경기	(321)	2	98	100	
대전/세종/충청	(108)	3	97	100	
광주/전라	(98)	3	97	100	
대구/경북	(97)	7	93	100	
부산/울산/경남	(149)	1	99	100	
강원/제주	(42)	0	100	100	
학력					
고졸이하	(494)	2	98	100	
대재이상	(506)	3	97	100	
직업					
농/임/어업	(13)	0	100	100	
자영업	(64)	2	98	100	
판매/영업/서비스	(83)	1	99	100	
생산/기능/노무	(91)	4	96	100	
사무/관리/전문	(246)	3	97	100	
주부	(164)	2	98	100	
학생	(58)	8	92	100	
기타	(119)	1	99	100	
무직/퇴직	(163)	2	98	100	
직장지위					
정규직	임금근로자	(354)	3	97	100
비정규직	임금근로자	(124)	2	98	100
	자영업자	(138)	2	98	100
	비경제활동	(384)	3	97	100
월평균 가구소득					
300만원미만	(335)	3	97	100	
300만원 이상-600만원 미만	(402)	3	97	100	
600만원 이상	(263)	2	98	100	
주관적 계층인식					
중상층	(331)	3	97	100	
하층	(637)	2	98	100	
모르겠다	(32)	3	97	100	
주관적 이념성향					
진보층	(311)	3	97	100	
중도층	(344)	2	98	100	
보수층	(306)	3	97	100	
모름	(39)	6	94	100	
음주 정도					
비음주*	(215)	2	98	100	
저위험 음주*	(692)	2	98	100	
고위험 음주*	(93)	5	95	100	
현재 흡연 상태					
경험	없음	(520)	1	99	100
	금연	(247)	3	97	100
	흡연	(233)	6	94	100
의료용 마약류 처방(사용)					
경험					
없음	(761)	3	97	100	
1~2회	(163)	2	98	100	
3회 이상	(77)	3	97	100	

[표 C15] 의료 목적 대마 사용의 합법화(비범죄화)에 대한 생각

[C19] 국내의 경우, 의료용 대마 사용을 일부 질환에 대해 의사의 처방을 통해서만 제한적으로 허용하고 있습니다. 국내에서도 호주, 독일, 아르헨티나 등의 나라와 같이 의료용 목적의 대마 사용에 대해 의사의 처방 없이 자유롭게 구매할 수 있도록 해야 한다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	2	9	11	26	60	86	3	100	
정별										
남자	(493)	4	11	15	27	53	80	5	100	
여자	(507)	1	6	7	26	66	92	1	100	
연령										
18~29세	(157)	3	5	8	32	53	85	7	100	
30~39세	(149)	3	13	16	25	55	80	4	100	
40~49세	(176)	2	7	9	25	64	89	2	100	
50~59세	(195)	3	7	10	23	64	87	2	100	
60~69세	(175)	2	12	14	26	58	84	2	100	
70세이상	(148)	1	7	8	28	61	89	3	100	
거주지역										
서울	(185)	3	7	9	21	65	86	5	100	
인천/경기	(321)	3	11	14	27	55	82	4	100	
대전/세종/충청	(108)	2	2	4	30	66	95	1	100	
광주/전라	(98)	2	8	10	32	54	86	4	100	
대구/경북	(97)	2	9	11	26	62	88	1	100	
부산/울산/경남	(149)	1	9	10	26	60	87	3	100	
강원/제주	(42)	7	13	20	23	57	80	0	100	
학력										
고졸이하	(494)	2	9	11	27	59	86	3	100	
대재이상	(506)	3	8	11	25	61	86	3	100	
직업										
농/임/어업	(13)	3	7	11	38	51	89	0	100	
자영업	(64)	2	12	13	22	60	82	5	100	
판매/영업/서비스	(83)	2	12	13	30	55	85	2	100	
생산/기능/노무	(91)	3	9	12	26	60	87	1	100	
사무/관리/전문	(246)	2	7	9	22	67	89	2	100	
주부	(164)	0	7	7	23	68	91	2	100	
학생	(58)	4	9	12	39	47	86	2	100	
기타	(119)	7	7	14	29	48	77	9	100	
무직/퇴직	(163)	2	10	12	28	57	85	3	100	
직장지위										
정규직	(354)	3	9	12	24	61	86	2	100	
비정규직	(124)	2	4	6	29	56	85	8	100	
자영업자	(138)	5	10	14	24	57	81	4	100	
비경제활동	(384)	1	9	10	28	60	88	2	100	
월평균 가구소득										
300만원미만	(335)	3	8	10	31	55	87	3	100	
300만원 이상~600만원 미만	(402)	1	8	10	25	61	86	4	100	
600만원 이상	(263)	4	10	14	21	63	84	2	100	
주관적 계층인식										
중상층	(331)	2	8	10	25	63	87	2	100	
하층	(637)	3	9	12	27	58	85	3	100	
모르겠다	(32)	4	0	4	23	57	79	17	100	
주관적 이념성향										
진보층	(311)	3	9	11	23	63	86	3	100	
중도층	(344)	1	8	10	25	62	88	3	100	
보수층	(306)	4	9	13	29	55	84	4	100	
모름	(39)	3	5	7	36	51	87	6	100	
음주 정도										
비음주*	(215)	1	5	6	23	67	90	3	100	
저위험음주*	(692)	2	9	11	27	59	86	3	100	
고위험음주*	(93)	6	15	21	29	48	77	2	100	
현재 흡연 상태										
경험	없음	(520)	2	6	7	25	65	90	3	100
금연	(247)	3	11	14	25	59	83	3	100	
흡연	(233)	4	13	17	31	48	79	4	100	
의료용 마약류 처방(사용)										
경험	없음	(761)	2	8	10	25	61	86	3	100
1~2회	(163)	3	11	14	30	53	83	3	100	
3회 이상	(77)	3	9	12	29	58	87	1	100	

[표 C16] 의료 및 기호 목적 대마 사용의 합법화(비범죄화)에 대한 생각

[C20] 캐나다나 미국의 일부 주와 같이 우리나라로도 의료용 대마 뿐만 아니라, 기호용 대마 소비까지 합법화해야 한다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 대체로 동의한다	①+② 동의	③ 별로 동의하지 않는다	④ 전혀 동의하지 않는다	③+④ 비동의	모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	2	6	8	24	66	90	2	100	
성별										
남자	(493)	2	8	10	25	61	87	3	100	
여자	(507)	1	5	6	22	71	93	1	100	
연령										
18-29세	(157)	1	7	8	19	67	87	5	100	
30-39세	(149)	2	7	8	21	68	89	3	100	
40-49세	(176)	2	3	5	21	73	94	1	100	
50-59세	(195)	2	4	7	26	66	92	1	100	
60-69세	(175)	1	9	10	26	63	88	2	100	
70세이상	(148)	2	7	9	27	62	89	2	100	
거주지역										
서울	(185)	1	4	6	18	74	92	2	100	
인천/경기	(321)	2	7	9	26	62	88	3	100	
대전/세종/충청	(108)	2	4	6	24	68	91	2	100	
광주/전라	(98)	4	7	11	27	58	86	3	100	
대구/경북	(97)	0	8	8	22	69	90	1	100	
부산/울산/경남	(149)	1	6	7	22	69	91	2	100	
강원/제주	(42)	1	5	6	28	66	94	0	100	
학력										
고졸이하	(494)	2	6	8	28	61	89	3	100	
대재이상	(506)	2	6	8	19	71	90	2	100	
직업										
농/임/어업	(13)	3	7	11	33	56	89	0	100	
자영업	(64)	1	7	8	26	63	89	2	100	
판매/영업/서비스	(83)	4	9	13	28	58	86	2	100	
생산/기능/노무	(91)	1	8	9	27	65	91	0	100	
사무/관리/전문	(246)	3	4	7	16	76	92	1	100	
주부	(164)	1	4	5	28	66	93	2	100	
학생	(58)	0	11	11	24	63	87	2	100	
기타	(119)	2	5	7	23	63	87	6	100	
무직/퇴직	(163)	1	8	8	25	64	89	2	100	
직장지위										
정규직	임금근로자	(354)	2	6	7	21	70	91	1	100
비정규직	임금근로자	(124)	0	6	6	23	67	90	4	100
	자영업자	(138)	6	7	13	22	63	85	2	100
	비경제활동	(384)	1	7	7	26	65	91	2	100
월평균 가구소득										
300만원미만	(335)	2	8	10	23	64	87	3	100	
300만원 이상-600만원 미만	(402)	1	4	5	24	68	92	2	100	
600만원 이상	(263)	2	7	9	23	67	90	2	100	
주관적 계층인식										
중상층	(331)	2	7	9	23	66	90	2	100	
하층	(637)	1	6	7	24	67	91	2	100	
모르겠다	(32)	0	5	5	24	57	81	14	100	
주관적 이념성향										
진보층	(311)	1	5	7	22	69	92	2	100	
중도층	(344)	2	7	9	20	69	89	3	100	
보수층	(306)	2	6	8	29	61	90	2	100	
모름	(39)	0	5	5	24	63	87	7	100	
음주 정도										
비음주*	(215)	1	5	6	21	70	91	3	100	
저위험음주*	(692)	1	6	7	24	67	90	2	100	
고위험음주*	(93)	7	10	17	29	54	83	0	100	
현재 흡연 상태										
경험	없음	(520)	1	4	5	19	74	92	3	100
	금연	(247)	2	7	9	25	65	90	1	100
	흡연	(233)	3	10	13	33	51	84	3	100
의료용 마약류 처방(사용) 경험										
없음	(761)	2	7	8	22	67	89	2	100	
1~2회	(163)	0	5	5	33	60	93	2	100	
3회 이상	(77)	3	4	7	22	70	92	1	100	

[표 C17] 대마 사용 합법화(비범죄화)시 경험 의향

[C21] 만약 대마의 합법화 또는 비범죄화가 시행되어 개인의 대마 구입 및 소비가 자유로워지고 아무런 처벌을 받지 않는다면, 경험해 볼 의향이 있으십니까?

			단위: %			
전체		사례수 (명)	그렇다	아니다	모르겠다	계
■ 전체 ■		(1,000)	6	85	9	100
성별						
남자	(493)	9	79	12	100	
여자	(507)	3	91	5	100	
연령						
18-29세	(157)	12	74	14	100	
30-39세	(149)	6	83	11	100	
40-49세	(176)	7	82	11	100	
50-59세	(195)	6	88	6	100	
60-69세	(175)	3	91	7	100	
70세이상	(148)	4	92	4	100	
거주지역						
서울	(185)	7	87	7	100	
인천/경기	(321)	8	82	10	100	
대전/세종/충청	(108)	6	85	9	100	
광주/전라	(98)	3	88	9	100	
대구/경북	(97)	9	79	12	100	
부산/울산/경남	(149)	3	90	8	100	
강원/제주	(42)	6	93	1	100	
학력						
고졸이하	(494)	4	86	10	100	
대재이상	(506)	8	84	8	100	
직업						
농/임/어업	(13)	7	87	7	100	
자영업	(64)	2	80	18	100	
판매/영업/서비스	(83)	9	79	12	100	
생산/기능/노무	(91)	13	76	11	100	
사무/관리/전문	(246)	4	89	7	100	
주부	(164)	1	96	3	100	
학생	(58)	17	75	8	100	
기타	(119)	6	81	13	100	
무직/퇴직	(163)	7	84	8	100	
직장지위						
정규직 임금근로자	(354)	7	84	9	100	
비정규직 임금근로자	(124)	6	82	12	100	
자영업자	(138)	6	83	12	100	
비경제활동	(384)	6	88	6	100	
월평균 가구소득						
300만원미만	(335)	5	85	9	100	
300만원 이상-600만원 미만	(402)	6	86	8	100	
600만원 이상	(263)	7	83	9	100	
주관적 계층인식						
중상층	(331)	6	84	9	100	
하층	(637)	7	85	8	100	
모르겠다	(32)	0	87	13	100	
주관적 이념성향						
진보층	(311)	7	88	6	100	
중도층	(344)	6	86	8	100	
보수층	(306)	7	83	11	100	
모름	(39)	3	78	20	100	
음주 정도						
비음주*	(215)	4	91	5	100	
저위험 음주*	(692)	7	84	9	100	
고위험 음주*	(93)	7	79	13	100	
현재 흡연 상태						
경험 없음	(520)	3	90	7	100	
금연	(247)	8	85	7	100	
흡연	(233)	12	73	15	100	
의료용 마약류 처방(사용) 경험						
없음	(761)	5	87	9	100	
1~2회	(163)	10	80	10	100	
3회 이상	(77)	12	81	8	100	