

2025 한국리서치 2차 정기조사(1월 3주)

구강건강 평가 및 구강 관리 노력에 관한 조사

[결과표]

2025. 1.

조사 개요

구 분	내 용
모 집 단	<ul style="list-style-type: none">전국의 만 18세 이상 남녀
표집틀	<ul style="list-style-type: none">한국리서치 마스터샘플(2024년 12월 기준 전국 약 96만 명)
표집방법	<ul style="list-style-type: none">지역별, 성별, 연령별 기준 비례할당추출
표본크기	<ul style="list-style-type: none">1,000명
표본오차	<ul style="list-style-type: none">무작위추출을 전제할 경우, 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 $\pm 3.1\%$
조사방법	<ul style="list-style-type: none">웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식	<ul style="list-style-type: none">지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중) (2024년 12월 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준)
응답(협조)율	<ul style="list-style-type: none">조사요청 37,743명, 조사참여 1,743명, 조사완료 1,000명 (요청대비 2.6%, 참여대비 57.4%)
조사일시	<ul style="list-style-type: none">2025년 1월 17일 ~ 1월 20일
조사기관	<ul style="list-style-type: none">(주)한국리서치(대표이사 노익상)

응답자 분포표(1)

	조사완료		가중값 적용 기준		가중값 배율 (B/A)
	사례수(명) (A)	비율(%)	사례수(명) (B)	비율(%)	
전체	1,000	100	1,000	100	1.0
성별					
남자	482	48	493	49	1.0
여자	518	52	507	51	1.0
연령					
18-29세	141	14	155	16	1.1
30-39세	139	14	149	15	1.1
40-49세	166	17	175	18	1.1
50-59세	200	20	195	20	1.0
60-69세	187	19	177	18	0.9
70세 이상	167	17	149	15	0.9
거주지역					
서울	179	18	185	19	1.0
인천/경기	312	31	323	32	1.0
대전/세종/충청	118	12	108	11	0.9
광주/전라	102	10	97	10	1.0
대구/경북	99	10	98	10	1.0
부산/울산/경남	149	15	148	15	1.0
강원/제주	41	4	41	4	1.0

응답자 분포표(2)

구분	조사완료 계	사례수 (명)		가중값 계	적용 기준 남자	사례수 (명) 여자
		남자	여자			
계	소계	1000	482	518	1000	493
	18~29세	141	72	69	155	81
	30~39세	139	65	74	149	77
	40~49세	166	80	86	175	88
	50~59세	200	98	102	195	98
	60~69세	187	94	93	177	87
	70세 이상	167	73	94	149	62
서울	소계	179	83	96	185	88
	18~29세	30	14	16	33	16
	30~39세	29	13	16	32	16
	40~49세	28	13	15	31	15
	50~59세	33	16	17	33	16
	60~69세	31	14	17	30	14
	70세 이상	28	13	15	26	11
인천/경기	소계	312	153	159	323	161
	18~29세	44	24	20	52	27
	30~39세	48	22	26	52	27
	40~49세	55	25	30	61	31
	50~59세	65	33	32	64	32
	60~69세	58	29	29	54	27
	70세 이상	42	20	22	40	17
대전/세종/충청	소계	118	57	61	108	55
	18~29세	18	9	9	17	9
	30~39세	15	7	8	15	8
	40~49세	18	10	8	19	10
	50~59세	24	12	12	21	11
	60~69세	20	10	10	19	10
	70세 이상	23	9	14	17	7
광주/전라	소계	102	54	48	97	48
	18~29세	13	7	6	14	8
	30~39세	10	5	5	12	6
	40~49세	16	8	8	16	8
	50~59세	20	11	9	19	10
	60~69세	22	14	8	18	9
	70세 이상	21	9	12	18	7
대구/경북	소계	99	46	53	98	48
	18~29세	12	7	5	13	7
	30~39세	11	5	6	13	7
	40~49세	16	8	8	16	8
	50~59세	22	10	12	20	10
	60~69세	19	9	10	19	9
	70세 이상	19	7	12	17	7
부산/울산/경남	소계	149	69	80	148	73
	18~29세	19	9	10	20	11
	30~39세	21	10	11	19	10
	40~49세	27	13	14	26	13
	50~59세	29	13	16	30	15
	60~69세	29	14	15	29	14
	70세 이상	24	10	14	24	10
강원/제주	소계	41	20	21	41	20
	18~29세	5	2	3	6	3
	30~39세	5	3	2	6	3
	40~49세	6	3	3	6	3
	50~59세	7	3	4	8	4
	60~69세	8	4	4	8	4
	70세 이상	10	5	5	7	3

목 차

응답자 분포표 1

- [표 a01] 건강평가: 1 육체건강 2
- [표 a02] 건강평가: 2 정신건강 3
- [표 a03] 건강평가: 3 구강건강(치아, 잇몸 등) 4
- [표 a04] 건강평가: (종합) "건강하다" 5
- [표 a05] 건강평가: (종합) "건강하지 않다" 6
- [표 a06] 건강관리 관심: 1. 육체건강 7
- [표 a07] 건강관리 관심: 2. 정신건강 8
- [표 a08] 건강관리 관심: 3. 구강건강(치아, 잇몸 등) 9
- [표 a09] 건강관리 관심: (종합) "건강관리에 신경 쓴다" 10
- [표 a10] 건강관리 관심: (종합) "건강관리에 신경 쓰지 않는다" 11
- [표 a11] 작년(2024년)에 발치나 치료 목적으로 치과 방문 여부 12
- [표 a12] 작년(2024년)에 발치나 치과 치료 필요성 13
- [표 a13] 작년(2024년)에 발치나 치료가 필요함에도 치과를 방문하지 않은 이유 14
- [표 a14] 작년(2024년)에 스케일링 등 구강검진 여부 15
- [표 a15] 올해 스케일링 등 구강검진 계획 16
- [표 a16] 평소 하루 양치질(칫솔질) 횟수 17
- [표 a17] 주로 양치질(칫솔질)을 하는 시점 18
- [표 a18] 평소 양치질(칫솔질) 행굼 횟수 19
- [표 a19] 평소 구강용품 사용 빈도: 1. 구강청정제(가글) 20
- [표 a20] 평소 구강용품 사용 빈도: 2. 치실/치간칫솔 21
- [표 a21] 평소 구강용품 사용 빈도: 3. 마우스피스 22
- [표 a22] 평소 구강용품 사용 빈도: 4. 치아미백제 23
- [표 a23] 평소 구강용품 사용 빈도: 5. 혀클리너 24
- [표 a24] 평소 구강용품 사용 빈도: 6. 치석제거기 25
- [표 a25] 평소 구강용품 사용 빈도: 7. 구강세정기 26
- [표 a26] 평소 구강용품 사용 빈도: 8. 불소치약 27
- [표 a27] 평소 구강용품 사용 빈도: 9. 구취제거제 28
- [표 a28] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주 사용한다" 29
- [표 a29] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주+종종 사용한다" 30
- [표 a30] 치아관리 경험 유무: 1. 치아보험에 가입되어 있다 31
- [표 a31] 치아관리 경험 유무: 2. 치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다 32
- [표 a32] 치아관리 경험 유무: 3. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다 33
- [표 a33] 치아관리 경험 유무: 4. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다 34
- [표 a34] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇다" 35
- [표 a35] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇지 않다" 36
- [표 a36] 치아관리에 대한 오해: 사랑니는 무조건 빼야 한다 vs 그렇지 않다 37
- [표 a37] 치아관리에 대한 오해: 소금으로 양치질(칫솔질) 하면 치아 건강에 좋다 vs 좋지 않다 38
- [표 a38] 치아관리에 대한 오해: 산성 식품 섭취 후 바로 양치 vs 30분 정도 기다렸다 양치 39
- [표 a39] 치아관리에 대한 오해: 당분이 많이 함유된 식품 섭취 후 바로 양치 vs 30분 정도 기다렸다 양치 40

응답자 분포표

(단위 : %)

전체	사례수 (명)	전체
■ 전체 ■	(1,000)	100
성별		
남자	(493)	49
여자	(507)	51
연령		
18-29세	(155)	16
30-39세	(149)	15
40-49세	(175)	18
50-59세	(195)	20
60-69세	(177)	18
70세이상	(149)	15
거주지역		
서울	(185)	19
인천/경기	(323)	32
대전/세종/충청	(108)	11
광주/전라	(97)	10
대구/경북	(98)	10
부산/울산/경남	(148)	15
강원/제주	(41)	4
학력		
고졸이하	(463)	46
대재이상	(537)	54
직업		
농/임/어업	(13)	1
자영업	(73)	7
판매/영업/서비스	(75)	8
생산/기능/노무	(81)	8
사무/관리/전문	(261)	26
주부	(162)	16
학생	(73)	7
기타	(110)	11
무직/퇴직	(152)	15
직장지위		
정규직	임금근로자	(347) 35
비정규직	임금근로자	(138) 14
	자영업자	(127) 13
	비경제활동	(388) 39
월평균 가구소득		
300만원미만	(331)	33
300만원 이상-600만원 미만	(395)	40
600만원 이상	(274)	27
주관적 계층인식		
중상층	(342)	34
하층	(630)	63
모르겠다	(29)	3
구강건강 평가		
건강하다	(275)	28
보통이다	(401)	40
건강하지 않다	(323)	32
구강건강 관리 관심 여부		
매우 신경 쓴다	(160)	16
신경 쓰는 편이다	(652)	65
신경 쓰지 않는다	(188)	19
하루 평균 양치질 횟수		
1회 이하	(131)	13
2회	(466)	47
3회	(359)	36
4회 이상	(44)	4

[표 a01] 건강평가: 1. 육체건강

[A660_1] 스스로 판단하시기에, 얼마나 건강하다고 생각하십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 건강하지 않다	② 건강하지 않은 편이다	①+② 건강하지 않다	③ 보통이다	④ 건강한 편이다	⑤ 매우 건강하다	④+⑤ 건강하다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	2	21	23	43	31	3	34	100	
정별										
남자	(493)	1	18	20	43	33	4	37	100	
여자	(507)	3	23	26	43	28	3	31	100	
연령										
18-29세	(155)	2	13	15	29	46	10	56	100	
30-39세	(149)	2	21	23	43	32	3	35	100	
40-49세	(175)	1	22	23	52	24	1	25	100	
50-59세	(195)	2	22	24	48	26	1	28	100	
60-69세	(177)	4	24	28	39	30	3	33	100	
70세이상	(149)	3	21	25	46	28	2	29	100	
거주지역										
서울	(185)	2	24	26	43	26	5	31	100	
인천/경기	(323)	2	23	26	41	29	4	33	100	
대전/세종/충청	(108)	4	15	19	45	32	4	36	100	
광주/전라	(97)	1	16	17	45	36	2	38	100	
대구/경북	(98)	1	18	19	43	35	3	38	100	
부산/울산/경남	(148)	3	21	24	43	33	0	33	100	
강원/제주	(41)	3	16	20	48	24	9	32	100	
학력										
고졸이하	(463)	3	22	25	46	26	3	29	100	
대재이상	(537)	1	20	21	41	35	4	38	100	
직업										
농/임/어업 자영업	(13)	0	34	34	38	28	0	28	100	
판매/영업/서비스	(73)	1	19	20	46	31	3	34	100	
생산/기능/노무	(75)	1	23	25	52	21	2	24	100	
사무/관리/전문	(81)	4	19	24	39	36	1	37	100	
주부	(261)	0	18	19	43	36	3	39	100	
학생	(162)	4	26	30	45	23	2	25	100	
기타	(73)	1	9	10	28	48	14	62	100	
무직/퇴직	(110)	2	17	19	44	32	5	37	100	
(152)	5	27	32	45	22	2	24	100		
직장지위										
정규직	임금근로자	(347)	1	17	18	44	34	4	38	100
비정규직	임금근로자	(138)	2	23	26	38	35	1	36	100
	자영업자	(127)	1	21	22	50	26	2	28	100
	비경제활동	(388)	4	23	27	42	27	4	31	100
월평균 가구소득										
300만원미만	(331)	5	24	29	46	22	2	24	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	1	23	24	42	32	2	34	100	
600만원 이상	(274)	1	13	14	41	38	7	45	100	
주관적 계층인식										
중상층	(342)	2	14	15	39	40	6	46	100	
하층	(630)	3	25	28	44	26	2	28	100	
모르겠다	(29)	0	14	14	64	22	0	22	100	
구강건강 평가										
건강하다	(275)	0	6	6	27	57	10	66	100	
보통이다	(401)	1	19	20	53	26	1	27	100	
건강하지 않다	(323)	6	36	42	44	14	0	15	100	
구강건강 관리 관심 여부										
매우 신경 쓴다	(160)	2	17	18	35	38	9	47	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	2	20	22	46	30	2	32	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	3	27	30	41	28	2	30	100	
하루 평균 양치질 횟수										
1회 이하	(131)	4	23	27	42	28	3	31	100	
2회	(466)	2	23	25	45	26	4	30	100	
3회	(359)	2	16	18	42	37	3	40	100	
4회 이상	(44)	4	24	28	35	35	3	38	100	

[표 a02] 건강평가: 2. 정신건강

[A660_2] 스스로 판단하시기에, 얼마나 건강하다고 생각하십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 건강하지 않다	② 건강하지 않은 편이다	①+② 건강하지 않다	③ 보통이다	④ 건강한 편이다	⑤ 매우 건강하다	④+⑤ 건강하다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	2	14	17	35	38	10	48	100	
정별										
남자	(493)	1	13	15	35	39	12	51	100	
여자	(507)	3	16	19	35	37	9	46	100	
연령										
18-29세	(155)	4	20	24	32	30	14	44	100	
30-39세	(149)	3	24	27	41	23	10	32	100	
40-49세	(175)	1	14	16	35	43	6	49	100	
50-59세	(195)	0	15	15	34	40	11	51	100	
60-69세	(177)	2	11	13	30	48	10	57	100	
70세이상	(149)	4	4	8	39	40	13	53	100	
거주지역										
서울	(185)	2	18	20	35	36	8	44	100	
인천/경기	(323)	3	13	16	33	39	11	51	100	
대전/세종/충청	(108)	5	13	17	37	34	11	45	100	
광주/전라	(97)	1	11	12	41	41	6	47	100	
대구/경북	(98)	0	14	14	40	33	14	46	100	
부산/울산/경남	(148)	3	17	20	28	41	11	52	100	
강원/제주	(41)	2	12	14	37	37	11	49	100	
학력										
고졸이하	(463)	4	15	19	36	36	9	45	100	
대재이상	(537)	1	14	15	34	39	11	51	100	
직업										
농/임/어업 자영업	(13)	0	0	0	53	34	13	47	100	
판매/영업/서비스	(73)	3	10	13	31	39	17	56	100	
생산/기능/노무	(75)	1	20	21	36	35	8	43	100	
사무/관리/전문 주부	(81)	1	18	19	36	43	2	45	100	
학생	(261)	2	14	16	33	39	12	51	100	
기타	(162)	3	15	18	31	43	8	51	100	
무직/퇴직	(73)	3	17	20	34	30	16	46	100	
무직/퇴직	(110)	2	9	11	33	44	12	56	100	
무직/퇴직	(152)	3	16	19	44	30	7	37	100	
직장지위										
정규직	임금근로자	(347)	2	16	18	34	38	10	48	100
비정규직	임금근로자	(138)	3	12	15	32	43	10	54	100
	자영업자	(127)	2	9	10	36	39	15	54	100
	비경제활동	(388)	3	16	19	37	35	9	45	100
월평균 가구소득										
300만원미만	(331)	4	17	21	39	32	8	40	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	1	16	17	34	39	11	50	100	
600만원 이상	(274)	2	10	12	32	43	13	56	100	
주관적 계층인식										
중상층	(342)	2	8	10	32	44	15	58	100	
하층	(630)	3	18	20	36	35	8	44	100	
모르겠다	(29)	3	15	19	52	21	9	30	100	
구강건강 평가										
건강하다	(275)	1	6	7	18	54	22	76	100	
보통이다	(401)	1	14	15	41	36	8	44	100	
건강하지 않다	(323)	6	22	28	42	26	4	30	100	
구강건강 관리 관심 여부										
매우 신경 쓴다	(160)	1	8	9	27	40	24	64	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	2	13	16	36	41	8	49	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	5	23	28	40	25	7	32	100	
하루 평균 양치질 횟수										
1회 이하	(131)	4	23	26	35	30	8	38	100	
2회	(466)	3	16	19	35	35	11	46	100	
3회	(359)	1	9	11	34	44	11	55	100	
4회 이상	(44)	2	13	16	40	37	7	44	100	

[표 a03] 건강평가: 3. 구강건강(치아, 잇몸 등)

[A660_3] 스스로 판단하시기에, 얼마나 건강하다고 생각하십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 건강하지 않다	② 건강하지 않은 편이다	①+② 건강하지 않다	③ 보통이다	④ 건강한 편이다	⑤ 매우 건강하다	④+⑤ 건강하다	계
■ 전체 ■	(1,000)	4	28	32	40	23	4	28	100
성별									
남자	(493)	4	28	31	40	23	5	28	100
여자	(507)	5	29	33	40	23	4	27	100
연령									
18-29세	(155)	1	20	20	34	35	10	45	100
30-39세	(149)	2	27	29	40	26	6	31	100
40-49세	(175)	4	29	34	43	22	2	24	100
50-59세	(195)	4	30	34	45	18	3	20	100
60-69세	(177)	8	33	40	35	22	3	25	100
70세이상	(149)	6	28	34	43	19	4	23	100
거주지역									
서울	(185)	4	28	32	44	21	3	24	100
인천/경기	(323)	3	25	29	42	23	6	29	100
대전/세종/충청	(108)	5	26	31	41	22	6	28	100
광주/전라	(97)	5	29	35	36	27	2	29	100
대구/경북	(98)	3	30	33	39	24	4	28	100
부산/울산/경남	(148)	7	31	38	34	24	3	28	100
강원/제주	(41)	0	35	35	43	20	2	22	100
학력									
고졸이하	(463)	6	32	37	41	20	2	22	100
대재이상	(537)	3	25	28	40	26	6	32	100
직업									
농/임/어업	(13)	17	32	49	30	21	0	21	100
자영업	(73)	5	20	25	48	22	5	27	100
판매/영업/서비스	(75)	6	41	48	37	13	3	15	100
생산/기능/노무	(81)	4	39	43	41	14	1	16	100
사무/관리/전문	(261)	2	21	23	41	30	6	36	100
주부	(162)	7	28	36	43	18	3	21	100
학생	(73)	0	21	21	34	33	12	45	100
기타	(110)	1	35	36	32	28	4	32	100
무직/퇴직	(152)	7	29	35	43	19	2	22	100
직장지위									
정규직 임금근로자	(347)	2	29	30	39	27	4	31	100
비정규직 임금근로자	(138)	7	32	39	35	22	4	26	100
자영업자	(127)	3	25	29	47	20	4	25	100
비경제활동	(388)	6	27	33	41	22	4	26	100
월평균 가구소득									
300만원미만	(331)	7	32	38	38	20	4	24	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	4	28	32	43	22	3	25	100
600만원 이상	(274)	2	24	26	39	29	7	35	100
주관적 계층인식									
중상층	(342)	2	20	22	41	30	7	37	100
하층	(630)	6	32	38	39	20	3	23	100
모르겠다	(29)	0	35	35	50	15	0	15	100
구강건강 관리 관심 여부									
매우 신경 쓴다	(160)	8	19	27	31	27	15	41	100
신경 쓰는 편이다	(652)	3	26	29	43	25	3	27	100
신경 쓰지 않는다	(188)	6	41	47	37	14	2	16	100
하루 평균 양치질 횟수									
1회 이하	(131)	7	30	37	43	17	4	20	100
2회	(466)	4	31	35	40	22	3	25	100
3회	(359)	3	24	27	41	28	5	33	100
4회 이상	(44)	6	29	35	29	23	12	35	100

[표 a04] 건강평가: (종합) "건강하다"

[A660] 스스로 판단하시기에, 얼마나 건강하다고 생각하십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	2. 정신건강	1. 육체건강	3. 구강건강 (치아, 잇몸 등)
■ 전체 ■	(1,000)	48	34	28
성별				
남자	(493)	51	37	28
여자	(507)	46	31	27
연령				
18-29세	(155)	44	56	45
30-39세	(149)	32	35	31
40-49세	(175)	49	25	24
50-59세	(195)	51	28	20
60-69세	(177)	57	33	25
70세이상	(149)	53	29	23
거주지역				
서울	(185)	44	31	24
인천/경기	(323)	51	33	29
대전/세종/충청	(108)	45	36	28
광주/전라	(97)	47	38	29
대구/경북	(98)	46	38	28
부산/울산/경남	(148)	52	33	28
강원/제주	(41)	49	32	22
학력				
고졸이하	(463)	45	29	22
대재이상	(537)	51	38	32
직업				
농/임/어업	(13)	47	28	21
자영업	(73)	56	34	27
판매/영업/서비스	(75)	43	24	15
생산/기능/노무	(81)	45	37	16
사무/관리/전문	(261)	51	39	36
주부	(162)	51	25	21
학생	(73)	46	62	45
기타	(110)	56	37	32
무직/퇴직	(152)	37	24	22
직장지위				
정규직	임금근로자	(347)	48	38
비정규직	임금근로자	(138)	54	36
	자영업자	(127)	54	28
	비경제활동	(388)	45	31
월평균 가구소득				
300만원 미만	(331)	40	24	24
300만원 이상-600만원 미만	(395)	50	34	25
600만원 이상	(274)	56	45	35
주관적 계층인식				
중상층	(342)	58	46	37
하층	(630)	44	28	23
모르겠다	(29)	30	22	15
구강건강 평가				
건강하다	(275)	76	66	100
보통이다	(401)	44	27	0
건강하지 않다	(323)	30	15	0
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(160)	64	47	41
신경 쓰는 편이다	(652)	49	32	27
신경 쓰지 않는다	(188)	32	30	16
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(131)	38	31	20
2회	(466)	46	30	25
3회	(359)	55	40	33
4회 이상	(44)	44	38	35

[표 a05] 건강평가: (종합) "건강하지 않다"

[A660] 스스로 판단하시기에, 얼마나 건강하다고 생각하십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	3. 구강건강 (치아, 잇몸 등)	1. 육체건강	2. 정신건강
■ 전체 ■	(1,000)	32	23	17
성별				
남자	(493)	31	20	15
여자	(507)	33	26	19
연령				
18-29세	(155)	20	15	24
30-39세	(149)	29	23	27
40-49세	(175)	34	23	16
50-59세	(195)	34	24	15
60-69세	(177)	40	28	13
70세 이상	(149)	34	25	8
거주지역				
서울	(185)	32	26	20
인천/경기	(323)	29	26	16
대전/세종/충청	(108)	31	19	17
광주/전라	(97)	35	17	12
대구/경북	(98)	33	19	14
부산/울산/경남	(148)	38	24	20
강원/제주	(41)	35	20	14
학력				
고졸 이하	(463)	37	25	19
대재 이상	(537)	28	21	15
직업				
농/임/어업	(13)	49	34	0
자영업	(73)	25	20	13
판매/영업/서비스	(75)	48	25	21
생산/기능/노무	(81)	43	24	19
사무/관리/전문	(261)	23	19	16
주부	(162)	36	30	18
학생	(73)	21	10	20
기타	(110)	36	19	11
무직/퇴직	(152)	35	32	19
직장지위				
정규직	임금근로자	(347)	30	18
비정규직	임금근로자	(138)	39	26
	자영업자	(127)	29	22
	비경제활동	(388)	33	27
월평균 가구소득				
300만원 미만	(331)	38	29	21
300만원 이상-600만원 미만	(395)	32	24	17
600만원 이상	(274)	26	14	12
주관적 계층인식				
중상층	(342)	22	15	10
하층	(630)	38	28	20
모르겠다	(29)	35	14	19
구강건강 평가				
건강하다	(275)	0	6	7
보통이다	(401)	0	20	15
건강하지 않다	(323)	100	42	28
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(160)	27	18	9
신경 쓰는 편이다	(652)	29	22	16
신경 쓰지 않는다	(188)	47	30	28
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(131)	37	27	26
2회	(466)	35	25	19
3회	(359)	27	18	11
4회 이상	(44)	35	28	16

[표 a06] 건강관리 관심: 1. 육체건강

[A661_1] 스스로 판단하시기에, 평소 건강관리에 얼마나 신경을 쓰고 계십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 신경 쓰지 않는다	② 신경 쓰지 않는 편이다	①+② 신경 쓰지 않는다	③ 신경 쓰는 편이다	④ 매우 신경 쓴다	③+④ 신경 쓴다	계
■ 전체 ■	(1,000)	1	18	19	69	12	81	100
성별								
남자	(493)	1	18	19	68	13	81	100
여자	(507)	1	18	19	71	10	81	100
연령								
18-29세	(155)	1	24	26	60	14	74	100
30-39세	(149)	2	22	24	66	10	76	100
40-49세	(175)	1	27	27	63	9	73	100
50-59세	(195)	1	19	19	76	4	81	100
60-69세	(177)	1	7	8	70	22	92	100
70세이상	(149)	1	9	10	80	10	90	100
거주지역								
서울	(185)	1	14	15	66	19	85	100
인천/경기	(323)	1	22	23	66	11	77	100
대전/세종/충청	(108)	1	16	17	73	10	83	100
광주/전라	(97)	1	15	16	75	9	84	100
대구/경북	(98)	1	17	18	75	7	82	100
부산/울산/경남	(148)	1	20	20	71	9	80	100
강원/제주	(41)	0	13	13	70	16	87	100
학력								
고졸이하	(463)	1	17	18	71	11	82	100
대재이상	(537)	1	19	20	68	12	80	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	0	9	9	77	14	91	100
판매/영업/서비스	(73)	3	19	22	64	14	78	100
생산/기능/노무	(75)	0	26	26	69	5	74	100
사무/관리/전문	(81)	1	18	20	76	5	80	100
주부	(261)	1	18	18	68	14	82	100
학생	(162)	0	12	12	79	8	88	100
기타	(73)	1	18	19	64	17	81	100
무직/퇴직	(110)	1	18	19	64	18	81	100
(152)	1	22	23	67	10	77	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	1	19	20	67	12	80	100
비정규직 임금근로자	(138)	0	17	17	71	12	83	100
자영업자	(127)	2	19	21	66	13	79	100
비경제활동	(388)	1	17	18	72	10	82	100
월평균 가구소득								
300만원 미만	(331)	2	15	17	72	11	83	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	1	20	21	69	10	79	100
600만원 이상	(274)	0	19	19	67	14	81	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	0	16	16	70	14	84	100
하층	(630)	1	19	21	69	10	79	100
모르겠다	(29)	0	11	11	82	7	89	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	0	11	11	69	20	89	100
보통이다	(401)	1	16	16	74	9	84	100
건강하지 않다	(323)	2	27	29	64	7	71	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	0	3	3	53	44	97	100
신경 쓰는 편이다	(652)	0	12	12	81	6	88	100
신경 쓰지 않는다	(188)	4	51	55	43	2	45	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	4	27	31	60	9	69	100
2회	(466)	1	20	21	71	8	79	100
3회	(359)	0	12	13	72	16	87	100
4회 이상	(44)	0	16	16	63	21	84	100

[표 a07] 건강관리 관심: 2. 정신건강

[A661_2] 스스로 판단하시기에, 평소 건강관리에 얼마나 신경을 쓰고 계십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 신경 쓰지 않는다	② 신경 쓰지 않는 편이다	①+② 신경 쓰지 않는다	③ 신경 쓰는 편이다	④ 매우 신경 쓴다	③+④ 신경 쓴다	계
■ 전체 ■	(1,000)	1	24	25	59	16	75	100
성별								
남자	(493)	2	25	27	58	15	73	100
여자	(507)	1	23	24	59	17	76	100
연령								
18-29세	(155)	2	28	30	51	18	70	100
30-39세	(149)	2	31	33	52	15	67	100
40-49세	(175)	1	32	33	56	11	67	100
50-59세	(195)	2	22	23	66	10	77	100
60-69세	(177)	1	15	17	62	21	83	100
70세이상	(149)	0	17	17	61	22	83	100
거주지역								
서울	(185)	2	19	20	57	23	80	100
인천/경기	(323)	1	29	30	54	16	70	100
대전/세종/충청	(108)	1	23	24	63	13	76	100
광주/전라	(97)	4	18	22	65	13	78	100
대구/경북	(98)	2	25	27	63	10	73	100
부산/울산/경남	(148)	1	24	26	60	15	74	100
강원/제주	(41)	0	22	22	63	15	78	100
학력								
고졸이하	(463)	1	21	23	60	17	77	100
대재이상	(537)	1	26	28	57	15	72	100
직업								
농/임/어업 자영업자	(13)	0	23	23	70	8	77	100
판매/영업/서비스	(73)	3	17	20	66	14	80	100
생산/기능/노무	(75)	1	36	37	42	21	63	100
사무/관리/전문	(81)	3	29	32	63	5	68	100
주부	(261)	1	24	25	58	17	75	100
학생	(162)	1	17	19	68	14	81	100
기타	(73)	1	24	25	53	21	75	100
무직/퇴직	(110)	2	24	26	53	21	74	100
(152)	1	26	28	57	15	72	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	1	26	28	56	16	72	100
비정규직 임금근로자	(138)	1	32	33	53	15	67	100
자영업자	(127)	2	15	17	65	17	83	100
비경제활동	(388)	1	22	23	61	16	77	100
월평균 가구소득								
300만원 미만	(331)	2	17	19	66	15	81	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	2	29	31	54	15	69	100
600만원 이상	(274)	1	25	26	56	18	74	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	1	23	24	57	19	76	100
하층	(630)	2	25	26	60	14	74	100
모르겠다	(29)	3	19	23	54	23	77	100
모름	(45)	4	19	23	62	15	77	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	1	16	16	59	25	84	100
보통이다	(401)	2	23	25	61	14	75	100
건강하지 않다	(323)	2	32	34	56	10	66	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	0	8	8	37	54	92	100
신경 쓰는 편이다	(652)	1	18	19	71	10	81	100
신경 쓰지 않는다	(188)	5	57	62	33	5	38	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	2	34	36	53	11	64	100
2회	(466)	2	24	26	60	14	74	100
3회	(359)	1	20	22	60	18	78	100
4회 이상	(44)	0	20	20	50	30	80	100

[표 a08] 건강관리 관심: 3. 구강건강(치아, 잇몸 등)

[A661_3] 스스로 판단하시기에, 평소 건강관리에 얼마나 신경을 쓰고 계십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 신경 쓰지 않는다	② 신경 쓰지 않는 편이다	①+② 신경 쓰지 않는다	③ 신경 쓰는 편이다	④ 매우 신경 쓴다	③+④ 신경 쓴다	계
■ 전체 ■	(1,000)	1	17	19	65	16	81	100
성별								
남자	(493)	2	17	19	66	15	81	100
여자	(507)	1	18	18	65	17	82	100
연령								
18-29세	(155)	1	29	30	58	12	70	100
30-39세	(149)	3	21	24	66	10	76	100
40-49세	(175)	2	25	27	62	11	73	100
50-59세	(195)	1	17	17	66	17	83	100
60-69세	(177)	1	7	8	67	25	92	100
70세이상	(149)	1	7	8	72	20	92	100
거주지역								
서울	(185)	1	18	19	59	22	81	100
인천/경기	(323)	2	19	21	64	15	79	100
대전/세종/충청	(108)	2	17	19	70	12	81	100
광주/전라	(97)	1	17	18	66	16	82	100
대구/경북	(98)	1	17	18	70	12	82	100
부산/울산/경남	(148)	0	14	14	70	16	86	100
강원/제주	(41)	0	20	20	63	16	80	100
학력								
고졸이하	(463)	2	16	17	66	17	83	100
대재이상	(537)	1	19	20	64	16	80	100
직업								
농/임/어업	(13)	0	24	24	70	6	76	100
자영업	(73)	3	11	13	66	21	87	100
판매/영업/서비스	(75)	2	29	30	57	13	70	100
생산/기능/노무	(81)	3	21	24	63	13	76	100
사무/관리/전문	(261)	1	20	21	63	16	79	100
주부	(162)	0	9	9	74	17	91	100
학생	(73)	2	28	30	52	18	70	100
기타	(110)	2	11	13	69	18	87	100
무직/퇴직	(152)	2	17	19	68	13	81	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	2	21	23	64	14	77	100
비정규직 임금근로자	(138)	0	19	19	61	20	81	100
자영업자	(127)	2	12	14	67	19	86	100
비경제활동	(388)	1	16	17	68	16	83	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	2	15	17	68	15	83	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	1	18	19	66	15	81	100
600만원 이상	(274)	1	20	20	61	19	80	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	0	16	17	63	20	83	100
하층	(630)	2	18	20	66	14	80	100
모르겠다	(29)	4	18	22	74	4	78	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	1	10	11	65	24	89	100
보통이다	(401)	1	16	17	70	13	83	100
건강하지 않다	(323)	2	25	27	59	13	73	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	6	33	39	56	6	61	100
2회	(466)	1	19	20	66	14	80	100
3회	(359)	0	11	11	69	20	89	100
4회 이상	(44)	2	11	13	54	33	87	100

[표 a09] 건강관리 관심: (종합) "건강관리에 신경 쓴다"

[A661] 스스로 판단하시기에, 평소 건강관리에 얼마나 신경을 쓰고 계십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	3. 구강건강 (치아, 잇몸 등)	1. 육체건강	2. 정신건강
■ 전체 ■	(1,000)	81	81	75
정별				
남자	(493)	81	81	73
여자	(507)	82	81	76
연령				
18-29세	(155)	70	74	70
30-39세	(149)	76	76	67
40-49세	(175)	73	73	67
50-59세	(195)	83	81	77
60-69세	(177)	92	92	83
70세이상	(149)	92	90	83
거주지역				
서울	(185)	81	85	80
인천/경기	(323)	79	77	70
대전/세종/충청	(108)	81	83	76
광주/전라	(97)	82	84	78
대구/경북	(98)	82	82	73
부산/울산/경남	(148)	86	80	74
강원/제주	(41)	80	87	78
학력				
고졸이하	(463)	83	82	77
대재이상	(537)	80	80	72
직업				
농/임/어업 자영업	(13)	76	91	77
판매/영업/서비스	(73)	87	78	80
생산/기능/노무	(75)	70	74	63
사무/관리/전문	(81)	76	80	68
주부	(261)	79	82	75
학생	(162)	91	88	81
기타	(73)	70	81	75
무직/퇴직	(110)	87	81	74
무직/퇴직	(152)	81	77	72
직장지위				
정규직 임금근로자	(347)	77	80	72
비정규직 임금근로자	(138)	81	83	67
자영업자	(127)	86	79	83
비경제활동	(388)	83	82	77
월평균 가구소득				
300만원미만	(331)	83	83	81
300만원 이상-600만원 미만	(395)	81	79	69
600만원 이상	(274)	80	81	74
주관적 계층인식				
중상층	(342)	83	84	76
하층	(630)	80	79	74
모르겠다	(29)	78	89	77
구강건강 평가				
건강하다	(275)	89	89	84
보통이다	(401)	83	84	75
건강하지 않다	(323)	73	71	66
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(160)	100	97	92
신경 쓰는 편이다	(652)	100	88	81
신경 쓰지 않는다	(188)	0	45	38
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(131)	61	69	64
2회	(466)	80	79	74
3회	(359)	89	87	78
4회 이상	(44)	87	84	80

[표 a10] 건강관리 관심: (종합) "건강관리에 신경 쓰지 않는다"

[A661] 스스로 판단하시기에, 평소 건강관리에 얼마나 신경을 쓰고 계십니까? 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	2. 정신건강	1. 육체건강	3. 구강건강 (치아, 잇몸 등)
■ 전체 ■	(1,000)	25	19	19
정별				
남자	(493)	27	19	19
여자	(507)	24	19	18
연령				
18-29세	(155)	30	26	30
30-39세	(149)	33	24	24
40-49세	(175)	33	27	27
50-59세	(195)	23	19	17
60-69세	(177)	17	8	8
70세이상	(149)	17	10	8
거주지역				
서울	(185)	20	15	19
인천/경기	(323)	30	23	21
대전/세종/충청	(108)	24	17	19
광주/전라	(97)	22	16	18
대구/경북	(98)	27	18	18
부산/울산/경남	(148)	26	20	14
강원/제주	(41)	22	13	20
학력				
고졸이하	(463)	23	18	17
대재이상	(537)	28	20	20
직업				
농/임/어업 자영업	(13) (73)	23 20	9 22	24 13
판매/영업/서비스	(75)	37	26	30
생산/기능/노무	(81)	32	20	24
사무/관리/전문	(261)	25	18	21
조립	(162)	19	12	9
학생	(73)	25	19	30
기타	(110)	26	19	13
무직/퇴직	(152)	28	23	19
직장지위				
정규직 비정규직	임금근로자 (347) 임금근로자 (138)	28 33	20 17	23 19
자영업자	(127)	17	21	14
비경제활동	(388)	23	18	17
월평균 가구소득				
300만원미만	(331)	19	17	17
300만원 이상-600만원 미만	(395)	31	21	19
600만원 이상	(274)	26	19	20
주관적 계층인식				
중상층	(342)	24	16	17
하층	(630)	26	21	20
모르겠다	(29)	23	11	22
구강건강 평가				
건강하다	(275)	16	11	11
보통이다	(401)	25	16	17
건강하지 않다	(323)	34	29	27
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(160)	8	3	0
신경 쓰는 편이다	(652)	19	12	0
신경 쓰지 않는다	(188)	62	55	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(131)	36	31	39
2회	(466)	26	21	20
3회	(359)	22	13	11
4회 이상	(44)	20	16	13

[표 a11] 작년(2024년)에 발치나 치료 목적으로 치과 방문 여부

[A662] 작년(2024년)에 발치나 치료 목적으로 치과를 방문한 적이 있습니까?

전체		사례수 (명)	방문 경험 있다	방문 경험 없다	계
■ 전체 ■		(1,000)	59	41	100
성별					단위: %
	남자	(493)	59	41	100
	여자	(507)	58	42	100
연령					
	18-29세	(155)	48	52	100
	30-39세	(149)	54	46	100
	40-49세	(175)	55	45	100
	50-59세	(195)	58	42	100
	60-69세	(177)	67	33	100
	70세이상	(149)	69	31	100
거주지역					
	서울	(185)	61	39	100
	인천/경기	(323)	61	39	100
	대전/세종/충청	(108)	58	42	100
	광주/전라	(97)	56	44	100
	대구/경북	(98)	53	47	100
	부산/울산/경남	(148)	60	40	100
	강원/제주	(41)	47	53	100
학력					
	고졸이하	(463)	58	42	100
	대재이상	(537)	59	41	100
직업					
	농/임/어업	(13)	56	44	100
	자영업	(73)	64	36	100
	판매/영업/서비스	(75)	50	50	100
	생산/기능/노무	(81)	51	49	100
	사무/관리/전문	(261)	61	39	100
	주부	(162)	64	36	100
	학생	(73)	48	52	100
	기타	(110)	60	40	100
	무직/퇴직	(152)	60	40	100
직장지위					
	정규직 임금근로자	(347)	60	40	100
	비정규직 임금근로자	(138)	50	50	100
	자영업자	(127)	62	38	100
	비경제활동	(388)	59	41	100
월평균 가구소득					
	300만원미만	(331)	57	43	100
	300만원 이상-600만원 미만	(395)	57	43	100
	600만원 이상	(274)	63	37	100
주관적 계층인식					
	중상층	(342)	63	37	100
	하층	(630)	57	43	100
	모르겠다	(29)	39	61	100
구강건강 평가					
	건강하다	(275)	58	42	100
	보통이다	(401)	58	42	100
	건강하지 않다	(323)	60	40	100
구강건강 관리 관심 여부					
	매우 신경 쓴다	(160)	78	22	100
	신경 쓰는 편이다	(652)	60	40	100
	신경 쓰지 않는다	(188)	39	61	100
하루 평균 양치질 횟수					
	1회 이하	(131)	48	52	100
	2회	(466)	58	42	100
	3회	(359)	63	37	100
	4회 이상	(44)	66	34	100

[표 a12] 작년(2024년)에 발치나 치과 치료 필요성

[A663] 작년에 발치 및 치료 목적으로 치과를 방문한 적은 없다고 답해 주셨는데요. 다음 중 어디에 해당하십니까?

단위: %

작년에 발치나 치료 목적으로 치과 방문한 적 없음	사례수 (명)	발치·치료가 필요하지 않았다	발치·치료가 필요하다고 느꼈지만, 다른 이유 때문에 방문하지 못했다	계
■ 전체 ■	(414)	69	31	100
성별				
남자	(202)	69	31	100
여자	(211)	69	31	100
연령				
18-29세	(81)	81	19	100
30-39세	(69)	69	31	100
40-49세	(79)	68	32	100
50-59세	(81)	58	42	100
60-69세	(58)	69	31	100
70세 이상	(46)	69	31	100
거주지역				
서울	(72)	67	33	100
인천/경기	(127)	70	30	100
대전/세종/충청	(45)	72	28	100
광주/전라	(43)	76	24	100
대구/경북	(46)	62	38	100
부산/울산/경남	(59)	70	30	100
강원/제주	(22)	59	41	100
학력				
고졸 이하	(194)	65	35	100
대재 이상	(220)	72	28	100
직업				
농/임/어업	(6)	33	67	100
자영업	(26)	69	31	100
판매/영업/서비스	(38)	54	46	100
생산/기능/노무	(40)	63	37	100
사무/관리/전문	(103)	71	29	100
주부	(59)	69	31	100
학생	(38)	88	12	100
기타	(44)	72	28	100
무직/퇴직	(61)	69	31	100
직장지위				
정규직	임금근로자	(139)	69	31
비정규직	임금근로자	(69)	64	36
	자영업자	(49)	63	37
	비경제활동	(158)	74	26
월평균 가구소득				
300만원 미만	(141)	66	34	100
300만원 이상-600만원 미만	(171)	73	27	100
600만원 이상	(102)	66	34	100
주관적 계층인식				
중상층	(126)	76	24	100
하층	(271)	66	34	100
모르겠다	(18)	59	41	100
구강건강 평가				
건강하다	(116)	88	12	100
보통이다	(168)	76	24	100
건강하지 않다	(130)	43	57	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(36)	74	26	100
신경 쓰는 편이다	(263)	74	26	100
신경 쓰지 않는다	(115)	56	44	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(69)	57	43	100
2회	(197)	68	32	100
3회	(134)	74	26	100
4회 이상	(15)	88	12	100

[표 a13] 작년(2024년)에 발치나 치료가 필요함에도 치과를 방문하지 않은 이유

[A664] 다음 중 어떤 이유 때문입니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주세요.

단위: %

발치나 치료가 필요함에도 치과를 방문하지 않음		사례수 (명)	비용이 부담 되어서	상태가 별로 심각 하지 않은 것 같아서	치과 병의원에 갈 시간이 없어서	통증, 출혈 등 치료 시 예상 되는 불편함 때문에	실제 질환에 돌까봐 두려워서	평소 구강에 별로 신경 쓰지 않아서	기교파 하는 별로 신경 쓰지 않아서	가고자 한 병원의 예약이 너무 밀려 있어서	치과 병의원이 멀어서	기타	모르 겠다
■ 전체 ■		(129)	68	28	23	20	14	8	6	5	4	4	3
정별	남자	(64)	58	32	21	16	6	9	6	3	1	2	5
	여자	(65)	79	23	25	24	22	7	6	6	6	6	0
연령	18-29세	(16)	66	37	15	20	0	6	0	0	0	0	14
	30-39세	(22)	64	31	24	24	12	7	9	9	10	9	0
	40-49세	(25)	82	14	29	21	8	14	0	0	0	9	5
	50-59세	(34)	65	29	30	17	15	9	6	6	5	0	0
	60-69세	(18)	72	26	13	20	30	7	20	6	0	0	0
	70세이상	(14)	59	33	14	19	19	0	0	7	7	7	0
거주지역	서울	(24)	72	32	14	39	29	13	12	0	0	4	0
	인천/경기	(38)	61	37	22	9	8	7	3	5	5	9	6
	대전/세종/충청	(13)	71	29	21	21	6	8	0	7	14	0	0
	광주/전라	(10)	67	20	12	6	6	12	6	0	12	0	0
	대구/경북	(18)	62	22	45	16	11	0	11	11	0	0	6
	부산/울산/경남	(18)	82	18	19	28	17	5	0	6	0	0	0
	강원/제주	(9)	74	11	26	23	17	17	11	0	0	11	0
학력	고졸이하	(67)	72	24	19	15	17	7	5	4	6	3	1
	대재이상	(61)	65	31	27	25	10	9	6	5	2	5	4
직업	농/임/어업 자영업	(4) (8)	100 46	0 23	74 12	0 34	0 12	0 16	17 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	판매/영업/서비스 생산/기능/노무	(17) (15)	83 63	19 28	32 29	9 13	24 13	14 17	0 7	6 6	6 6	0 8	0 0
	사무/관리/전문 주부	(30) (19)	55 67	40 31	35 11	25 41	13 25	10 0	7 10	3 5	3 6	3 11	4 0
	학생	(4)	52	26	0	0	0	0	0	0	0	0	48
	기타	(13)	85	41	8	0	0	0	0	8	7	0	0
	무직/퇴직	(19)	78	11	11	22	11	5	11	5	0	6	0
직장지위	정규직 비정규직	(44) (25) (18) (42)	64 85 53 70	36 19 33 22	22 43 27 10	19 12 15 28	17 11 5 16	18 0 7 2	7 3 0 9	7 0 6 5	4 3 6 3	5 0 0 7	3 0 0 5
월평균 가구소득	300만원미만 300만원 이상-600만원 600만원 이상	(48) (46) (35)	81 56 68	24 37 21	17 19 35	16 22 23	17 12 12	3 8 14	1 13 3	6 2 6	2 6 3	0 9 3	2 0 7
주관적 계층인식	중상층 하층 모르겠다	(30) (91) (7)	55 71 86	37 26 14	27 21 28	26 20 0	10 15 21	6 6 38	0 8 0	3 5 0	4 3 14	3 3 17	4 2 0
구강건강 평가	건강하다 보통이다 건강하지 않다	(14) (40) (74)	46 52 82	58 41 14	29 26 19	20 15 23	7 7 19	0 7 10	0 5 8	14 2 4	6 6 2	0 3 3	0 0 3
구강건강 관리 관점 여부	매우 신경 쓴다 신경 쓰는 편이다 신경 쓰지 않는다	(9) (69) (50)	89 67 67	11 30 27	22 26 19	13 22 18	0 13 17	0 1 18	0 10 2	0 7 2	0 4 4	0 4 4	0 0 7
하루 평균 양치질 횟수	1회 이하 2회 3회 4회 이상	(29) (63) (34) (2)	61 69 73 100	23 22 43 0	29 18 27 0	24 23 12 0	17 15 9 0	14 10 0 0	7 5 8 0	3 6 3 0	0 5 6 0	0 7 3 0	7 2 0 0

[표 a14] 작년(2024년)에 스케일링 등 구강검진 여부
[A665] 작년(2024년)에 스케일링 등 구강검진을 받으셨습니까?

전체		사례수 (명)	받았다	받지 않았다	계
■ 전체 ■		(1,000)	64	36	100
성별					
남자	(493)	63	37	100	
여자	(507)	65	35	100	
연령					
18-29세	(155)	62	38	100	
30-39세	(149)	65	35	100	
40-49세	(175)	59	41	100	
50-59세	(195)	62	38	100	
60-69세	(177)	67	33	100	
70세이상	(149)	70	30	100	
거주지역					
서울	(185)	63	37	100	
인천/경기	(323)	69	31	100	
대전/세종/충청	(108)	63	37	100	
광주/전라	(97)	61	39	100	
대구/경북	(98)	63	37	100	
부산/울산/경남	(148)	61	39	100	
강원/제주	(41)	50	50	100	
학력					
고졸이하	(463)	61	39	100	
대재이상	(537)	67	33	100	
직업					
농/임/어업	(13)	48	52	100	
자영업	(73)	62	38	100	
판매/영업/서비스	(75)	45	55	100	
생산/기능/노무	(81)	56	44	100	
사무/관리/전문	(261)	72	28	100	
주부	(162)	70	30	100	
학생	(73)	56	44	100	
기타	(110)	64	36	100	
무직/퇴직	(152)	65	35	100	
직장지위					
정규직	임금근로자	(347)	67	33	100
비정규직	임금근로자	(138)	58	42	100
	자영업자	(127)	59	41	100
	비경제활동	(388)	65	35	100
월평균 가구소득					
300만원미만	(331)	58	42	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	67	33	100	
600만원 이상	(274)	67	33	100	
주관적 계층인식					
중상층	(342)	70	30	100	
하층	(630)	61	39	100	
모르겠다	(29)	48	52	100	
구강건강 평가					
건강하다	(275)	74	26	100	
보통이다	(401)	62	38	100	
건강하지 않다	(323)	58	42	100	
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	77	23	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	67	33	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	44	56	100	
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	52	48	100	
2회	(466)	63	37	100	
3회	(359)	68	32	100	
4회 이상	(44)	78	22	100	

[표 a15] 올해 스케일링 등 구강검진 계획
[A666] 올해 스케일링 등 구강검진을 받으실 계획이 있습니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	계획이 있다 (이미 받았다)	계획이 없다	잘 모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	75	11	14	100
성별					
남자	(493)	72	12	16	100
여자	(507)	79	9	11	100
연령					
18-29세	(155)	70	14	16	100
30-39세	(149)	78	8	14	100
40-49세	(175)	74	10	16	100
50-59세	(195)	78	9	13	100
60-69세	(177)	79	13	9	100
70세이상	(149)	73	12	15	100
거주지역					
서울	(185)	78	10	12	100
인천/경기	(323)	77	10	13	100
대전/세종/충청	(108)	71	14	16	100
광주/전라	(97)	75	12	13	100
대구/경북	(98)	73	9	19	100
부산/울산/경남	(148)	75	11	14	100
강원/제주	(41)	72	19	9	100
학력					
고졸이하	(463)	72	13	15	100
대재이상	(537)	78	9	12	100
직업					
농/임/어업 자영업	(13)	63	22	15	100
판매/영업/서비스	(73)	75	9	16	100
생산/기능/노무	(75)	66	17	17	100
사무/관리/전문	(81)	72	12	16	100
주부	(261)	84	6	10	100
학생	(162)	80	10	9	100
기타	(73)	60	19	21	100
무직/퇴직	(110)	82	5	13	100
152)	67	17	16	100	
직장지위					
정규직 임금근로자	(347)	81	9	10	100
비정규직 임금근로자	(138)	74	7	19	100
자영업자	(127)	76	8	16	100
비경제활동	(388)	71	14	14	100
월평균 가구소득					
300만원미만	(331)	71	15	14	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	76	8	16	100
600만원 이상	(274)	80	10	10	100
주관적 계층인식					
중상층	(342)	79	11	10	100
하층	(630)	75	10	15	100
모르겠다	(29)	47	25	29	100
구강건강 평가					
건강하다	(275)	81	9	9	100
보통이다	(401)	74	12	14	100
건강하지 않다	(323)	72	11	17	100
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	88	7	5	100
신경 쓰는 편이다	(652)	78	10	12	100
신경 쓰지 않는다	(188)	57	18	25	100
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	67	16	18	100
2회	(466)	74	12	14	100
3회	(359)	80	8	13	100
4회 이상	(44)	82	14	4	100

[표 a16] 평소 하루 양치질(칫솔질) 횟수
[A667] 귀하께서는 평소 하루 몇 번 정도 양치질(칫솔질)을 하십니까?
구강청정제(가글)를 사용하는 경우는 제외하고 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	양치질을 하지 않음	하루 평균 1회	하루 평균 2회	하루 평균 3회	하루 평균 4회 이상	계
■ 전체 ■	(1,000)	1	12	47	36	4	100
성별							
남자	(493)	1	16	43	35	4	100
여자	(507)	0	8	50	36	5	100
연령							
18-29세	(155)	2	17	47	31	3	100
30-39세	(149)	0	18	45	34	3	100
40-49세	(175)	1	11	52	33	4	100
50-59세	(195)	0	11	48	38	3	100
60-69세	(177)	0	11	39	42	8	100
70세 이상	(149)	2	8	48	37	5	100
거주지역							
서울	(185)	0	14	49	32	4	100
인천/경기	(323)	1	13	51	32	3	100
대전/세종/충청	(108)	0	11	48	37	5	100
광주/전라	(97)	2	6	37	53	3	100
대구/경북	(98)	0	15	49	31	5	100
부산/울산/경남	(148)	2	10	40	40	7	100
강원/제주	(41)	0	15	41	38	6	100
학력							
고졸이하	(463)	2	12	48	34	4	100
대재이상	(537)	0	13	45	37	4	100
직업							
농/임/어업	(13)	0	32	40	20	8	100
자영업	(73)	2	15	50	33	0	100
판매/영업/서비스	(75)	0	10	48	35	7	100
생산/기능/노무	(81)	0	19	50	27	4	100
사무/관리/전문	(261)	0	9	43	42	6	100
주부	(162)	0	6	57	34	3	100
학생	(73)	3	18	44	30	5	100
기타	(110)	0	10	44	41	6	100
무직/퇴직	(152)	3	19	40	35	3	100
직장지위							
정규직 임금근로자	(347)	0	9	45	41	6	100
비정규직 임금근로자	(138)	0	14	43	36	6	100
자영업자	(127)	1	17	51	29	2	100
비경제활동	(388)	2	13	48	34	3	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(331)	2	14	48	32	5	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	1	13	48	34	4	100
600만원 이상	(274)	0	9	44	44	4	100
주관적 계층인식							
중상층	(342)	0	9	44	42	4	100
하층	(630)	1	13	48	33	5	100
모르겠다	(29)	0	26	41	33	0	100
구강건강 평가							
건강하다	(275)	1	9	42	43	6	100
보통이다	(401)	0	14	46	36	3	100
건강하지 않다	(323)	1	14	51	30	5	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(160)	1	4	42	45	9	100
신경 쓰는 편이다	(652)	0	11	47	38	4	100
신경 쓰지 않는다	(188)	4	23	49	22	3	100

[표 a17] 주로 양치질(칫솔질)을 하는 시점

[A668] 그렇다면, 주로 언제 양치질(칫솔질)을 하십니까? 평소 양치질(칫솔질)을 가장 자주 하는 때를 선택해 주세요

단위: %

전체	사례수 (명)	아침에 일어난 직후	아침 식사 전	아침식 사 후 30분 내	아침 식사 이후, 오전 중	점심 식사 전	점심 식사 후, 30분 내	점식 식사 이후, 오후 중	저녁 식사 전	저녁 식사 후 30분 내	저녁 식사 이후, 밤	취침 전	간식 전	간식 후, 30분 내	양치 질을 하지 않음	기타
■ 전체 ■	(1,000)	39	5	41	10	0	38	10	1	33	20	36	0	3	1	1
성별																
남자	(493)	37	5	42	8	1	38	7	2	34	18	35	0	2	1	1
여자	(507)	40	5	41	11	0	37	13	1	31	21	37	0	4	0	1
연령																
18-29세	(155)	38	3	25	10	0	29	16	1	16	26	53	0	3	2	1
30-39세	(149)	50	7	20	4	0	36	12	3	25	16	50	1	1	0	1
40-49세	(175)	44	4	33	10	1	40	5	0	29	17	46	0	2	1	1
50-59세	(195)	42	6	41	10	1	39	10	1	32	22	30	0	2	0	2
60-69세	(177)	32	7	61	11	0	43	9	0	44	18	24	1	6	0	0
70세이상	(149)	24	4	66	12	0	38	6	2	49	21	15	0	3	2	0
거주지역																
서울	(185)	47	7	33	8	1	36	10	1	32	17	35	0	3	0	0
인천/경기	(323)	37	5	39	10	0	35	9	1	26	19	42	0	2	1	1
대전/세종/충청	(108)	40	4	41	9	0	41	9	1	36	17	39	0	4	0	1
광주/전라	(97)	29	5	51	11	1	52	16	1	32	24	30	0	1	2	0
대구/경북	(98)	39	2	44	9	0	30	10	0	36	17	37	1	3	0	3
부산/울산/경남	(148)	36	4	47	10	1	40	8	3	40	27	28	1	5	2	1
강원/제주	(41)	37	10	42	14	0	31	7	0	47	18	29	0	6	0	0
학력																
고졸이하	(463)	36	5	46	12	0	35	9	1	37	18	28	0	3	2	1
대재이상	(537)	40	5	37	8	0	40	10	1	29	22	43	0	3	0	0
직업																
농/임/어업 자영업	(13)	20	8	41	8	0	28	0	0	43	18	30	0	8	0	9
	(73)	43	1	39	12	1	23	5	1	29	27	30	1	0	2	0
판매/영업/서비스	(75)	57	7	36	8	0	40	8	2	34	15	34	0	7	0	0
생산/기능/노무	(81)	39	7	43	9	0	31	4	1	30	13	40	0	1	0	1
사무/관리/전문	(261)	45	5	37	5	1	47	12	2	30	21	43	0	3	0	1
주부	(162)	31	6	52	14	1	33	10	1	39	22	28	0	3	0	1
학생	(73)	28	3	29	17	0	27	15	2	20	31	44	0	5	3	1
기타	(110)	45	4	39	9	0	40	18	0	35	17	38	0	2	0	1
무직/퇴직	(152)	27	5	47	9	0	41	6	1	37	16	30	0	2	3	0
직장지위																
정규직	(347)	47	5	39	6	1	44	12	1	33	18	40	0	2	0	1
임금근로자	(138)	43	7	38	8	0	42	7	1	29	17	42	0	5	0	1
비정규직	(127)	42	4	36	11	1	24	9	1	30	23	31	1	1	0	0
임금근로자	(388)	29	5	46	13	0	35	9	1	35	21	32	0	3	2	0
월평균 가구소득																
300만원미만	(331)	34	6	45	10	0	35	9	1	38	18	30	0	4	2	1
300만원 이상-600만원 미만	(395)	36	5	44	10	0	38	7	1	32	22	35	0	2	1	1
600만원 이상	(274)	48	4	33	8	1	40	15	1	27	19	45	0	3	0	1
주관적 계층인식																
중상층	(342)	37	5	42	12	1	40	13	1	31	20	39	0	3	0	1
하층	(630)	39	5	42	8	0	37	8	1	34	20	34	0	3	1	1
모르겠다	(29)	41	11	16	17	0	36	0	4	20	14	48	0	0	0	0
구강건강 평가																
건강하다	(275)	37	4	44	8	0	44	12	1	34	21	39	0	3	1	1
보통이다	(401)	41	4	40	11	0	37	9	1	34	18	35	0	2	0	0
건강하지 않다	(323)	37	7	41	9	0	34	8	2	30	21	34	0	4	1	1
구강건강 관리 관심 여부																
매우 신경 쓴다	(160)	41	3	55	9	1	52	7	2	46	19	27	1	5	1	1
신경 쓰는 편이다	(652)	37	6	42	9	0	39	11	1	34	20	36	0	2	0	1
신경 쓰지 않는다	(188)	42	3	27	12	0	22	9	1	16	21	44	0	2	0	2
하루 평균 양치질 횟수																
1회 이하	(131)	27	5	8	4	0	4	3	0	5	8	28	0	0	6	2
2회	(466)	38	6	34	10	0	14	6	1	25	22	43	0	0	0	0
3회	(359)	39	3	59	11	1	74	17	1	47	23	26	0	1	0	0
4회 이상	(44)	78	11	73	13	5	94	9	6	79	14	71	0	52	0	11

[표 a18] 평소 양치질(칫솔질) 행굼 횟수

[A668-1] 평소 양치질(칫솔질)을 하신 후, 평균 몇 회 정도 행구십니까? 양치질을 한 번 할 때, 평균 행굼 횟수를 답해 주세요.

단위: %

일평균 1회 이상 양치질(칫솔질)을 함		사례수 (명)	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회	11회 이상	모르 겠다	계
■ 전체 ■	(992)	1	5	21	10	26	5	5	3	0	12	6	6	100	
성별															
남자	(486)	0	7	28	10	25	4	4	2	0	9	5	6	100	
여자	(506)	1	2	15	9	27	7	7	4	1	15	7	6	100	
연령															
18-29세	(152)	0	4	21	10	23	4	6	3	1	15	6	9	100	
30-39세	(149)	1	4	23	8	23	2	5	3	0	14	5	11	100	
40-49세	(174)	1	5	29	12	25	6	3	0	0	9	6	5	100	
50-59세	(195)	1	7	19	6	31	6	6	4	0	7	7	5	100	
60-69세	(176)	1	4	19	11	23	6	5	5	1	17	5	3	100	
70세이상	(146)	0	5	15	11	29	9	7	1	1	13	7	4	100	
거주지역															
서울	(184)	1	3	21	9	30	4	2	3	0	17	5	5	100	
인천/경기	(321)	0	5	24	8	26	7	5	2	1	10	6	5	100	
대전/세종/충청	(108)	1	4	25	8	24	6	7	3	0	10	4	7	100	
광주/전라	(95)	0	2	22	8	32	5	5	3	0	11	4	7	100	
대구/경북	(98)	1	6	11	9	25	6	10	5	1	14	4	9	100	
부산/울산/경남	(145)	1	8	18	15	22	2	2	3	0	13	10	6	100	
강원/제주	(41)	0	3	22	12	13	6	22	0	2	6	5	9	100	
학력															
고졸이하	(456)	0	5	16	12	25	6	6	3	0	13	7	6	100	
대재이상	(536)	1	4	25	8	26	5	5	3	0	12	5	6	100	
직업															
농/임/어업	(13)	0	8	20	21	23	6	0	0	0	8	15	0	100	
자영업	(71)	0	4	28	12	24	6	6	3	1	12	3	3	100	
판매/영업/서비스	(75)	1	5	11	6	30	6	7	5	0	18	5	5	100	
생산/기능/노무	(81)	0	10	24	15	22	5	3	2	0	11	7	0	100	
사무/관리/전문	(261)	1	5	26	8	26	5	5	3	0	9	6	7	100	
주부	(162)	1	1	9	9	28	8	9	5	1	17	7	5	100	
학생	(71)	0	6	30	12	25	3	5	0	0	10	1	8	100	
기타	(110)	0	4	21	6	27	7	4	3	1	14	8	5	100	
무직/퇴직	(148)	1	6	23	11	25	3	4	1	1	10	7	9	100	
직장지위															
정규직	(347)	1	7	24	8	26	5	4	3	0	10	6	7	100	
비정규직	(138)	0	2	20	11	24	7	7	3	1	17	6	4	100	
임금근로자	(125)	1	6	24	10	27	6	4	2	1	11	5	2	100	
자영업자	(382)	1	4	18	10	26	5	6	3	1	13	6	7	100	
월평균 가구소득															
300만원미만	(326)	1	4	17	10	24	6	6	3	1	16	7	6	100	
300만원 이상-600만원 미만	(393)	0	5	22	9	27	6	4	3	0	11	5	8	100	
600만원 이상	(273)	1	6	24	10	27	5	7	3	0	10	6	3	100	
주관적 계층인식															
중상층	(340)	0	5	25	8	31	4	5	3	1	8	5	4	100	
하층	(623)	1	4	19	10	24	6	5	3	0	14	7	6	100	
모르겠다	(29)	3	8	7	6	17	6	2	0	0	18	0	31	100	
구강건강 평가															
건강하다	(274)	0	5	24	9	23	4	7	3	0	12	8	5	100	
보통이다	(400)	1	6	19	10	26	6	5	2	0	13	5	6	100	
건강하지 않다	(319)	1	3	21	10	28	6	4	3	1	12	6	7	100	
구강건강 관리 관심 여부															
매우 신경 쓴다	(159)	1	2	21	8	23	5	5	4	1	20	9	3	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	0	5	20	11	27	5	5	3	0	12	6	6	100	
신경 쓰지 않는다	(181)	1	8	27	7	25	5	6	3	1	6	3	9	100	
하루 평균 양치질 횟수															
1회 이하	(123)	2	6	32	11	23	2	3	3	0	10	2	6	100	
2회	(466)	0	5	20	9	25	6	5	3	0	12	8	6	100	
3회	(359)	0	3	20	10	27	6	6	3	1	12	5	6	100	
4회 이상	(44)	0	7	16	2	37	2	8	0	0	18	7	2	100	

[표 a19] 평소 구강용품 사용 빈도: 1. 구강청정제(가글)

[A669_1] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	9	17	26	38	36	74	100
성별								
남자	(493)	11	16	27	35	38	73	100
여자	(507)	8	17	25	41	33	75	100
연령								
18-29세	(155)	14	16	29	37	33	71	100
30-39세	(149)	11	23	34	36	30	66	100
40-49세	(175)	11	17	28	42	30	72	100
50-59세	(195)	5	14	18	45	37	82	100
60-69세	(177)	8	17	25	36	39	75	100
70세이상	(149)	10	14	24	31	45	76	100
거주지역								
서울	(185)	12	19	31	34	35	69	100
인천/경기	(323)	9	17	26	42	32	74	100
대전/세종/충청	(108)	7	19	26	35	39	74	100
광주/전라	(97)	8	15	24	41	35	76	100
대구/경북	(98)	6	13	19	38	43	81	100
부산/울산/경남	(148)	12	15	27	36	37	73	100
강원/제주	(41)	9	17	26	33	41	74	100
학력								
고졸이하	(463)	7	16	23	39	39	77	100
대재이상	(537)	11	18	29	38	33	71	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	7	12	19	43	38	81	100
판매/영업/서비스	(73)	8	12	20	39	41	80	100
생산/기능/노무	(75)	6	17	23	44	33	77	100
사무/관리/전문	(81)	10	16	26	29	45	74	100
주부	(261)	12	19	31	42	28	69	100
학생	(162)	6	15	21	45	33	79	100
기타	(73)	15	13	29	39	33	71	100
무직/퇴직	(110)	4	18	22	39	39	78	100
(152)	13	18	31	24	45	69	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	10	16	26	41	33	74	100
비정규직 임금근로자	(138)	8	22	31	35	34	69	100
자영업자	(127)	7	14	20	41	38	80	100
비경제활동	(388)	11	16	27	36	38	73	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	9	16	25	37	38	75	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	7	16	23	41	36	77	100
600만원 이상	(274)	14	18	32	35	33	68	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	11	16	28	38	35	72	100
하층	(630)	9	17	26	38	36	74	100
모르겠다	(29)	3	15	18	35	47	82	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	14	21	34	33	33	66	100
보통이다	(401)	7	14	21	41	38	79	100
건강하지 않다	(323)	9	17	26	39	36	74	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	14	20	34	32	34	66	100
신경 쓰는 편이다	(652)	10	17	26	40	34	74	100
신경 쓰지 않는다	(188)	5	15	20	36	44	80	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	8	15	23	36	41	77	100
2회	(466)	7	17	25	39	36	75	100
3회	(359)	11	16	28	39	34	72	100
4회 이상	(44)	19	22	41	26	33	59	100

[표 a20] 평소 구강용품 사용 빈도: 2. 치실/치간칫솔

[A669_2] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	25	20	46	28	27	54	100
성별								
남자	(493)	20	19	39	27	34	61	100
여자	(507)	31	22	53	28	20	47	100
연령								
18-29세	(155)	19	14	33	33	34	67	100
30-39세	(149)	27	22	49	25	26	51	100
40-49세	(175)	27	21	48	28	24	52	100
50-59세	(195)	23	24	47	28	25	53	100
60-69세	(177)	28	22	50	27	23	50	100
70세이상	(149)	28	19	47	24	29	53	100
거주지역								
서울	(185)	28	23	51	32	17	49	100
인천/경기	(323)	29	20	49	26	25	51	100
대전/세종/충청	(108)	25	18	43	26	31	57	100
광주/전라	(97)	19	23	42	30	28	58	100
대구/경북	(98)	22	20	42	29	29	58	100
부산/울산/경남	(148)	22	21	43	23	34	57	100
강원/제주	(41)	19	17	36	29	35	64	100
학력								
고졸이하	(463)	24	21	45	27	28	55	100
대재이상	(537)	27	20	47	28	26	53	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	13	18	31	39	30	69	100
판매/영업/서비스	(73)	29	18	47	32	21	53	100
생산/기능/노무	(75)	17	22	40	31	30	60	100
사무/관리/전문	(81)	17	18	35	27	38	65	100
주부	(261)	25	22	48	28	24	52	100
학생	(162)	37	23	60	25	15	40	100
기타	(73)	15	12	27	33	39	73	100
무직/퇴직	(110)	29	19	48	26	26	52	100
(152)	24	21	45	23	33	55	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	25	19	45	28	27	55	100
비정규직 임금근로자	(138)	21	24	44	28	28	56	100
자영업자	(127)	24	20	44	32	24	56	100
비경제활동	(388)	28	20	48	26	27	52	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	23	18	41	28	31	59	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	28	20	48	27	25	52	100
600만원 이상	(274)	25	24	48	26	25	52	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	25	22	47	28	25	53	100
하층	(630)	26	20	46	28	26	54	100
모르겠다	(29)	19	7	26	19	55	74	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	28	20	48	28	24	52	100
보통이다	(401)	24	21	45	27	27	55	100
건강하지 않다	(323)	25	20	45	28	28	55	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	32	27	59	19	22	41	100
신경 쓰는 편이다	(652)	27	20	48	28	24	52	100
신경 쓰지 않는다	(188)	13	15	28	32	40	72	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	21	10	31	27	42	69	100
2회	(466)	24	22	46	29	26	54	100
3회	(359)	29	23	51	26	23	49	100
4회 이상	(44)	27	19	46	29	25	54	100

[표 a21] 평소 구강용품 사용 빈도: 3. 마우스피스

[A669_3] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	1	2	4	4	93	96	100
성별								
남자	(493)	2	2	4	4	92	96	100
여자	(507)	1	3	4	4	93	96	100
연령								
18-29세	(155)	2	1	3	3	95	97	100
30-39세	(149)	1	4	6	2	92	94	100
40-49세	(175)	0	4	4	6	90	96	100
50-59세	(195)	2	1	2	4	93	98	100
60-69세	(177)	1	2	3	2	94	97	100
70세이상	(149)	2	3	5	5	90	95	100
거주지역								
서울	(185)	2	1	3	4	93	97	100
인천/경기	(323)	2	3	5	5	90	95	100
대전/세종/충청	(108)	1	6	7	2	91	93	100
광주/전라	(97)	0	4	4	5	91	96	100
대구/경북	(98)	0	2	2	2	96	98	100
부산/울산/경남	(148)	1	1	2	3	94	98	100
강원/제주	(41)	0	0	0	0	100	100	100
학력								
고졸이하	(463)	1	3	4	4	92	96	100
대재이상	(537)	1	2	3	4	93	97	100
직업								
농/임/어업 자영업자	(13)	0	6	6	7	87	94	100
판매/영업/서비스	(73)	1	0	1	3	96	99	100
생산/기능/노무	(75)	0	3	3	6	91	97	100
사무/관리/전문	(81)	0	2	2	4	94	98	100
주부	(261)	2	3	5	5	90	95	100
학생	(162)	2	5	6	3	90	94	100
기타	(73)	2	0	2	1	97	98	100
무직/퇴직	(110)	1	2	3	1	96	97	100
(152)	1	2	2	4	93	98	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	1	3	4	4	92	96	100
비정규직 임금근로자	(138)	1	2	3	4	93	97	100
자영업자	(127)	1	1	2	5	93	98	100
비경제활동	(388)	1	3	4	3	93	96	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	2	2	4	5	92	96	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	1	3	4	4	92	96	100
600만원 이상	(274)	1	3	4	2	94	96	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	2	2	4	3	93	96	100
하층	(630)	1	2	3	4	92	97	100
모르겠다	(29)	0	3	3	0	97	97	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	1	3	4	3	93	96	100
보통이다	(401)	1	2	4	5	91	96	100
건강하지 않다	(323)	1	2	3	3	94	97	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	3	6	9	3	88	91	100
신경 쓰는 편이다	(652)	1	2	3	5	93	97	100
신경 쓰지 않는다	(188)	1	2	3	1	96	97	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	1	1	3	4	93	97	100
2회	(466)	1	3	4	4	93	96	100
3회	(359)	1	2	3	4	93	97	100
4회 이상	(44)	4	7	12	4	84	88	100

[표 a22] 평소 구강용품 사용 빈도: 4. 치아미백제

[A669_4] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	1	4	5	12	83	95	100
성별								
남자	(493)	0	5	5	11	84	95	100
여자	(507)	1	4	5	13	82	95	100
연령								
18-29세	(155)	2	4	6	11	83	94	100
30-39세	(149)	1	2	4	11	85	96	100
40-49세	(175)	1	8	9	16	75	91	100
50-59세	(195)	0	3	3	15	82	97	100
60-69세	(177)	1	6	7	11	82	93	100
70세이상	(149)	0	1	1	8	91	99	100
거주지역								
서울	(185)	2	4	6	14	80	94	100
인천/경기	(323)	1	4	5	12	82	95	100
대전/세종/충청	(108)	1	4	4	15	81	96	100
광주/전라	(97)	0	6	6	10	84	94	100
대구/경북	(98)	0	6	6	8	86	94	100
부산/울산/경남	(148)	1	3	3	11	85	97	100
강원/제주	(41)	0	5	5	10	86	95	100
학력								
고졸이하	(463)	1	4	5	13	82	95	100
대재이상	(537)	1	4	5	12	83	95	100
직업								
농/임/어업 자영업자	(13)	0	0	0	21	79	100	100
판매/영업/서비스	(73)	0	3	3	11	86	97	100
생산/기능/노무	(75)	0	8	8	13	79	92	100
사무/관리/전문 직무	(81)	0	2	2	13	85	98	100
사무/관리/전문 직무	(261)	2	5	7	13	80	93	100
주부	(162)	1	4	5	14	82	95	100
학생	(73)	2	3	5	5	91	95	100
기타	(110)	0	6	6	14	80	94	100
무직/퇴직	(152)	1	3	4	10	87	96	100
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	1	4	5	12	83	95	100
비정규직 임금근로자	(138)	1	7	7	18	75	93	100
자영업자	(127)	0	4	4	13	84	96	100
비경제활동	(388)	1	4	4	10	85	96	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	1	5	6	14	81	94	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	0	4	4	13	82	96	100
600만원 이상	(274)	2	4	5	9	86	95	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	1	5	6	8	86	94	100
하층	(630)	1	4	5	14	81	95	100
모르겠다	(29)	0	0	0	12	88	100	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	1	5	6	11	83	94	100
보통이다	(401)	1	4	5	13	82	95	100
건강하지 않다	(323)	0	4	4	12	84	96	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	1	7	8	13	79	92	100
신경 쓰는 편이다	(652)	1	4	5	13	82	95	100
신경 쓰지 않는다	(188)	0	2	2	8	90	98	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	0	5	5	14	81	95	100
2회	(466)	1	4	4	12	84	96	100
3회	(359)	2	4	6	12	82	94	100
4회 이상	(44)	0	5	5	9	86	95	100

[표 a23] 평소 구강용품 사용 빈도: 5. 혀클리너

[A669_5] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	12	11	22	19	59	78	100
성별								
남자	(493)	8	9	18	17	65	82	100
여자	(507)	15	12	27	21	52	73	100
연령								
18-29세	(155)	14	13	27	14	59	73	100
30-39세	(149)	14	8	22	16	62	78	100
40-49세	(175)	10	13	23	22	55	77	100
50-59세	(195)	8	9	17	27	56	83	100
60-69세	(177)	14	12	25	17	58	75	100
70세이상	(149)	10	9	19	15	65	81	100
거주지역								
서울	(185)	14	10	23	18	58	77	100
인천/경기	(323)	12	13	25	18	57	75	100
대전/세종/충청	(108)	11	10	20	17	62	80	100
광주/전라	(97)	9	13	22	12	66	78	100
대구/경북	(98)	9	9	18	26	56	82	100
부산/울산/경남	(148)	14	7	22	22	56	78	100
강원/제주	(41)	11	9	19	20	61	81	100
학력								
고졸이하	(463)	11	11	22	19	59	78	100
대재이상	(537)	13	10	23	19	59	77	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	8	6	14	22	64	86	100
판매/영업/서비스	(73)	9	11	20	24	56	80	100
생산/기능/노무	(75)	5	11	16	31	53	84	100
사무/관리/전문	(81)	6	9	15	11	74	85	100
주부	(261)	13	9	22	21	57	78	100
학생	(162)	15	13	28	23	50	72	100
기타	(73)	23	11	34	11	55	66	100
무직/퇴직	(110)	10	11	22	14	64	78	100
(152)	10	11	21	14	65	79	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	10	8	17	19	64	83	100
비정규직 임금근로자	(138)	12	14	26	15	59	74	100
자영업자	(127)	9	12	21	28	51	79	100
비경제활동	(388)	15	12	26	17	57	74	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	11	10	21	18	62	79	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	11	10	21	20	59	79	100
600만원 이상	(274)	14	12	26	20	54	74	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	14	14	28	17	55	72	100
하층	(630)	10	9	19	20	60	81	100
모르겠다	(29)	13	7	19	12	69	81	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	14	16	30	17	53	70	100
보통이다	(401)	12	10	21	20	59	79	100
건강하지 않다	(323)	10	8	18	19	64	82	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	20	16	36	15	48	64	100
신경 쓰는 편이다	(652)	12	10	22	22	56	78	100
신경 쓰지 않는다	(188)	3	8	11	13	76	89	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	8	10	18	14	68	82	100
2회	(466)	10	11	21	19	60	79	100
3회	(359)	14	10	24	21	55	76	100
4회 이상	(44)	19	15	34	16	50	66	100

[표 a24] 평소 구강용품 사용 빈도: 6. 치석제거기

[A669_6] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	2	6	8	13	79	92	100
성별								
남자	(493)	1	6	7	13	80	93	100
여자	(507)	3	6	9	14	77	91	100
연령								
18-29세	(155)	1	2	2	8	90	98	100
30-39세	(149)	1	7	8	4	88	92	100
40-49세	(175)	4	10	14	19	67	86	100
50-59세	(195)	2	6	8	15	77	92	100
60-69세	(177)	2	8	10	15	75	90	100
70세이상	(149)	2	3	5	17	78	95	100
거주지역								
서울	(185)	3	4	7	13	80	93	100
인천/경기	(323)	1	6	7	16	77	93	100
대전/세종/충청	(108)	3	10	13	12	75	87	100
광주/전라	(97)	3	7	9	15	75	91	100
대구/경북	(98)	0	5	5	12	83	95	100
부산/울산/경남	(148)	2	7	9	11	80	91	100
강원/제주	(41)	2	3	6	7	87	94	100
학력								
고졸이하	(463)	3	7	10	15	75	90	100
대재이상	(537)	1	5	6	12	82	94	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	0	15	15	29	57	85	100
판매/영업/서비스	(73)	1	8	10	12	78	90	100
생산/기능/노무	(75)	3	8	11	16	74	89	100
사무/관리/전문	(81)	0	5	5	17	78	95	100
주부	(261)	2	7	9	11	80	91	100
학생	(162)	3	10	13	16	72	87	100
기타	(73)	0	2	2	6	92	98	100
무직/퇴직	(110)	2	4	6	16	78	94	100
(152)	2	3	5	12	83	95	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	2	6	8	15	77	92	100
비정규직 임금근로자	(138)	3	6	9	10	82	91	100
자영업자	(127)	1	8	9	16	76	91	100
비경제활동	(388)	2	6	7	13	80	93	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	1	6	7	13	80	93	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	2	7	9	14	77	91	100
600만원 이상	(274)	3	5	8	12	80	92	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	2	5	7	14	79	93	100
하층	(630)	2	7	9	14	78	91	100
모르겠다	(29)	0	3	3	2	94	97	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	1	10	11	14	75	89	100
보통이다	(401)	2	5	6	17	76	94	100
건강하지 않다	(323)	3	5	8	8	84	92	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	3	13	17	12	71	83	100
신경 쓰는 편이다	(652)	2	5	7	15	77	93	100
신경 쓰지 않는다	(188)	0	4	4	8	89	96	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	1	4	4	13	83	96	100
2회	(466)	2	6	8	13	80	92	100
3회	(359)	2	7	9	14	77	91	100
4회 이상	(44)	2	16	18	16	66	82	100

[표 a25] 평소 구강용품 사용 빈도: 7. 구강세정기

[A669_7] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	5	10	14	18	67	86	100
성별								
남자	(493)	4	10	14	14	71	86	100
여자	(507)	5	9	14	22	64	86	100
연령								
18-29세	(155)	1	3	5	13	82	95	100
30-39세	(149)	3	9	13	15	72	87	100
40-49세	(175)	4	12	16	22	62	84	100
50-59세	(195)	3	10	13	18	68	87	100
60-69세	(177)	11	11	22	20	57	78	100
70세이상	(149)	5	10	15	22	64	85	100
거주지역								
서울	(185)	5	12	18	21	62	82	100
인천/경기	(323)	4	8	12	20	68	88	100
대전/세종/충청	(108)	6	9	15	12	72	85	100
광주/전라	(97)	5	13	18	18	64	82	100
대구/경북	(98)	3	8	11	16	73	89	100
부산/울산/경남	(148)	6	6	12	18	70	88	100
강원/제주	(41)	0	18	18	18	64	82	100
학력								
고졸이하	(463)	6	10	16	20	63	84	100
대재이상	(537)	3	9	12	17	71	88	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	20	8	27	14	59	73	100
판매/영업/서비스	(73)	3	7	10	19	71	90	100
생산/기능/노무	(75)	3	8	10	27	63	90	100
사무/관리/전문	(81)	1	6	7	16	77	93	100
주부	(261)	5	13	18	18	64	82	100
학생	(162)	7	9	16	24	60	84	100
기타	(73)	2	4	6	12	82	94	100
무직/퇴직	(110)	5	7	12	18	71	88	100
(152)	6	13	19	14	67	81	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	4	10	13	19	68	87	100
비정규직 임금근로자	(138)	4	10	14	18	68	86	100
자영업자	(127)	5	8	13	21	67	87	100
비경제활동	(388)	6	10	15	18	67	85	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	5	11	16	22	62	84	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	4	8	12	17	71	88	100
600만원 이상	(274)	4	11	15	16	70	85	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	4	10	14	16	70	86	100
하층	(630)	5	10	14	20	66	86	100
모르겠다	(29)	0	7	7	20	73	93	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	6	9	15	19	65	85	100
보통이다	(401)	5	8	13	17	70	87	100
건강하지 않다	(323)	3	11	14	19	67	86	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	12	14	26	21	53	74	100
신경 쓰는 편이다	(652)	4	10	14	19	67	86	100
신경 쓰지 않는다	(188)	2	4	5	14	80	95	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	3	3	6	16	79	94	100
2회	(466)	5	10	15	20	65	85	100
3회	(359)	5	11	16	18	66	84	100
4회 이상	(44)	5	14	18	16	66	82	100

[표 a26] 평소 구강용품 사용 빈도: 8. 불소치약

[A669_8] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	22	19	42	22	37	58	100
성별								
남자	(493)	18	18	35	22	42	65	100
여자	(507)	27	21	48	21	31	52	100
연령								
18-29세	(155)	19	18	37	18	45	63	100
30-39세	(149)	32	21	53	13	34	47	100
40-49세	(175)	28	18	46	19	35	54	100
50-59세	(195)	22	17	39	28	33	61	100
60-69세	(177)	16	25	41	26	33	59	100
70세이상	(149)	17	17	33	25	41	67	100
거주지역								
서울	(185)	24	22	46	22	32	54	100
인천/경기	(323)	24	19	43	20	37	57	100
대전/세종/충청	(108)	19	19	37	21	42	63	100
광주/전라	(97)	24	22	46	25	30	54	100
대구/경북	(98)	20	17	37	23	39	63	100
부산/울산/경남	(148)	21	16	37	22	41	63	100
강원/제주	(41)	17	22	39	21	40	61	100
학력								
고졸이하	(463)	18	18	36	24	40	64	100
대재이상	(537)	26	21	47	20	34	53	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	35	20	55	15	30	45	100
판매/영업/서비스	(73)	22	17	39	29	32	61	100
생산/기능/노무	(75)	18	13	30	26	44	70	100
사무/관리/전문	(81)	22	11	33	21	46	67	100
주부	(261)	26	23	49	20	31	51	100
학생	(162)	22	23	45	25	30	55	100
기타	(73)	18	15	33	15	52	67	100
무직/퇴직	(110)	27	19	46	21	34	54	100
(152)	17	20	37	21	42	63	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	23	19	43	21	36	57	100
비정규직 임금근로자	(138)	28	17	45	18	37	55	100
자영업자	(127)	22	19	41	27	32	59	100
비경제활동	(388)	19	20	39	22	39	61	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	17	17	34	24	42	66	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	22	20	42	21	37	58	100
600만원 이상	(274)	30	20	50	20	30	50	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	26	20	45	22	33	55	100
하층	(630)	21	20	40	22	38	60	100
모르겠다	(29)	18	7	24	28	48	76	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	26	19	45	19	36	55	100
보통이다	(401)	21	20	41	24	35	59	100
건강하지 않다	(323)	21	19	40	21	39	60	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	31	26	57	18	25	43	100
신경 쓰는 편이다	(652)	20	18	38	24	38	62	100
신경 쓰지 않는다	(188)	22	17	39	18	43	61	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	21	15	36	21	43	64	100
2회	(466)	23	17	40	23	37	60	100
3회	(359)	21	23	44	21	35	56	100
4회 이상	(44)	29	31	60	17	24	40	100

[표 a27] 평소 구강용품 사용 빈도: 9. 구취제거제

[A669_9] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	①+② 자주+종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	④ 사용하지 않는다	③+④ 가끔 사용+미사용	계
■ 전체 ■	(1,000)	3	10	13	21	66	87	100
성별								
남자	(493)	3	11	13	20	66	87	100
여자	(507)	3	10	13	21	66	87	100
연령								
18-29세	(155)	5	10	15	18	67	85	100
30-39세	(149)	2	18	20	15	66	80	100
40-49세	(175)	2	11	13	23	64	87	100
50-59세	(195)	2	9	11	26	63	89	100
60-69세	(177)	5	9	14	20	66	86	100
70세이상	(149)	0	6	6	20	74	94	100
거주지역								
서울	(185)	4	14	19	21	60	81	100
인천/경기	(323)	3	11	14	22	64	86	100
대전/세종/충청	(108)	4	7	11	15	73	89	100
광주/전라	(97)	0	9	9	24	68	91	100
대구/경북	(98)	0	8	8	20	72	92	100
부산/울산/경남	(148)	3	7	11	22	68	89	100
강원/제주	(41)	2	13	15	19	65	85	100
학력								
고졸이하	(463)	3	10	13	22	65	87	100
대재이상	(537)	2	10	13	20	68	87	100
직업								
농/임/어업 자영업	(13)	15	5	20	21	59	80	100
판매/영업/서비스	(73)	0	9	9	28	63	91	100
생산/기능/노무	(75)	1	14	15	28	57	85	100
사무/관리/전문	(81)	4	5	9	22	70	91	100
주부	(261)	2	14	16	18	65	84	100
학생	(162)	1	7	8	21	71	92	100
기타	(73)	7	9	16	21	63	84	100
무직/퇴직	(110)	4	10	15	25	60	85	100
(152)	3	9	12	14	74	88	100	
직장지위								
정규직 임금근로자	(347)	3	12	14	21	65	86	100
비정규직 임금근로자	(138)	4	12	15	21	63	85	100
자영업자	(127)	2	11	13	28	59	87	100
비경제활동	(388)	3	8	11	18	71	89	100
월평균 가구소득								
300만원미만	(331)	2	10	12	21	67	88	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	2	11	13	22	65	87	100
600만원 이상	(274)	5	9	14	18	68	86	100
주관적 계층인식								
중상층	(342)	2	13	15	19	66	85	100
하층	(630)	3	9	12	22	66	88	100
모르겠다	(29)	0	8	8	19	74	92	100
구강건강 평가								
건강하다	(275)	3	12	15	16	69	85	100
보통이다	(401)	3	9	12	23	65	88	100
건강하지 않다	(323)	3	10	13	22	66	87	100
구강건강 관리 관심 여부								
매우 신경 쓴다	(160)	4	16	20	19	61	80	100
신경 쓰는 편이다	(652)	3	10	13	22	66	87	100
신경 쓰지 않는다	(188)	1	8	9	18	73	91	100
하루 평균 양치질 횟수								
1회 이하	(131)	2	10	12	18	70	88	100
2회	(466)	3	10	13	23	64	87	100
3회	(359)	3	10	13	18	69	87	100
4회 이상	(44)	5	16	20	24	56	80	100

[표 a28] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주 사용한다"

[A669] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	2. 치실/ 치간 칫솔	8. 불소 치약	5. 혀 클리너	1. 구강 청정제 (가글)	7. 구강 세정기	9. 구취 제거제	6. 치석 제거기	3. 마우스 피스	4. 치아 미백제
■ 전체 ■	(1,000)	25	22	12	9	5	3	2	1	1
성별										
남자	(493)	20	18	8	11	4	3	1	2	0
여자	(507)	31	27	15	8	5	3	3	1	1
연령										
18-29세	(155)	19	19	14	14	1	5	1	2	2
30-39세	(149)	27	32	14	11	3	2	1	1	1
40-49세	(175)	27	28	10	11	4	2	4	0	1
50-59세	(195)	23	22	8	5	3	2	2	2	0
60-69세	(177)	28	16	14	8	11	5	2	1	1
70세이상	(149)	28	17	10	10	5	0	2	2	0
거주지역										
서울	(185)	28	24	14	12	5	4	3	2	2
인천/경기	(323)	29	24	12	9	4	3	1	2	1
대전/세종/충청	(108)	25	19	11	7	6	4	3	1	1
광주/전라	(97)	19	24	9	8	5	0	0	0	0
대구/경북	(98)	22	20	9	6	3	0	0	0	0
부산/울산/경남	(148)	22	21	14	12	6	3	2	1	1
강원/제주	(41)	19	17	11	9	0	2	2	0	0
학력										
고졸이하	(463)	24	18	11	7	6	3	3	1	1
대재이상	(537)	27	26	13	11	3	2	1	1	1
직업										
농/임/어업 자영업	(13)	13	35	8	7	20	15	0	0	0
판매/영업/서비스	(73)	29	22	9	8	3	0	1	0	0
생산/기능/노무	(75)	17	18	5	6	3	1	3	0	0
사무/관리/전문 주부	(81)	17	22	6	10	1	4	0	0	0
학생	(261)	25	26	13	12	5	2	2	2	2
기타	(162)	37	22	15	6	7	1	3	2	1
무직/퇴직	(110)	15	18	23	15	2	7	0	2	2
무직/퇴직	(152)	29	27	10	4	5	4	2	1	0
24	24	17	10	13	6	3	2	2	1	1
직장지위										
정규직	(347)	25	23	10	10	4	3	2	1	1
비정규직	(138)	21	28	12	8	4	4	3	1	1
임금근로자	(127)	24	22	9	7	5	2	1	1	0
자영업자	(388)	28	19	15	11	6	3	2	1	1
월평균 가구소득										
300만원미만	(331)	23	17	11	9	5	2	1	2	1
300만원 이상-600만원 미만	(395)	28	22	11	7	4	2	2	1	0
600만원 이상	(274)	25	30	14	14	4	5	3	1	2
주관적 계층인식										
중상층	(342)	25	26	14	11	4	2	2	2	1
하층	(630)	26	21	10	9	5	3	2	1	1
모르겠다	(29)	19	18	13	3	0	0	0	0	0
구강건강 평가										
건강하다	(275)	28	26	14	14	6	3	1	1	1
보통이다	(401)	24	21	12	7	5	3	2	1	1
건강하지 않다	(323)	25	21	10	9	3	3	3	1	0
구강건강 관리 관심 여부										
매우 신경 쓴다	(160)	32	31	20	14	12	4	3	3	1
신경 쓰는 편이다	(652)	27	20	12	10	4	3	2	1	1
신경 쓰지 않는다	(188)	13	22	3	5	2	1	0	1	0
하루 평균 양치질 횟수										
1회 이하	(131)	21	21	8	8	3	2	1	1	0
2회	(466)	24	23	10	7	5	3	2	1	1
3회	(359)	29	21	14	11	5	3	2	1	2
4회 이상	(44)	27	29	19	19	5	5	2	4	0

[표 a29] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주+종종 사용한다"

[A669] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	2. 치실/ 치간 칫솔	8. 불소 치약	1. 구강 청정제 (가글)	5. 혀 클리너	7. 구강 세정기	9. 구취 제거제	6. 치석 제거기	4. 치아 미백제	3. 마우스 피스
■ 전체 ■	(1,000)	46	42	26	22	14	13	8	5	4
성별										
남자	(493)	39	35	27	18	14	13	7	5	4
여자	(507)	53	48	25	27	14	13	9	5	4
연령										
18-29세	(155)	33	37	29	27	5	15	2	6	3
30-39세	(149)	49	53	34	22	13	20	8	4	6
40-49세	(175)	48	46	28	23	16	13	14	9	4
50-59세	(195)	47	39	18	17	13	11	8	3	2
60-69세	(177)	50	41	25	25	22	14	10	7	3
70세이상	(149)	47	33	24	19	15	6	5	1	5
거주지역										
서울	(185)	51	46	31	23	18	19	7	6	3
인천/경기	(323)	49	43	26	25	12	14	7	5	5
대전/세종/충청	(108)	43	37	26	20	15	11	13	4	7
광주/전라	(97)	42	46	24	22	18	9	9	6	4
대구/경북	(98)	42	37	19	18	11	8	5	6	6
부산/울산/경남	(148)	43	37	27	22	12	11	9	3	2
강원/제주	(41)	36	39	26	19	18	15	6	5	0
학력										
고졸이하	(463)	45	36	23	22	16	13	10	5	4
대재이상	(537)	47	47	29	23	12	13	6	5	3
직업										
농/임/어업 자영업	(13)	31	55	19	14	27	20	15	0	6
판매/영업/서비스	(73)	47	39	20	20	10	9	10	3	1
생산/기능/노무	(75)	40	30	23	16	10	15	11	8	3
사무/관리/전문	(81)	35	33	26	15	7	9	5	2	2
주부	(261)	48	49	31	22	18	16	9	7	5
학생	(162)	60	45	21	28	16	8	13	5	6
기타	(73)	27	33	29	34	6	16	2	5	2
무직/퇴직	(110)	48	46	22	22	12	15	6	6	3
직장지위										
정규직	(347)	45	43	26	17	13	14	8	5	4
비정규직	(138)	44	45	31	26	14	15	9	7	3
자영업자	(127)	44	41	20	21	13	13	9	4	2
비경제활동	(388)	48	39	27	26	15	11	7	4	4
월평균 가구소득										
300만원미만	(331)	41	34	25	21	16	12	7	6	4
300만원 이상-600만원 미만	(395)	48	42	23	21	12	13	9	4	4
600만원 이상	(274)	48	50	32	26	15	14	8	5	4
주관적 계층인식										
중상층	(342)	47	45	28	28	14	15	7	6	4
하층	(630)	46	40	26	19	14	12	9	5	3
모르겠다	(29)	26	24	18	19	7	8	3	0	3
구강건강 평가										
건강하다	(275)	48	45	34	30	15	15	11	6	4
보통이다	(401)	45	41	21	21	13	12	6	5	4
건강하지 않다	(323)	45	40	26	18	14	13	8	4	3
구강건강 관심 여부										
매우 신경 쓴다	(160)	59	57	34	36	26	20	17	8	9
신경 쓰는 편이다	(652)	48	38	26	22	14	13	7	5	3
신경 쓰지 않는다	(188)	28	39	20	11	5	9	4	2	3
하루 평균 양치질 횟수										
1회 이하	(131)	31	36	23	18	6	12	4	5	3
2회	(466)	46	40	25	21	15	13	8	4	4
3회	(359)	51	44	28	24	16	13	9	6	3
4회 이상	(44)	46	60	41	34	18	20	18	5	12

[표 a30] 치아관리 경험 유무: 1. 치아보험에 가입되어 있다

[A670_1] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■	(1,000)	16	84	100
성별				
남자	(493)	17	83	100
여자	(507)	15	85	100
연령				
18-29세	(155)	23	77	100
30-39세	(149)	20	80	100
40-49세	(175)	22	78	100
50-59세	(195)	15	85	100
60-69세	(177)	10	90	100
70세이상	(149)	7	93	100
거주지역				
서울	(185)	17	83	100
인천/경기	(323)	17	83	100
대전/세종/충청	(108)	17	83	100
광주/전라	(97)	14	86	100
대구/경북	(98)	17	83	100
부산/울산/경남	(148)	13	87	100
강원/제주	(41)	19	81	100
학력				
고졸이하	(463)	13	87	100
대재이상	(537)	19	81	100
직업				
농/임/어업	(13)	13	87	100
자영업	(73)	16	84	100
판매/영업/서비스	(75)	13	87	100
생산/기능/노무	(81)	17	83	100
사무/관리/전문	(261)	19	81	100
주부	(162)	10	90	100
학생	(73)	29	71	100
기타	(110)	25	75	100
무직/퇴직	(152)	8	92	100
직장지위				
정규직 임금근로자	(347)	19	81	100
비정규직 임금근로자	(138)	20	80	100
자영업자	(127)	16	84	100
비경제활동	(388)	13	87	100
월평균 가구소득				
300만원미만	(331)	16	84	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	15	85	100
600만원 이상	(274)	19	81	100
주관적 계층인식				
중상층	(342)	15	85	100
하층	(630)	17	83	100
모르겠다	(29)	11	89	100
구강건강 평가				
건강하다	(275)	17	83	100
보통이다	(401)	16	84	100
건강하지 않다	(323)	15	85	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(160)	21	79	100
신경 쓰는 편이다	(652)	17	83	100
신경 쓰지 않는다	(188)	11	89	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(131)	12	88	100
2회	(466)	17	83	100
3회	(359)	15	85	100
4회 이상	(44)	26	74	100

[표 a31] 치아관리 경험 유무: 2. 치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다
[A670_2] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

전체		사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	단위: %
■ 전체 ■		(1,000)	17	83	100
성별					
남자	(493)	17	83	100	
여자	(507)	18	82	100	
연령					
18-29세	(155)	6	94	100	
30-39세	(149)	15	85	100	
40-49세	(175)	17	83	100	
50-59세	(195)	20	80	100	
60-69세	(177)	22	78	100	
70세이상	(149)	23	77	100	
거주지역					
서울	(185)	21	79	100	
인천/경기	(323)	15	85	100	
대전/세종/충청	(108)	22	78	100	
광주/전라	(97)	18	82	100	
대구/경북	(98)	21	79	100	
부산/울산/경남	(148)	15	85	100	
강원/제주	(41)	10	90	100	
학력					
고졸이하	(463)	19	81	100	
대재이상	(537)	16	84	100	
직업					
농/임/어업	(13)	8	92	100	
자영업	(73)	19	81	100	
판매/영업/서비스	(75)	17	83	100	
생산/기능/노무	(81)	18	82	100	
사무/관리/전문	(261)	16	84	100	
주부	(162)	23	77	100	
학생	(73)	9	91	100	
기타	(110)	20	80	100	
무직/퇴직	(152)	15	85	100	
직장지위					
정규직 임금근로자	(347)	17	83	100	
비정규직 임금근로자	(138)	20	80	100	
자영업자	(127)	16	84	100	
비경제활동	(388)	17	83	100	
월평균 가구소득					
300만원미만	(331)	16	84	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	18	82	100	
600만원 이상	(274)	18	82	100	
주관적 계층인식					
중상층	(342)	15	85	100	
하층	(630)	18	82	100	
모르겠다	(29)	13	87	100	
구강건강 평가					
건강하다	(275)	12	88	100	
보통이다	(401)	17	83	100	
건강하지 않다	(323)	22	78	100	
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	27	73	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	17	83	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	10	90	100	
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	14	86	100	
2회	(466)	15	85	100	
3회	(359)	20	80	100	
4회 이상	(44)	19	81	100	

[표 a32] 치아관리 경험 유무: 3. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다
[A670_3] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

전체		사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	단위: %
■ 전체 ■		(1,000)	22	78	100
성별					
남자	(493)	21	79	100	
여자	(507)	24	76	100	
연령					
18-29세	(155)	18	82	100	
30-39세	(149)	17	83	100	
40-49세	(175)	21	79	100	
50-59세	(195)	25	75	100	
60-69세	(177)	29	71	100	
70세이상	(149)	21	79	100	
거주지역					
서울	(185)	30	70	100	
인천/경기	(323)	22	78	100	
대전/세종/충청	(108)	24	76	100	
광주/전라	(97)	11	89	100	
대구/경북	(98)	15	85	100	
부산/울산/경남	(148)	23	77	100	
강원/제주	(41)	23	77	100	
학력					
고졸이하	(463)	23	77	100	
대재이상	(537)	21	79	100	
직업					
농/임/어업	(13)	49	51	100	
자영업	(73)	27	73	100	
판매/영업/서비스	(75)	26	74	100	
생산/기능/노무	(81)	16	84	100	
사무/관리/전문	(261)	21	79	100	
주부	(162)	26	74	100	
학생	(73)	12	88	100	
기타	(110)	24	76	100	
무직/퇴직	(152)	21	79	100	
직장지위					
정규직 임금근로자	(347)	21	79	100	
비정규직 임금근로자	(138)	24	76	100	
자영업자	(127)	26	74	100	
비경제활동	(388)	21	79	100	
월평균 가구소득					
300만원미만	(331)	24	76	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	24	76	100	
600만원 이상	(274)	19	81	100	
주관적 계층인식					
중상층	(342)	21	79	100	
하층	(630)	23	77	100	
모르겠다	(29)	16	84	100	
구강건강 평가					
건강하다	(275)	18	82	100	
보통이다	(401)	21	79	100	
건강하지 않다	(323)	27	73	100	
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	37	63	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	22	78	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	11	89	100	
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	16	84	100	
2회	(466)	20	80	100	
3회	(359)	25	75	100	
4회 이상	(44)	41	59	100	

[표 a33] 치아관리 경험 유무: 4. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어
술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다
[A670_4] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

		단위: %			
전체		사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■		(1,000)	26	74	100
성별	남자	(493)	29	71	100
	여자	(507)	24	76	100
연령	18-29세	(155)	16	84	100
	30-39세	(149)	24	76	100
	40-49세	(175)	26	74	100
	50-59세	(195)	29	71	100
	60-69세	(177)	31	69	100
	70세이상	(149)	30	70	100
거주지역	서울	(185)	36	64	100
	인천/경기	(323)	27	73	100
	대전/세종/충청	(108)	23	77	100
	광주/전라	(97)	19	81	100
	대구/경북	(98)	21	79	100
	부산/울산/경남	(148)	25	75	100
	강원/제주	(41)	19	81	100
학력	고졸이하	(463)	28	72	100
	대재이상	(537)	25	75	100
직업	농/임/어업	(13)	43	57	100
	자영업	(73)	31	69	100
	판매/영업/서비스	(75)	30	70	100
	생산/기능/노무	(81)	25	75	100
	사무/관리/전문	(261)	27	73	100
	주부	(162)	26	74	100
	학생	(73)	18	82	100
	기타	(110)	26	74	100
	무직/퇴직	(152)	25	75	100
직장지위	정규직 임금근로자	(347)	25	75	100
	비정규직 임금근로자	(138)	31	69	100
	자영업자	(127)	32	68	100
	비경제활동	(388)	24	76	100
월평균 가구소득	300만원미만	(331)	25	75	100
	300만원 이상-600만원 미만	(395)	28	72	100
	600만원 이상	(274)	26	74	100
주관적 계층인식	중상층	(342)	26	74	100
	하층	(630)	26	74	100
	모르겠다	(29)	36	64	100
구강건강 평가	건강하다	(275)	25	75	100
	보통이다	(401)	25	75	100
	건강하지 않다	(323)	29	71	100
구강건강 관리 관심 여부	매우 신경 쓴다	(160)	43	57	100
	신경 쓰는 편이다	(652)	26	74	100
	신경 쓰지 않는다	(188)	13	87	100
하루 평균 양치질 횟수	1회 이하	(131)	18	82	100
	2회	(466)	27	73	100
	3회	(359)	29	71	100
	4회 이상	(44)	23	77	100

[표 a34] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇다"

[A670] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	4. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다	3. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다	2. 치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다	1. 치아보험에 가입되어 있다
■ 전체 ■	(1,000)	26	22	17	16
정별					
남자	(493)	29	21	17	17
여자	(507)	24	24	18	15
연령					
18-29세	(155)	16	18	6	23
30-39세	(149)	24	17	15	20
40-49세	(175)	26	21	17	22
50-59세	(195)	29	25	20	15
60-69세	(177)	31	29	22	10
70세이상	(149)	30	21	23	7
거주지역					
서울	(185)	36	30	21	17
인천/경기	(323)	27	22	15	17
대전/세종/충청	(108)	23	24	22	17
광주/전라	(97)	19	11	18	14
대구/경북	(98)	21	15	21	17
부산/울산/경남	(148)	25	23	15	13
강원/제주	(41)	19	23	10	19
학력					
고졸이하	(463)	28	23	19	13
대재이상	(537)	25	21	16	19
직업					
농/임/어업 자영업자	(13)	43	49	8	13
판매/영업/서비스	(73)	31	27	19	16
생산/기능/노무	(75)	30	26	17	13
사무/관리/전문 직업	(81)	25	16	18	17
주부	(261)	27	21	16	19
학생	(162)	26	26	23	10
기타	(73)	18	12	9	29
무직/퇴직	(110)	26	24	20	25
(152)	25	21	15	8	
직장지위					
정규직	(347)	25	21	17	19
비정규직	(138)	31	24	20	20
임금근로자 자영업자	(127)	32	26	16	16
비경제활동	(388)	24	21	17	13
월평균 가구소득					
300만원 미만	(331)	25	24	16	16
300만원 이상-600만원 미만	(395)	28	24	18	15
600만원 이상	(274)	26	19	18	19
주관적 계층인식					
중상층	(342)	26	21	15	15
하층	(630)	26	23	18	17
모르겠다	(29)	36	16	13	11
구강건강 평가					
건강하다	(275)	25	18	12	17
보통이다	(401)	25	21	17	16
건강하지 않다	(323)	29	27	22	15
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	43	37	27	21
신경 쓰는 편이다	(652)	26	22	17	17
신경 쓰지 않는다	(188)	13	11	10	11
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	18	16	14	12
2회	(466)	27	20	15	17
3회	(359)	29	25	20	15
4회 이상	(44)	23	41	19	26

[표 a35] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇지 않다"

[A670] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %					
전체	사례수 (명)	1. 치아보험에 가입되어 있다	2. 치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다	3. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다	4. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다
■ 전체 ■	(1,000)	84	83	78	74
성별					
남자	(493)	83	83	79	71
여자	(507)	85	82	76	76
연령					
18-29세	(155)	77	94	82	84
30-39세	(149)	80	85	83	76
40-49세	(175)	78	83	79	74
50-59세	(195)	85	80	75	71
60-69세	(177)	90	78	71	69
70세 이상	(149)	93	77	79	70
거주지역					
서울	(185)	83	79	70	64
인천/경기	(323)	83	85	78	73
대전/세종/충청	(108)	83	78	76	77
광주/전라	(97)	86	82	89	81
대구/경북	(98)	83	79	85	79
부산/울산/경남	(148)	87	85	77	75
강원/제주	(41)	81	90	77	81
학력					
고졸이하	(463)	87	81	77	72
대재이상	(537)	81	84	79	75
직업					
농/임/어업 자영업	(13)	87	92	51	57
판매/영업/서비스	(73)	84	81	73	69
생산/기능/노무	(75)	87	83	74	70
사무/관리/전문 직무	(81)	83	82	84	75
사무/관리/전문 직무	(261)	81	84	79	73
주부	(162)	90	77	74	74
학생	(73)	71	91	88	82
기타	(110)	75	80	76	74
무직/퇴직	(152)	92	85	79	75
직장지위					
정규직	임금근로자	(347)	81	83	79
비정규직	임금근로자	(138)	80	80	76
	자영업자	(127)	84	84	74
	비경제활동	(388)	87	83	79
월평균 가구소득					
300만원 미만	(331)	84	84	76	75
300만원 이상-600만원 미만	(395)	85	82	76	72
600만원 이상	(274)	81	82	81	74
주관적 계층인식					
중상층	(342)	85	85	79	74
하층	(630)	83	82	77	74
모르겠다	(29)	89	87	84	64
구강건강 평가					
건강하다	(275)	83	88	82	75
보통이다	(401)	84	83	79	75
건강하지 않다	(323)	85	78	73	71
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	79	73	63	57
신경 쓰는 편이다	(652)	83	83	78	74
신경 쓰지 않는다	(188)	89	90	89	87
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	88	86	84	82
2회	(466)	83	85	80	73
3회	(359)	85	80	75	71
4회 이상	(44)	74	81	59	77

[표 a36] 치아관리에 대한 오해: 사랑니는 무조건 빼야 한다 vs 그렇지 않다

[A671-1] 다음 중 가장 옳은 것을 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	사랑니는 무조건 빼야 한다	사랑니를 무조건 빼야 하는 것은 아니다	모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	15	70	15	100	
성별						
남자	(493)	15	67	18	100	
여자	(507)	15	74	12	100	
연령						
18-29세	(155)	14	75	11	100	
30-39세	(149)	13	76	12	100	
40-49세	(175)	17	70	13	100	
50-59세	(195)	15	70	15	100	
60-69세	(177)	14	68	17	100	
70세이상	(149)	17	63	20	100	
거주지역						
서울	(185)	15	75	10	100	
인천/경기	(323)	15	69	15	100	
대전/세종/충청	(108)	17	66	17	100	
광주/전라	(97)	16	70	14	100	
대구/경북	(98)	15	71	15	100	
부산/울산/경남	(148)	14	71	15	100	
강원/제주	(41)	10	66	24	100	
학력						
고졸이하	(463)	19	64	17	100	
대재이상	(537)	12	75	13	100	
직업						
농/임/어업	(13)	23	56	21	100	
자영업	(73)	15	65	20	100	
판매/영업/서비스	(75)	18	68	13	100	
생산/기능/노무	(81)	11	71	18	100	
사무/관리/전문	(261)	12	77	11	100	
주부	(162)	14	77	9	100	
학생	(73)	13	73	13	100	
기타	(110)	23	62	16	100	
무직/퇴직	(152)	17	62	22	100	
직장지위						
정규직	임금근로자	(347)	14	73	13	100
비정규직	임금근로자	(138)	18	68	14	100
	자영업자	(127)	16	65	19	100
	비경제활동	(388)	15	70	15	100
월평균 가구소득						
300만원 미만	(331)	21	61	18	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	13	74	13	100	
600만원 이상	(274)	11	76	12	100	
주관적 계층인식						
중상층	(342)	11	76	13	100	
하층	(630)	17	68	15	100	
모르겠다	(29)	15	49	36	100	
구강건강 평가						
건강하다	(275)	16	73	11	100	
보통이다	(401)	13	70	16	100	
건강하지 않다	(323)	17	68	15	100	
구강건강 관리 관심 여부						
매우 신경 쓴다	(160)	16	71	13	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	16	69	15	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	12	73	14	100	
하루 평균 양치질 횟수						
1회 이하	(131)	16	67	17	100	
2회	(466)	16	71	13	100	
3회	(359)	15	70	15	100	
4회 이상	(44)	9	76	15	100	

[표 a37] 치아관리에 대한 오해: 소금으로 양치질(칫솔질) 하면 치아 건강에 좋다 vs 좋지 않다

[A671-3] 다음 중 가장 옳은 것을 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	소금으로 양치질(칫솔질)을 하면 치아 건강에 좋다	소금으로 양치질(칫솔질)을 하면 치아 건강에 좋지 않다	모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	37	23	40	100	
성별						
남자	(493)	38	21	41	100	
여자	(507)	36	25	39	100	
연령						
18-29세	(155)	27	22	51	100	
30-39세	(149)	27	26	46	100	
40-49세	(175)	38	20	42	100	
50-59세	(195)	34	27	40	100	
60-69세	(177)	47	25	28	100	
70세이상	(149)	49	16	35	100	
거주지역						
서울	(185)	39	24	37	100	
인천/경기	(323)	34	26	41	100	
대전/세종/충청	(108)	35	29	36	100	
광주/전라	(97)	43	19	39	100	
대구/경북	(98)	39	21	41	100	
부산/울산/경남	(148)	39	20	42	100	
강원/제주	(41)	37	11	53	100	
학력						
고졸이하	(463)	40	22	38	100	
대재이상	(537)	35	24	41	100	
직업						
농/임/어업	(13)	42	20	37	100	
자영업	(73)	40	24	36	100	
판매/영업/서비스	(75)	47	24	29	100	
생산/기능/노무	(81)	43	22	34	100	
사무/관리/전문	(261)	32	25	43	100	
주부	(162)	38	31	31	100	
학생	(73)	26	25	49	100	
기타	(110)	38	19	43	100	
무직/퇴직	(152)	39	13	48	100	
직장지위						
정규직	임금근로자	(347)	35	23	42	100
비정규직	임금근로자	(138)	39	24	38	100
	자영업자	(127)	46	22	33	100
	비경제활동	(388)	36	23	41	100
월평균 가구소득						
300만원미만	(331)	39	18	43	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	38	26	36	100	
600만원 이상	(274)	33	24	42	100	
주관적 계층인식						
중상층	(342)	40	28	32	100	
하층	(630)	36	20	43	100	
모르겠다	(29)	19	22	59	100	
구강건강 평가						
건강하다	(275)	38	26	36	100	
보통이다	(401)	36	22	42	100	
건강하지 않다	(323)	37	22	41	100	
구강건강 관리 관심 여부						
매우 신경 쓴다	(160)	50	22	28	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	36	23	41	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	29	24	46	100	
하루 평균 양치질 횟수						
1회 이하	(131)	34	30	36	100	
2회	(466)	37	21	42	100	
3회	(359)	37	24	38	100	
4회 이상	(44)	49	14	37	100	

[표 a38] 치아관리에 대한 오해: 산성 식품 섭취 후 바로 양치 vs 30분 정도 기다렸다 양치

[A671-4] 다음 중 가장 옳은 것을 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	탄산음료, 과일주스 등 산성 식품 섭취 후에는 바로 양치를 해야 한다	탄산음료, 과일주스 등 산성 식품 섭취 후 30분 정도 기다렸다가 양치를 해야 한다	모르겠다	계
■ 전체 ■	(1,000)	30	57	14	100
성별					
남자	(493)	31	51	18	100
여자	(507)	28	62	10	100
연령					
18-29세	(155)	8	80	12	100
30-39세	(149)	22	69	9	100
40-49세	(175)	22	67	11	100
50-59세	(195)	38	52	10	100
60-69세	(177)	40	44	16	100
70세이상	(149)	46	29	25	100
거주지역					
서울	(185)	32	55	13	100
인천/경기	(323)	30	56	15	100
대전/세종/충청	(108)	31	58	11	100
광주/전라	(97)	30	60	10	100
대구/경북	(98)	24	61	14	100
부산/울산/경남	(148)	30	54	16	100
강원/제주	(41)	26	56	17	100
학력					
고졸이하	(463)	35	47	18	100
대재이상	(537)	26	65	10	100
직업					
농/임/어업 자영업	(13)	42	15	44	100
판매/영업/서비스	(73)	27	55	18	100
생산/기능/노무	(75)	32	52	16	100
사무/관리/전문부	(81)	34	53	12	100
주부	(261)	26	64	9	100
학생	(162)	40	52	7	100
기타	(73)	13	76	11	100
무직/퇴직	(110)	33	48	19	100
무직/퇴직	(152)	27	53	21	100
직장지위					
정규직 임금근로자	(347)	30	59	11	100
비정규직 임금근로자	(138)	28	54	18	100
자영업자	(127)	32	50	18	100
비경제활동	(388)	30	57	13	100
월평균 가구소득					
300만원 미만	(331)	32	50	19	100
300만원 이상-600만원 미만	(395)	29	58	13	100
600만원 이상	(274)	28	62	10	100
주관적 계층인식					
중상층	(342)	34	55	11	100
하층	(630)	28	57	15	100
모르겠다	(29)	19	56	26	100
구강건강 평가					
건강하다	(275)	29	61	9	100
보통이다	(401)	29	55	15	100
건강하지 않다	(323)	31	54	16	100
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(160)	34	55	11	100
신경 쓰는 편이다	(652)	32	55	13	100
신경 쓰지 않는다	(188)	19	63	18	100
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(131)	25	59	17	100
2회	(466)	27	56	17	100
3회	(359)	34	56	10	100
4회 이상	(44)	40	56	4	100

[표 a39] 치아관리에 대한 오해: 당분이 많이 함유된 식품 섭취 후 바로 양치 vs 30분 정도 기다렸다 양치
[A671-5] 다음 중 가장 옳은 것을 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	사탕, 과자, 아이스크림 등 당분이 많이 함유된 음식 섭취 후에는 바로 양치를 해야 한다	사탕, 과자, 아이스크림 등 당분이 많이 함유된 음식 섭취 후 30분 정도 기다렸다가 양치를 해야 한다	모르겠다	계	
■ 전체 ■	(1,000)	63	24	13	100	
성별						
남자	(493)	55	28	17	100	
여자	(507)	69	21	10	100	
연령						
18-29세	(155)	50	35	16	100	
30-39세	(149)	60	29	11	100	
40-49세	(175)	63	26	11	100	
50-59세	(195)	65	23	11	100	
60-69세	(177)	69	17	13	100	
70세이상	(149)	66	15	19	100	
거주지역						
서울	(185)	62	25	13	100	
인천/경기	(323)	62	22	15	100	
대전/세종/충청	(108)	68	22	10	100	
광주/전라	(97)	63	27	10	100	
대구/경북	(98)	58	28	14	100	
부산/울산/경남	(148)	64	25	11	100	
강원/제주	(41)	57	24	19	100	
학력						
고졸이하	(463)	61	23	16	100	
대재이상	(537)	64	25	11	100	
직업						
농/임/어업 자영업	(13)	73	8	20	100	
판매/영업/서비스	(73)	65	19	16	100	
생산/기능/노무	(75)	58	31	12	100	
사무/관리/전문	(81)	62	24	14	100	
주부	(261)	65	27	9	100	
학생	(162)	73	19	8	100	
기타	(73)	56	30	13	100	
무직/퇴직	(110)	64	19	17	100	
(152)	51	26	23	100		
직장지위						
정규직 비정규직	임금근로자	(347)	65	24	11	100
비정규직 자영업자	임금근로자	(138)	64	24	12	100
비정규직 비경제활동	자영업자	(127)	59	25	17	100
	비경제활동	(388)	61	24	15	100
월평균 가구소득						
300만원 미만	(331)	57	23	20	100	
300만원 이상-600만원 미만	(395)	65	25	10	100	
600만원 이상	(274)	67	23	10	100	
주관적 계층인식						
중상층	(342)	64	24	11	100	
하층	(630)	62	24	14	100	
모르겠다	(29)	46	24	30	100	
구강건강 평가						
건강하다	(275)	63	26	11	100	
보통이다	(401)	61	25	15	100	
건강하지 않다	(323)	64	22	14	100	
구강건강 관리 관심 여부						
매우 신경 쓴다	(160)	68	25	7	100	
신경 쓰는 편이다	(652)	63	23	14	100	
신경 쓰지 않는다	(188)	55	27	18	100	
하루 평균 양치질 횟수						
1회 이하	(131)	51	30	19	100	
2회	(466)	62	23	15	100	
3회	(359)	66	25	10	100	
4회 이상	(44)	75	18	6	100	