

2026 한국리서치 2차 정기조사(1월 4주)

구강건강 관리 습관과 지식·정보
[결과표]

2026. 1.

조사 개요

구분	내용
모집단	· 전국의 만 18세 이상 남녀
표집틀	· 한국리서치 마스터샘플(2025년 12월 기준 전국 97만여 명)
표집방법	· 지역별, 성별, 연령별 기준 비례할당추출
표본크기	· 1,000명
표본오차	· 무작위추출을 전제할 경우, 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 $\pm 3.1\%p$
조사방법	· 웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식	· 지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중) (2025년 12월 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준)
응답(협조)율	· 조사요청 65,947명, 조사참여 1,835명, 조사완료 1,000명 (요청대비 1.5%, 참여대비 54.5%)
조사일시	· 2026년 1월 23일 ~ 1월 26일
조사기관	(주)한국리서치(대표이사 노익상)

응답자 분포표(1)

	조사완료		가중값 적용 기준		가중 값 배율 (B/A)
	사례수(명) (A)	비율(%)	사례수(명) (B)	비율(%)	
전체	1,000	100	1,000	100	1.0
성별					
남자	488	49	495	49	1.0
여자	512	51	505	50	1.0
연령					
18-29세	139	14	150	15	1.1
30-39세	147	15	150	15	1.0
40-49세	173	17	169	17	1.0
50-59세	204	20	194	19	1.0
60-69세	178	18	179	18	1.0
70세 이상	159	16	158	16	1.0
거주지역					
서울	189	19	185	19	1.0
인천/경기	320	32	323	32	1.0
대전/세종/충청	107	11	109	11	1.0
광주/전라	98	10	96	10	1.0
대구/경북	98	10	97	10	1.0
부산/울산/경남	146	15	149	15	1.0
강원/제주	42	4	41	4	1.0

응답자 분포표(2)

구분		조사완료 사례수 (명)			가중값 계	적용 기준 남자	사례수 (명) 여자
		계	남자	여자			
계	소계	1000	488	512	1000	495	505
	18~29세	139	64	75	150	78	72
	30~39세	147	72	75	150	79	71
	40~49세	173	88	85	169	87	82
	50~59세	204	106	98	194	98	96
	60~69세	178	89	89	179	87	92
	70세 이상	159	69	90	158	66	92
서울	소계	189	89	100	185	88	97
	18~29세	35	15	20	32	15	17
	30~39세	31	15	16	32	16	16
	40~49세	30	15	15	30	15	15
	50~59세	35	18	17	33	16	17
	60~69세	30	14	16	30	14	16
	70세 이상	28	12	16	28	12	16
인천/경기	소계	320	156	164	323	161	162
	18~29세	44	19	25	50	26	24
	30~39세	49	24	25	53	28	25
	40~49세	60	30	30	59	30	29
	50~59세	69	37	32	64	32	32
	60~69세	55	28	27	55	27	28
	70세 이상	43	18	25	42	18	24
대전/세종/충청	소계	107	52	55	109	56	53
	18~29세	13	6	7	16	9	7
	30~39세	15	7	8	16	9	7
	40~49세	18	9	9	19	10	9
	50~59세	22	11	11	21	11	10
	60~69세	21	11	10	20	10	10
	70세 이상	18	8	10	17	7	10
광주/전라	소계	98	50	48	96	48	48
	18~29세	13	7	6	13	7	6
	30~39세	12	7	5	12	6	6
	40~49세	17	9	8	15	8	7
	50~59세	20	10	10	19	10	9
	60~69세	17	9	8	18	9	9
	70세 이상	19	8	11	19	8	11
대구/경북	소계	98	46	52	97	48	49
	18~29세	10	4	6	13	7	6
	30~39세	14	6	8	13	7	6
	40~49세	17	9	8	15	8	7
	50~59세	21	11	10	19	10	9
	60~69세	18	9	9	19	9	10
	70세 이상	18	7	11	18	7	11
부산/울산/경남	소계	146	73	73	149	74	75
	18~29세	18	10	8	20	11	9
	30~39세	20	10	10	19	10	9
	40~49세	25	13	12	25	13	12
	50~59세	29	15	14	30	15	15
	60~69세	29	14	15	29	14	15
	70세 이상	25	11	14	26	11	15
강원/제주	소계	42	22	20	41	20	21
	18~29세	6	3	3	6	3	3
	30~39세	6	3	3	5	3	2
	40~49세	6	3	3	6	3	3
	50~59세	8	4	4	8	4	4
	60~69세	8	4	4	8	4	4
	70세 이상	8	5	3	8	3	5

목 차

응답자 분포표 1

- [표 a01] 평소 하루 양치질(칫솔질) 횟수 2
- [표 a02] 주로 양치질(칫솔질)을 하는 시점 3
- [표 a03] 평소 양치질(칫솔질) 행굼 횟수 4
- [표 a04] 평소 양치질(칫솔질) 시간 5
- [표 a05] 평소 구강용품 사용 빈도: 1. 구강청정제(가글) 6
- [표 a06] 평소 구강용품 사용 빈도: 2. 치실/치간칫솔 7
- [표 a07] 평소 구강용품 사용 빈도: 3. 마우스피스 8
- [표 a08] 평소 구강용품 사용 빈도: 4. 치아미백제 9
- [표 a09] 평소 구강용품 사용 빈도: 5. 허클리너 10
- [표 a10] 평소 구강용품 사용 빈도: 6. 치석제거기 11
- [표 a11] 평소 구강용품 사용 빈도: 7. 구강세정기 12
- [표 a12] 평소 구강용품 사용 빈도: 8. 불소치약 13
- [표 a13] 평소 구강용품 사용 빈도: 9. 구취제거제 14
- [표 a14] 평소 구강용품 사용 빈도: 10. 전동칫솔 15
- [표 a15] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주 사용한다" 16
- [표 a16] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주+종종+가끔 사용한다" 17
- [표 a17] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "사용하지 않는다" 18
- [표 a18] 치아관리 경험 유무: 1. 치아보험에 가입되어 있다 19
- [표 a19] 치아관리 경험 유무: 2. 치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다 20
- [표 a20] 치아관리 경험 유무: 3. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다 21
- [표 a21] 치아관리 경험 유무: 4. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다 22
- [표 a22] 치아관리 경험 유무: 5. 치아나 잇몸에 이상 증상 혹은 통증이 있을 때 바로 치과를 방문하는 편이다 23
- [표 a23] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇다" 24
- [표 a24] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇지 않다" 25
- [표 a25] 치아관리에 대한 오해: 소금으로 양치질(칫솔질) 하면 치아 건강에 좋다 vs 좋지 않다 26
- [표 a26] 치아관리에 대한 오해: 제로 콜라 탄산수 등 당분이 함유되지 않은 식품은 치아에 해롭지 않다 vs 치아 손상의 위험이 존재한다 27
- [표 a27] 평소 구강건강 관련 정보 수용 매체: 1순위 28
- [표 a28] 평소 구강건강 관련 정보 수용 매체: 1+2순위 29

응답자 분포표

(단위 : %)

전체		사례수 (명)	전체
☐ 전체 ☐		(1,000)	100
성별	남자	(495)	50
	여자	(505)	51
연령	18-29세	(150)	15
	30-39세	(150)	15
	40-49세	(169)	17
	50-59세	(194)	19
	60-69세	(179)	18
	70세이상	(158)	16
거주지역	서울	(185)	19
	인천/경기	(323)	32
	대전/세종/충청	(109)	11
	광주/전라	(96)	10
	대구/경북	(97)	10
	부산/울산/경남	(149)	15
	강원/제주	(41)	4
학력	고졸이하	(462)	46
	대재이상	(538)	54
직업	관리·전문직	(124)	12
	사무직	(162)	16
	판매·서비스직	(140)	14
	농림어업직	(10)	1
	기술·기능·노무직	(137)	14
	군인	(3)	0
	전업주부	(168)	17
	학생	(78)	8
	무직/퇴직/은퇴	(178)	18
	직장지위	정규직 임금근로자	(336)
비정규직 임금근로자		(106)	11
고용주 및 자영업자		(94)	9
의존 계약자		(41)	4
비경제활동		(424)	42
고용상태	상용근로자	(285)	65
	장기 고정 기간 근로자	(117)	27
	한시적·단기 근로자	(39)	9
월평균 가구소득	300만원미만	(303)	30
	300만원 이상-600만원 미만	(415)	42
	600만원 이상	(282)	28
주관적 계층인식	중상층	(392)	39
	하층	(583)	58
	모르겠다	(25)	2
주관적 이념성향	진보층	(259)	26
	중도층	(354)	35
	보수층	(348)	35
	모름	(38)	4
구강건강 평가	건강하다	(313)	31
	보통이다	(399)	40
	건강하지 않다	(288)	29
구강건강 관리 관심 여부	매우 신경 쓴다	(175)	18
	신경 쓰는 편이다	(640)	64
	신경 쓰지 않는다	(185)	18
	전혀 신경 안 쓴다	(0)	0
작년 구강문제 불편함 경험	자주+가끔 있었다	(626)	63
	전혀+거의 없었다	(374)	37
작년 발치·치료 목적으로 치과 방문 경험	방문함	(564)	56
	발치·치료 필요 없음	(324)	32
	발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	11
하루 평균 양치질 횟수	1회 이하	(132)	13
	2회	(483)	48
	3회	(341)	34
	4회 이상	(43)	4

[표 a01] 평소 하루 양치질(칫솔질) 횟수

[A667] 귀하께서는 평소 하루 몇 번 정도 양치질(칫솔질)을 하십니까? 구강청정제(가글)를 사용하는 경우는 제외하고 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	양치질을 하지 않음	하루 평균 1회	하루 평균 2회	하루 평균 3회	하루 평균 4회 이상	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	12.2	48.3	34.1	4.3	100
성별							
남자	(495)	1	16.0	44.3	34.1	4.2	100
여자	(505)	1	8.4	52.2	34.2	4.5	100
연령							
18-29세	(150)	3	18.0	50.7	24.8	3.2	100
30-39세	(150)	1	17.2	46.2	33.3	2.6	100
40-49세	(169)	0	9.7	49.6	36.6	4.1	100
50-59세	(194)	1	9.7	48.8	33.3	7.2	100
60-69세	(179)	1	8.9	46.2	39.9	4.5	100
70세이상	(158)	1	11.2	48.3	35.7	3.7	100
거주지역							
서울	(185)	0	10.5	50.0	35.9	3.1	100
인천/경기	(323)	1	14.4	52.7	28.0	4.1	100
대전/세종/충청	(109)	1	5.2	39.7	45.7	8.1	100
광주/전라	(96)	1	8.5	52.0	32.4	6.2	100
대구/경북	(97)	0	17.2	46.6	32.5	3.7	100
부산/울산/경남	(149)	2	12.6	41.4	40.6	3.3	100
강원/제주	(41)	4	16.3	49.4	28.0	2.4	100
학력							
고졸이하	(462)	1	13.4	49.1	32.6	3.8	100
대재이상	(538)	1	11.1	47.6	35.5	4.8	100
직업							
관리·전문직	(124)	0	9.4	50.5	34.8	5.4	100
사무직	(162)	1	9.0	46.2	39.0	5.3	100
판매·서비스직	(140)	1	8.7	49.6	37.4	3.5	100
농림어업직	(10)	6	0.0	29.4	64.4	0.0	100
기술·기능·노무직	(137)	0	16.3	46.2	33.4	4.0	100
군인	(3)	0	0.0	31.0	69.0	0.0	100
전업주부	(168)	1	11.2	55.4	29.8	3.0	100
학생	(78)	2	16.7	51.4	24.9	5.1	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	3	16.4	42.4	33.0	4.9	100
직장지위							
정규직 임금근로자	(336)	0	8.5	46.8	39.0	5.4	100
비정규직 임금근로자	(106)	0	14.9	41.2	40.4	3.5	100
고용주 및 자영업자	(94)	2	13.6	47.5	33.2	4.1	100
의존 계약자	(41)	0	9.4	69.6	20.9	0.0	100
비경제활동	(424)	2	14.4	49.3	30.2	4.1	100
고용상태							
상용근로자	(285)	0	9.9	43.4	41.4	5.0	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	0	6.1	51.8	36.3	5.8	100
한시적·단기 근로자	(39)	0	22.6	41.9	33.3	2.2	100
월평균 가구소득							
300만원미만	(303)	2	16.0	45.6	32.4	4.1	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	1	12.7	48.5	34.1	3.5	100
600만원 이상	(282)	0	7.4	50.7	36.1	5.8	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	1	9.4	48.3	37.0	4.4	100
하층	(583)	1	13.6	48.7	33.2	4.0	100
모르겠다	(25)	13	23.2	39.7	12.0	11.6	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	0	10.3	46.7	38.2	4.8	100
중도층	(354)	1	12.9	46.8	35.8	3.8	100
보수층	(348)	2	13.4	50.2	29.9	4.4	100
모름	(38)	3	7.3	55.0	30.2	4.9	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	0	10.2	44.7	37.8	7.0	100
보통이다	(399)	2	11.2	50.9	32.7	3.6	100
건강하지 않다	(288)	1	15.7	48.6	32.1	2.4	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	1	6.8	41.1	43.9	7.2	100
신경 쓰는 편이다	(640)	1	11.0	47.9	36.7	3.8	100
신경 쓰지 않는다	(185)	2	21.5	56.5	15.9	3.6	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	1	12.1	50.0	32.8	4.0	100
전혀+거의 없었다	(374)	1	12.4	45.4	36.4	4.9	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	1	10.2	46.6	38.0	4.6	100
발치·치료 필요 없음	(324)	1	12.4	50.7	31.6	4.2	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	3	21.6	49.6	22.1	3.6	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	8	92.0	0.0	0.0	0.0	100
2회	(483)	0	0.0	100.0	0.0	0.0	100
3회	(341)	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100
4회 이상	(43)	0	0.0	0.0	0.0	100.0	100

[표 a02] 주로 양치질(칫솔질)을 하는 시점
 [A668] 그렇다면, 주로 언제 양치질(칫솔질)을 하십니까? 평소 양치질(칫솔질)을 가장 자주 하는 때를 선택해 주세요

단위: %

전체	사례수 (명)	아침 에 일어 난 직후	아침 식사 전	아침 식사 후, 30분 내	아침 식사 이후, 오전 중	점심 식사 전	점심 식사 후, 30분 내	점심 식사 이후, 오후 중	저녁 식사 전	저녁 식사 후, 30분 내	저녁 식사 이후, 중	취침 전	간식 전	간식 후, 30분 내	기타	양치 하지 않음
▣ 전체 ▣	(1,000)	36	6	42	7	1	38	8	1	30	22	38	0	2	0	1
성별																
남자	(495)	30	6	46	6	1	39	9	2	33	19	35	0	1	0	1
여자	(505)	41	6	38	9	1	37	7	1	28	24	40	0	2	1	1
연령																
18-29세	(150)	31	5	31	8	2	32	12	1	13	25	47	0	1	0	3
30-39세	(150)	41	4	29	6	1	43	10	1	17	21	49	0	1	1	1
40-49세	(169)	46	6	28	10	1	40	9	2	22	21	51	0	2	1	0
50-59세	(194)	38	8	44	8	0	39	8	2	28	27	37	0	3	1	1
60-69세	(179)	33	6	58	6	0	40	6	2	50	16	22	0	2	1	1
70세 이상	(158)	26	8	60	7	0	35	3	0	50	19	21	0	3	1	1
거주지역																
서울	(185)	33	5	40	8	1	38	10	2	30	25	38	0	1	0	0
인천/경기	(323)	40	5	38	6	0	33	7	1	26	23	40	0	2	1	1
대전/충청	(109)	36	8	47	8	0	48	13	0	38	16	38	0	5	1	1
광주/경남	(96)	33	6	47	8	0	42	7	1	37	21	36	0	1	0	1
대구/경북	(97)	32	9	49	7	2	34	5	3	26	17	43	0	2	0	0
부산/울산/경남	(149)	32	5	45	7	1	44	7	1	36	24	31	0	1	0	2
강원/제주	(41)	41	10	33	7	0	28	7	5	23	17	35	0	0	2	4
학력																
고졸 이하	(462)	35	7	43	7	1	35	7	1	36	20	32	0	2	1	1
대졸 이상	(538)	36	5	41	8	1	41	9	1	26	23	42	0	2	0	1
직업																
관리·전문직	(124)	40	4	43	5	0	43	11	3	20	23	47	0	2	0	0
사무직	(162)	48	7	34	4	1	48	9	1	23	23	43	0	2	0	1
판매·서비스직	(140)	45	11	38	8	0	37	6	1	30	23	36	0	1	1	1
농림어업직	(10)	0	0	94	0	0	75	0	0	43	10	30	0	0	0	6
기술·기능·노무직	(137)	38	6	42	4	1	40	8	3	37	21	28	0	1	1	0
근로인원	(3)	31	0	69	0	0	69	0	0	69	31	0	0	0	0	0
전업	(168)	31	6	46	11	1	28	4	1	39	20	35	0	1	1	1
학생	(78)	28	7	30	14	1	26	15	0	11	30	51	0	1	0	2
무직/퇴직/은퇴	(178)	23	3	50	8	1	37	7	2	39	17	31	0	3	1	3
직장지위																
정규직 임근로자	(336)	48	6	37	4	1	47	8	2	27	20	43	0	2	0	0
비정규직 임근로자	(106)	35	7	49	4	1	42	10	1	34	22	29	0	3	2	0
고용주 및 자영업자	(94)	37	9	45	8	1	36	5	1	29	21	38	0	1	0	2
의존계약자	(41)	28	8	33	9	0	30	9	0	17	43	31	0	0	2	0
비경제활동	(424)	27	5	45	10	1	31	7	1	34	21	36	0	2	0	2
고용상태																
상용근로자	(285)	49	4	35	4	1	49	9	2	27	20	43	0	2	0	0
장기 고정 기간 근로자	(117)	41	12	44	6	1	41	8	3	31	23	35	0	2	0	0
한시적·단기 근로자	(39)	21	8	65	0	0	37	12	0	30	20	22	0	0	2	0
월평균 가구소득																
300만원 미만	(303)	31	9	44	9	1	34	7	2	31	22	32	0	2	1	2
300만원 이상-600만원 미만	(415)	36	4	40	7	1	37	9	2	33	21	36	0	1	0	1
600만원 이상	(282)	40	6	43	6	0	44	7	1	26	22	47	0	3	0	0
주관적 계층인식																
중상층	(392)	35	5	46	8	1	42	5	1	30	20	41	0	2	0	1
중하층	(583)	36	7	41	7	0	36	9	2	31	23	35	0	2	0	1
모르겠다	(25)	44	3	20	4	4	23	12	0	12	22	36	0	0	7	13
주관적 이념성향																
진보층	(259)	38	6	39	5	0	45	9	2	33	21	40	0	3	0	0
중도층	(354)	38	5	42	8	1	39	6	1	30	20	41	0	1	1	1
보수층	(348)	32	7	46	9	1	32	9	1	31	24	30	0	2	0	2
모름	(38)	41	7	29	3	3	36	12	3	17	20	55	0	3	3	3
구강건강 평가																
건강하다	(313)	41	7	44	6	1	44	6	1	32	20	40	0	3	1	0
보통이다	(399)	32	6	44	8	1	36	9	1	29	24	36	0	2	0	2
건강하지 않다	(288)	35	6	38	8	0	34	8	2	30	19	38	0	1	1	1
구강건강 관리 관심 여부																
매우 신경 쓴다	(175)	39	8	46	6	0	52	4	1	41	22	32	0	3	1	1
신경 쓰는 편이다	(640)	35	6	46	7	0	39	8	2	31	22	37	0	2	0	1
신경 쓰지 않는다	(185)	34	6	25	11	2	23	12	2	18	20	44	0	1	1	2
작년 구강문제 불편함 경험																
자주+가끔 있었다	(626)	36	6	43	6	0	38	7	2	32	22	36	0	1	0	1
전혀+거의 없었다	(374)	36	5	41	9	1	39	9	1	28	21	40	0	2	1	1
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험																
발치.치료 필요함	(564)	35	6	47	6	1	43	8	2	34	21	36	0	2	0	1
발치.치료 필요함	(324)	39	6	38	9	0	35	8	1	28	23	39	0	2	0	1
발치.치료 필요하지 않음	(112)	34	10	29	9	2	25	9	0	20	20	43	0	1	2	3
하루 평균 양치질 횟수																
1회 이하	(132)	18	6	13	5	1	1	3	0	5	9	26	0	1	3	8
2회	(483)	39	7	32	8	1	14	5	1	21	26	44	0	1	0	0
3회	(341)	33	4	62	7	0	80	13	1	49	20	30	0	0	0	0
4회 이상	(43)	76	11	87	7	2	88	14	7	69	17	64	0	27	0	0

[표 a03] 평소 양치질(치솔질) 행금 횟수

[A668-1] 평소 양치질(치솔질)을 하신 후, 평균 몇 회 정도 행구십니까? 양치질을 한 번 할 때, 평균 행금 횟수를 답해 주세요.

단위: %, 회

평소 하루 평균 1회 이상 양치질 함	사례수 (명)	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회	11회 이상	모르겠다	계	평균
■ 전체 ■	(989)	1	5	20	8	28	6	6	3	1	12	4	6	100	5.9
성별															
남자	(488)	1	5	26	8	25	5	5	2	0	10	5	6	100	5.9
여자	(501)	0	5	14	9	30	7	8	4	1	14	3	7	100	6.0
연령															
18-29세	(145)	0	7	19	10	27	6	5	3	0	12	3	10	100	5.6
30-39세	(149)	2	5	22	5	24	5	6	6	2	12	5	7	100	6.2
40-49세	(169)	2	6	18	10	32	6	5	2	0	9	4	5	100	5.6
50-59세	(192)	0	3	19	8	25	6	6	5	1	17	5	5	100	6.5
60-69세	(178)	0	4	20	9	29	9	7	2	1	9	4	8	100	6.0
70세 이상	(156)	1	4	24	8	30	4	8	1	1	13	3	4	100	5.6
거주지역															
서울	(184)	1	7	20	10	24	4	8	4	1	11	5	6	100	5.9
인천/경기	(320)	2	4	21	7	26	6	5	3	2	13	4	7	100	6.0
대전/세종/충청	(108)	0	4	18	9	31	8	5	2	0	13	3	8	100	5.8
광주/전라	(95)	0	1	31	8	24	6	8	2	0	8	6	6	100	5.9
대구/경북	(97)	0	12	22	7	26	8	6	4	0	10	1	4	100	5.1
부산/울산/경남	(146)	1	1	14	9	34	7	6	3	0	15	4	6	100	6.2
강원/제주	(39)	3	9	7	13	30	3	4	3	0	14	10	5	100	6.9
학력															
고졸이하	(456)	0	4	20	9	28	6	7	3	1	12	3	7	100	5.8
대재이상	(533)	1	5	20	8	27	6	6	3	1	12	5	6	100	6.0
직업															
관리·전문직	(124)	1	5	20	5	31	6	9	4	0	9	6	3	100	6.1
사무직	(161)	1	5	22	9	22	6	4	5	1	15	3	6	100	6.0
판매·서비스직	(139)	0	5	22	10	21	8	10	3	1	6	2	10	100	5.4
농림어업직	(9)	0	0	33	12	32	0	0	11	0	12	0	0	100	5.1
기술·기능·노무직	(137)	1	6	22	5	29	6	4	2	0	12	6	5	100	6.3
군인	(3)	0	0	0	34	66	0	0	0	0	0	0	0	100	4.7
전업주부	(167)	1	5	13	8	33	7	5	2	1	16	4	5	100	6.2
학생	(76)	0	7	17	11	33	3	5	3	0	13	2	6	100	5.5
무직/퇴직/은퇴	(172)	1	2	23	10	26	5	6	2	1	12	4	9	100	5.9
직장지위															
정규직 임금근로자	(335)	1	5	20	7	27	7	6	4	1	12	5	5	100	6.1
비정규직 임금근로자	(106)	0	7	21	10	22	8	5	2	0	11	4	10	100	6.0
고용주 및 자영업자	(92)	2	3	24	8	25	5	13	2	1	9	4	3	100	5.9
의존 계약자	(41)	2	5	31	8	23	2	5	5	0	7	0	12	100	4.6
비경제활동	(416)	1	4	18	9	30	5	6	2	1	14	4	7	100	5.9
고용상태															
상용근로자	(284)	1	5	21	8	28	6	5	4	1	11	4	6	100	5.8
장기 고정 기간 근로자	(117)	0	7	21	6	23	10	4	3	0	15	6	7	100	6.6
한시적·단기 근로자	(39)	0	10	14	12	20	8	10	3	0	10	5	8	100	6.1
월평균 가구소득															
300만원 미만	(297)	0	6	19	8	27	7	5	3	0	12	4	8	100	5.9
300만원 이상-600만원 미만	(410)	1	5	21	8	28	6	5	3	1	12	4	6	100	6.0
600만원 이상	(282)	1	4	20	9	28	6	9	3	0	12	5	4	100	5.9
주관적 계층인식															
중상층	(388)	1	5	22	10	25	5	6	3	1	15	4	4	100	6.0
하층	(579)	1	5	19	7	30	7	6	3	0	10	4	8	100	5.9
모르겠다	(22)	0	5	27	13	18	0	5	0	0	9	5	18	100	5.3
주관적 이념성향															
진보층	(259)	0	4	20	7	34	6	5	3	0	12	4	3	100	6.0
중도층	(352)	1	4	21	8	26	6	6	3	0	13	3	10	100	5.8
보수층	(341)	2	7	20	8	25	6	8	2	1	12	4	4	100	5.9
모름	(37)	0	2	11	19	15	6	0	10	0	10	8	18	100	7.4
구강건강 평가															
건강하다	(312)	0	2	23	9	27	6	6	4	0	14	4	5	100	6.0
보통이다	(393)	1	6	19	8	28	7	7	2	0	11	4	7	100	5.7
건강하지 않다	(284)	1	6	19	9	28	5	6	3	1	12	4	7	100	6.1
구강건강 관리 관심 여부															
매우 신경 쓴다	(174)	0	3	21	6	25	6	9	3	1	19	5	3	100	6.6
신경 쓰는 편이다	(635)	1	5	20	9	28	7	6	3	1	11	4	7	100	5.9
신경 쓰지 않는다	(180)	2	7	21	10	28	4	5	3	0	9	3	8	100	5.4
작년 구강문제 불편함 경험															
자주+가끔 있었다	(619)	1	5	19	8	29	6	6	3	1	12	5	6	100	6.1
전혀+거의 없었다	(371)	1	5	23	8	25	6	6	3	0	13	3	7	100	5.7
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험															
방문함	(560)	1	5	21	8	24	7	7	3	0	13	5	6	100	6.2
발치·치료 필요 없음	(320)	1	4	21	10	31	5	6	3	1	11	2	6	100	5.4
발치·치료 필요하지만 미방문	(108)	1	4	10	8	35	5	3	4	1	15	5	9	100	6.4
하루 평균 양치질 횟수															
1회 이하	(122)	2	5	23	9	28	3	3	2	0	11	4	9	100	5.6
2회	(483)	1	6	19	9	27	6	6	4	1	13	3	7	100	5.8
3회	(341)	1	4	21	8	28	7	7	2	1	11	5	5	100	6.1
4회 이상	(43)	0	2	20	6	27	5	5	7	0	16	8	5	100	6.8

[표 a04] 평소 양치질(칫솔질) 시간
 [A668-2] 평소 양치질(칫솔질)을 몇 분 정도 하십니까?

단위: %

평소 하루 평균 1회 이상 양치질 함	사례수 (명)	1분 미만	1~2분	2~3분	3분 이상	계
■ 전체 ■	(989)	5	32	42	20	100
성별						
남자	(488)	5	30	44	21	100
여자	(501)	5	35	41	19	100
연령						
18-29세	(145)	2	24	44	31	100
30-39세	(149)	2	39	40	19	100
40-49세	(169)	7	27	47	19	100
50-59세	(192)	3	31	43	23	100
60-69세	(178)	10	36	40	15	100
70세 이상	(156)	6	38	40	16	100
거주지역						
서울	(184)	5	32	40	24	100
인천/경기	(320)	4	34	40	22	100
대전/세종/충청	(108)	7	27	49	16	100
광주/전라	(95)	2	29	49	19	100
대구/경북	(97)	4	44	42	10	100
부산/울산/경남	(146)	8	27	42	22	100
강원/제주	(39)	10	33	40	16	100
학력						
고졸이하	(456)	7	36	39	18	100
대재이상	(533)	4	29	45	22	100
직업						
관리·전문직	(124)	7	30	43	20	100
사무직	(161)	3	34	43	21	100
판매·서비스직	(139)	5	38	34	24	100
농림어업직	(9)	11	32	45	12	100
기술·기능·노무직	(137)	4	33	43	20	100
군인	(3)	0	0	69	31	100
전업주부	(167)	8	36	41	16	100
학생	(76)	1	26	45	28	100
무직/퇴직/은퇴	(172)	6	28	48	18	100
직장지위						
정규직 임금근로자	(335)	5	31	43	21	100
비정규직 임금근로자	(106)	6	38	35	22	100
고용주 및 자영업자	(92)	3	37	36	24	100
의존 계약자	(41)	0	34	52	14	100
비경제활동	(416)	6	30	44	19	100
고용상태						
상용근로자	(284)	4	32	43	21	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	8	34	39	18	100
한시적·단기 근로자	(39)	8	34	32	26	100
월평균 가구소득						
300만원미만	(297)	9	32	42	17	100
300만원 이상-600만원 미만	(410)	4	35	42	19	100
600만원 이상	(282)	3	28	43	25	100
주관적 계층인식						
중상층	(388)	3	33	43	21	100
하층	(579)	6	32	42	20	100
모르겠다	(22)	22	32	37	9	100
주관적 이념성향						
진보층	(259)	3	29	48	21	100
중도층	(352)	6	32	41	20	100
보수층	(341)	5	35	40	20	100
모름	(37)	7	29	41	23	100
구강건강 평가						
건강하다	(312)	3	30	42	25	100
보통이다	(393)	5	34	43	18	100
건강하지 않다	(284)	8	32	42	18	100
구강건강 관리 관심 여부						
매우 신경 쓴다	(174)	6	23	41	31	100
신경 쓰는 편이다	(635)	5	33	44	18	100
신경 쓰지 않는다	(180)	7	38	38	18	100
작년 구강문제 불편함 경험						
자주+가끔 있었다	(619)	6	33	43	19	100
전혀+거의 없었다	(371)	5	32	42	22	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험						
방문함	(560)	6	34	41	19	100
발치·치료 필요 없음	(320)	4	30	45	21	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(108)	4	32	42	23	100
하루 평균 양치질 횟수						
1회 이하	(122)	8	38	31	23	100
2회	(483)	5	31	45	19	100
3회	(341)	5	34	42	20	100
4회 이상	(43)	9	16	50	26	100

[표 a05] 평소 구강용품 사용 빈도: 1. 구강청정제(가글)

[A669_1] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	9	18	37	64	36	100
성별							
남자	(495)	8	19	39	66	34	100
여자	(505)	10	17	35	62	38	100
연령							
18-29세	(150)	11	25	35	70	30	100
30-39세	(150)	11	27	37	75	25	100
40-49세	(169)	10	22	36	68	32	100
50-59세	(194)	7	15	38	60	40	100
60-69세	(179)	9	9	36	55	45	100
70세 이상	(158)	5	13	39	57	43	100
거주지역							
서울	(185)	12	20	40	72	28	100
인천/경기	(323)	8	18	37	63	37	100
대전/세종/충청	(109)	6	19	38	64	36	100
광주/전라	(96)	5	20	31	56	44	100
대구/경북	(97)	11	17	41	69	31	100
부산/울산/경남	(149)	9	14	37	61	39	100
강원/제주	(41)	14	24	22	60	40	100
학력							
고졸 이하	(462)	7	14	36	58	42	100
대졸 이상	(538)	10	22	37	69	31	100
직업							
관리·전문직	(124)	12	13	38	64	36	100
사무직	(162)	5	23	43	72	28	100
판매·서비스직	(140)	9	25	31	66	34	100
농림어업직	(10)	22	0	28	50	50	100
기술·기능·노무직	(137)	9	14	43	66	34	100
군인	(3)	34	66	0	100	0	100
전업주부	(168)	9	14	35	58	42	100
학생	(78)	15	20	36	71	29	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	5	18	33	57	43	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	10	20	42	72	28	100
비정규직 임원	(106)	5	15	39	59	41	100
고용주 및 자영업자	(94)	12	17	31	60	40	100
의존 계약자	(41)	2	29	28	60	40	100
비경제활동	(424)	9	17	34	60	40	100
고용상태							
상용근로자	(285)	11	20	42	73	27	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	5	17	39	61	39	100
한시적·단기 근로자	(39)	5	14	45	63	37	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	7	15	37	60	40	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	9	19	38	65	35	100
600만원 이상	(282)	11	20	35	66	34	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	10	22	37	69	31	100
하층	(583)	8	16	37	61	39	100
모르겠다	(25)	4	20	37	61	39	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	9	19	37	64	36	100
중도층	(354)	7	18	34	59	41	100
보수층	(348)	10	18	41	69	31	100
모름	(38)	19	13	25	56	44	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	9	21	35	64	36	100
보통이다	(399)	9	18	37	64	36	100
건강하지 않다	(288)	8	15	40	63	37	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	15	20	36	71	29	100
신경 쓰는 편이다	(640)	9	19	38	66	34	100
신경 쓰지 않는다	(185)	3	14	34	52	48	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	9	16	41	66	34	100
전혀+거의 없었다	(374)	8	22	31	61	39	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	10	19	40	69	31	100
발치·치료 필요 없음	(324)	8	15	32	56	44	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	3	21	37	62	38	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	7	15	37	59	41	100
2회	(483)	8	16	37	62	38	100
3회	(341)	10	22	35	68	32	100
4회 이상	(43)	9	20	44	72	28	100

[표 a06] 평소 구강용품 사용 빈도: 2. 치실/치간칫솔

[A669_2] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	28	20	30	77	23	100
성별							
남자	(495)	23	18	30	71	29	100
여자	(505)	32	21	29	83	17	100
연령							
18-29세	(150)	15	22	33	70	30	100
30-39세	(150)	24	21	37	82	18	100
40-49세	(169)	32	22	26	80	20	100
50-59세	(194)	26	23	28	78	22	100
60-69세	(179)	33	15	29	77	23	100
70세 이상	(158)	35	15	25	75	25	100
거주지역							
서울	(185)	29	16	34	79	21	100
인천/경기	(323)	27	23	28	78	22	100
대전/세종/충청	(109)	30	19	28	77	23	100
광주/전라	(96)	23	19	34	76	24	100
대구/경북	(97)	28	17	29	74	26	100
부산/울산/경남	(149)	32	19	29	80	20	100
강원/제주	(41)	17	23	22	62	38	100
학력							
고졸 이하	(462)	26	20	27	73	27	100
대졸 이상	(538)	29	20	32	80	20	100
직업							
관리·전문직	(124)	29	20	30	80	20	100
사무직	(162)	22	25	37	84	16	100
판매·서비스직	(140)	37	19	21	78	22	100
농림어업직	(10)	33	19	20	73	27	100
기술·기능·노무직	(137)	23	15	35	73	27	100
군인	(3)	66	0	34	100	0	100
전업주부	(168)	34	20	31	85	15	100
학생	(78)	14	20	38	72	28	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	28	17	21	67	33	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	27	21	32	81	19	100
비정규직 임원	(106)	20	22	30	72	28	100
고용주 및 자영업자	(94)	36	19	24	78	22	100
의존 계약자	(41)	36	10	36	81	19	100
비경제활동	(424)	28	19	28	75	25	100
고용상태							
상용근로자	(285)	24	22	33	79	21	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	33	21	27	80	20	100
한시적·단기 근로자	(39)	10	19	39	68	32	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	23	15	29	67	33	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	28	21	29	78	22	100
600만원 이상	(282)	32	22	32	86	14	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	32	23	30	85	15	100
하층	(583)	25	17	30	73	27	100
모르겠다	(25)	19	20	17	56	44	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	30	19	31	79	21	100
중도층	(354)	25	21	31	76	24	100
보수층	(348)	30	20	28	78	22	100
모름	(38)	23	17	25	65	35	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	32	20	31	82	18	100
보통이다	(399)	29	20	28	76	24	100
건강하지 않다	(288)	22	19	31	72	28	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	43	16	21	81	19	100
신경 쓰는 편이다	(640)	29	20	32	81	19	100
신경 쓰지 않는다	(185)	10	20	32	61	39	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	29	19	29	77	23	100
전혀+거의 없었다	(374)	26	21	31	77	23	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	33	21	28	82	18	100
발치·치료 필요 없음	(324)	24	17	30	72	28	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	14	17	35	67	33	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	19	21	28	67	33	100
2회	(483)	26	20	32	78	22	100
3회	(341)	34	18	27	79	21	100
4회 이상	(43)	36	17	34	87	13	100

[표 a07] 평소 구강용품 사용 빈도: 3. 마우스피스
 [A669_3] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	3	5	9	91	100
성별							
남자	(495)	1	3	5	10	90	100
여자	(505)	2	2	4	8	92	100
연령							
18-29세	(150)	3	6	9	17	83	100
30-39세	(150)	1	5	8	14	86	100
40-49세	(169)	2	2	5	9	91	100
50-59세	(194)	1	2	2	6	94	100
60-69세	(179)	1	0	2	3	97	100
70세 이상	(158)	1	3	4	8	92	100
거주지역							
서울	(185)	2	3	6	11	89	100
경기	(323)	2	2	4	7	93	100
인천/충청	(109)	0	6	5	11	89	100
대전/세종/광주	(96)	0	4	5	9	91	100
대구/경북	(97)	1	3	3	7	93	100
부산/울산/경남	(149)	3	2	7	12	88	100
강원/제주	(41)	0	2	0	2	98	100
학력							
고졸 이하	(462)	1	3	3	7	93	100
대졸 이상	(538)	2	3	6	11	89	100
직업							
관리·전문직	(124)	2	2	2	6	94	100
사무직	(162)	2	5	9	17	83	100
판매·서비스직	(140)	1	3	3	7	93	100
농림어업·제조업	(10)	10	0	12	22	78	100
기술·기능·노무직	(137)	0	1	6	6	94	100
군인	(3)	0	0	0	0	100	100
전업주부	(168)	1	1	3	5	95	100
학생	(78)	3	5	7	15	85	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	0	5	4	8	92	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	2	2	6	10	90	100
비정규직 임원	(106)	2	2	3	6	94	100
고용주 및 자영업자	(94)	1	4	7	12	88	100
의존 계약자	(41)	2	2	2	7	93	100
비경제활동	(424)	1	3	4	8	92	100
고용상태							
상용근로자	(285)	2	2	5	10	90	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	1	1	5	7	93	100
한시적·단기 근로자	(39)	2	3	5	10	90	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	0	4	4	8	92	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	2	3	6	10	90	100
600만원 이상	(282)	2	2	4	8	92	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	1	4	5	11	89	100
하층	(583)	1	2	4	7	93	100
모르겠다	(25)	0	11	17	29	71	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	2	2	1	6	94	100
중도층	(354)	1	2	5	8	92	100
보수층	(348)	1	4	7	12	88	100
모름	(38)	0	5	6	10	90	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	1	2	5	9	91	100
보통이다	(399)	2	3	6	11	89	100
건강하지 않다	(288)	1	3	3	7	93	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	2	1	7	10	90	100
신경 쓰는 편이다	(640)	1	3	5	8	92	100
신경 쓰지 않는다	(185)	1	5	4	10	90	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	2	3	5	10	90	100
전혀+거의 없었다	(374)	1	3	4	8	92	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	2	2	6	10	90	100
방문 없음	(324)	1	3	2	7	93	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	0	4	5	9	91	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	0	5	11	16	84	100
2회	(483)	1	3	4	7	93	100
3회	(341)	2	2	3	7	93	100
4회 이상	(43)	7	2	8	17	83	100

[표 a08] 평소 구강용품 사용 빈도: 4. 치아미백제

[A669_4] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	4	10	15	85	100
성별							
남자	(495)	1	5	9	15	85	100
여자	(505)	1	4	11	16	84	100
연령							
18-29세	(150)	1	6	12	19	81	100
30-39세	(150)	1	8	12	21	79	100
40-49세	(169)	2	5	12	19	81	100
50-59세	(194)	0	3	10	14	86	100
60-69세	(179)	1	1	7	8	92	100
70세 이상	(158)	2	3	6	11	89	100
거주지역							
서울	(185)	2	7	8	17	83	100
경기	(323)	1	2	9	12	88	100
인천/충청	(109)	2	8	12	22	78	100
대전/세종/전라	(96)	1	3	7	11	89	100
광주/경북	(97)	0	3	9	12	88	100
대구/경남	(149)	1	4	13	18	82	100
부산/울산/제주	(41)	4	6	14	24	76	100
강원							
고졸 이하	(462)	0	4	9	13	87	100
대졸 이상	(538)	2	5	11	17	83	100
직업							
관리·전문직	(124)	2	5	8	15	85	100
사무직	(162)	1	7	14	22	78	100
판매·서비스직	(140)	1	4	13	19	81	100
농림어업	(10)	0	0	10	10	90	100
기술·기능·노무직	(137)	1	4	8	13	87	100
군인	(3)	31	0	34	66	34	100
전업주부	(168)	1	3	10	14	86	100
학생	(78)	0	6	9	15	85	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	1	2	6	9	91	100
직장지위							
정규직 임금근로자	(336)	1	6	14	21	79	100
비정규직 임금근로자	(106)	0	6	3	9	91	100
고용주 및 자영업자	(94)	2	3	11	16	84	100
의존계약자	(41)	0	0	5	5	95	100
비경제활동	(424)	1	3	8	12	88	100
고용상태							
상용근로자	(285)	1	6	13	20	80	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	0	3	12	16	84	100
한시적·단기 근로자	(39)	0	10	3	13	87	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	2	3	9	14	86	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	1	5	10	16	84	100
600만원 이상	(282)	1	4	10	15	85	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	1	5	11	16	84	100
하층	(583)	1	4	10	15	85	100
모르겠다	(25)	0	15	0	15	85	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	1	4	10	14	86	100
중도층	(354)	2	3	11	16	84	100
보수층	(348)	1	6	9	16	84	100
모름	(38)	0	8	2	11	89	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	1	6	9	15	85	100
보통이다	(399)	2	4	11	17	83	100
건강하지 않다	(288)	0	3	9	12	88	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	2	4	10	15	85	100
신경 쓰는 편이다	(640)	1	4	11	16	84	100
신경 쓰지 않는다	(185)	1	6	6	12	88	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	1	4	11	16	84	100
전혀+거의 없었다	(374)	1	5	8	14	86	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	1	4	11	16	84	100
발치·치료 필요 없음	(324)	1	4	7	12	88	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	0	5	15	20	80	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	0	7	12	19	81	100
2회	(483)	1	3	10	14	86	100
3회	(341)	1	4	10	15	85	100
4회 이상	(43)	0	13	7	19	81	100

[표 a09] 평소 구강용품 사용 빈도: 5. 허클리너
 [A669_5] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	10	10	19	39	61	100
성별							
남자	(495)	7	9	17	34	66	100
여자	(505)	14	10	20	44	56	100
연령							
18-29세	(150)	14	11	24	48	52	100
30-39세	(150)	13	13	20	46	54	100
40-49세	(169)	7	11	19	38	62	100
50-59세	(194)	9	10	17	36	64	100
60-69세	(179)	8	8	17	34	66	100
70세 이상	(158)	12	4	17	33	67	100
거주지역							
서울	(185)	11	9	18	38	62	100
인천/경기	(323)	10	9	18	37	63	100
대전/세종/충청	(109)	8	14	20	41	59	100
광주/전라	(96)	11	6	19	36	64	100
대구/경북	(97)	7	6	26	39	61	100
부산/울산/경남	(149)	14	10	17	42	58	100
강원/제주	(41)	13	19	16	48	52	100
학력							
고졸 이하	(462)	9	10	18	37	63	100
대졸 이상	(538)	11	9	20	40	60	100
직업							
관리·전문직	(124)	11	6	20	38	62	100
사무직	(162)	10	12	19	41	59	100
판매·서비스직	(140)	13	10	20	43	57	100
농림어업	(10)	23	0	10	33	67	100
기술·기능·노무직	(137)	2	7	23	32	68	100
군인	(3)	31	0	34	66	34	100
전업주부	(168)	13	12	17	42	58	100
학생	(78)	14	8	23	45	55	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	10	10	14	33	67	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	9	11	21	41	59	100
비정규직 임원	(106)	4	4	19	27	73	100
고용주 및 자영업자	(94)	16	7	20	43	57	100
의존계약자	(41)	11	5	24	41	59	100
비경제활동	(424)	12	10	17	39	61	100
고용상태							
상용근로자	(285)	9	11	20	40	60	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	7	8	18	34	66	100
한시적·단기 근로자	(39)	0	3	23	26	74	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	11	7	18	36	64	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	9	12	20	41	59	100
600만원 이상	(282)	12	8	17	38	62	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	10	12	20	42	58	100
하층	(583)	11	8	18	37	63	100
모르겠다	(25)	3	16	16	36	64	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	10	11	18	39	61	100
중도층	(354)	12	8	20	40	60	100
보수층	(348)	9	9	20	38	62	100
모름	(38)	13	15	8	37	63	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	13	8	21	42	58	100
보통이다	(399)	11	10	17	37	63	100
건강하지 않다	(288)	8	11	19	38	62	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	16	11	16	43	57	100
신경 쓰는 편이다	(640)	11	11	18	39	61	100
신경 쓰지 않는다	(185)	5	4	24	33	67	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	10	11	18	40	60	100
전혀+거의 없었다	(374)	11	7	20	38	62	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	12	10	19	41	59	100
발치·치료 필요 없음	(324)	10	8	18	36	64	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	7	14	18	40	60	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	9	11	18	38	62	100
2회	(483)	8	9	21	38	62	100
3회	(341)	14	10	17	41	59	100
4회 이상	(43)	11	7	15	33	67	100

[표 a10] 평소 구강용품 사용 빈도: 6. 치석제거기

[A669_6] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	4	13	18	82	100
성별							
남자	(495)	1	4	13	18	82	100
여자	(505)	2	4	13	18	82	100
연령							
18-29세	(150)	1	2	15	18	82	100
30-39세	(150)	1	6	11	18	82	100
40-49세	(169)	3	3	14	19	81	100
50-59세	(194)	0	4	10	15	85	100
60-69세	(179)	0	5	13	18	82	100
70세 이상	(158)	3	3	17	23	77	100
거주지역							
서울	(185)	3	5	12	20	80	100
인천/경기	(323)	1	3	12	17	83	100
대전/세종/충청	(109)	0	3	17	20	80	100
광주/전라	(96)	1	4	17	21	79	100
대구/경북	(97)	0	4	10	13	87	100
부산/울산/경남	(149)	3	3	15	21	79	100
강원/제주	(41)	0	2	9	11	89	100
학력							
고졸 이하	(462)	1	4	12	17	83	100
대졸 이상	(538)	2	3	14	19	81	100
직업							
관리·전문직	(124)	2	6	13	20	80	100
사무직	(162)	1	4	14	19	81	100
판매·서비스직	(140)	0	5	11	17	83	100
농림어업직	(10)	0	0	32	32	68	100
기술·기능·노무직	(137)	2	3	12	17	83	100
군인	(3)	0	31	0	31	69	100
전업주부	(168)	2	6	14	22	78	100
학생	(78)	0	0	17	17	83	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	2	1	12	15	85	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	1	4	13	18	82	100
비정규직 임원	(106)	1	3	11	14	86	100
고용주 및 자영업자	(94)	2	6	17	25	75	100
의존계약자	(41)	0	5	7	12	88	100
비경제활동	(424)	2	3	14	18	82	100
고용상태							
상용근로자	(285)	1	5	11	17	83	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	0	0	18	18	82	100
한시적·단기 근로자	(39)	3	6	5	14	86	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	1	4	14	18	82	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	1	4	13	18	82	100
600만원 이상	(282)	2	4	12	18	82	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	1	4	16	22	78	100
하층	(583)	2	3	11	16	84	100
모르겠다	(25)	0	8	9	17	83	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	1	3	10	15	85	100
중도층	(354)	2	4	12	19	81	100
보수층	(348)	1	3	16	21	79	100
모름	(38)	0	5	10	16	84	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	1	3	15	19	81	100
보통이다	(399)	2	6	10	18	82	100
건강하지 않다	(288)	1	2	14	18	82	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	2	7	18	27	73	100
신경 쓰는 편이다	(640)	1	3	13	17	83	100
신경 쓰지 않는다	(185)	1	3	10	14	86	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	1	4	14	20	80	100
전혀+거의 없었다	(374)	1	4	11	16	84	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	2	4	15	21	79	100
발치·치료 필요 없음	(324)	1	3	10	13	87	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	1	4	12	17	83	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	1	4	16	21	79	100
2회	(483)	0	4	12	16	84	100
3회	(341)	3	4	13	20	80	100
4회 이상	(43)	2	0	20	22	78	100

[표 a11] 평소 구강용품 사용 빈도: 7. 구강세정기
[A669_7] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	5	7	17	29	71	100
성별							
남자	(495)	5	7	20	32	68	100
여자	(505)	5	7	14	25	75	100
연령							
18-29세	(150)	2	10	16	29	71	100
30-39세	(150)	6	11	12	29	71	100
40-49세	(169)	6	7	16	30	70	100
50-59세	(194)	4	5	17	25	75	100
60-69세	(179)	4	6	18	28	72	100
70세 이상	(158)	6	4	21	31	69	100
거주지역							
서울	(185)	4	9	21	34	66	100
경기	(323)	5	7	12	24	76	100
인천/충청	(109)	2	8	18	27	73	100
대전/세종/광주	(96)	4	3	19	26	74	100
대구/경북	(97)	8	10	12	29	71	100
부산/울산/경남	(149)	5	5	19	30	70	100
강원/제주	(41)	4	5	33	42	58	100
학력							
고졸 이하	(462)	4	8	16	27	73	100
대졸 이상	(538)	6	7	18	30	70	100
직업							
관리·전문직	(124)	4	5	10	19	81	100
사무직	(162)	7	10	19	36	64	100
판매·서비스직	(140)	5	6	20	31	69	100
농림어업	(10)	0	12	37	48	52	100
기술·기능·노무직	(137)	4	7	19	31	69	100
군인	(3)	31	0	34	66	34	100
전업주부	(168)	6	7	15	29	71	100
학생	(78)	3	10	14	27	73	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	3	5	16	24	76	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	6	7	18	31	69	100
비정규직 임원	(106)	3	9	11	24	76	100
고용주 및 자영업자	(94)	6	8	23	37	63	100
의존계약자	(41)	5	5	21	31	69	100
비경제활동	(424)	4	7	15	26	74	100
고용상태							
상용근로자	(285)	6	7	16	29	71	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	2	9	17	28	72	100
한시적·단기 근로자	(39)	5	7	19	31	69	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	2	6	18	25	75	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	5	8	19	32	68	100
600만원 이상	(282)	7	8	13	27	73	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	5	8	17	30	70	100
하층	(583)	5	6	17	28	72	100
모르겠다	(25)	4	20	13	37	63	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	5	6	19	30	70	100
중도층	(354)	6	6	15	27	73	100
보수층	(348)	4	8	18	30	70	100
모름	(38)	6	8	8	22	78	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	4	8	16	28	72	100
보통이다	(399)	4	7	16	27	73	100
건강하지 않다	(288)	7	7	18	32	68	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	12	6	20	38	62	100
신경 쓰는 편이다	(640)	4	8	17	29	71	100
신경 쓰지 않는다	(185)	1	6	12	19	81	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	5	7	19	31	69	100
전혀+거의 없었다	(374)	4	7	14	24	76	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	6	8	20	34	66	100
발치·치료 필요 없음	(324)	3	5	12	20	80	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	4	11	13	28	72	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	5	11	15	31	69	100
2회	(483)	3	6	15	24	76	100
3회	(341)	7	7	19	33	67	100
4회 이상	(43)	7	9	19	35	65	100

[표 a12] 평소 구강용품 사용 빈도: 8. 불소치약
[A669_8] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	23	19	24	66	34	100
성별							
남자	(495)	18	19	25	61	39	100
여자	(505)	27	19	23	70	30	100
연령							
18-29세	(150)	29	19	17	65	35	100
30-39세	(150)	32	21	22	75	25	100
40-49세	(169)	33	21	17	71	29	100
50-59세	(194)	18	21	26	66	34	100
60-69세	(179)	15	15	30	60	40	100
70세 이상	(158)	10	16	32	58	42	100
거주지역							
서울	(185)	23	23	26	72	28	100
인천/경기	(323)	24	17	21	62	38	100
대전/세종/충청	(109)	33	15	18	65	35	100
광주/전라	(96)	19	21	32	72	28	100
대구/경북	(97)	16	19	27	62	38	100
부산/울산/경남	(149)	22	18	26	66	34	100
강원/제주	(41)	11	23	23	57	43	100
학력							
고졸 이하	(462)	20	19	24	62	38	100
대졸 이상	(538)	25	19	25	68	32	100
직업							
관리·전문직	(124)	24	18	22	65	35	100
사무직	(162)	20	20	29	69	31	100
판매·서비스직	(140)	22	20	20	62	38	100
농림어업직	(10)	9	0	23	32	68	100
기술·기능·노무직	(137)	19	20	26	65	35	100
군인	(3)	31	0	34	66	34	100
전업주부	(168)	25	23	24	73	27	100
학생	(78)	35	20	20	74	26	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	20	14	24	58	42	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	24	18	27	69	31	100
비정규직 임원	(106)	14	26	18	58	42	100
고용주 및 자영업자	(94)	18	18	22	58	42	100
의존계약자	(41)	21	12	28	62	38	100
비경제활동	(424)	25	19	23	67	33	100
고용상태							
상용근로자	(285)	24	20	24	68	32	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	19	19	26	64	36	100
한시적·단기 근로자	(39)	13	24	26	63	37	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	18	16	25	59	41	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	22	21	25	68	32	100
600만원 이상	(282)	29	18	22	69	31	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	25	20	25	70	30	100
하층	(583)	22	17	24	63	37	100
모르겠다	(25)	4	47	13	64	36	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	29	18	23	69	31	100
중도층	(354)	22	18	24	63	37	100
보수층	(348)	19	22	26	67	33	100
모름	(38)	26	16	17	59	41	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	23	21	20	64	36	100
보통이다	(399)	22	21	25	68	32	100
건강하지 않다	(288)	22	14	28	64	36	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	30	18	19	67	33	100
신경 쓰는 편이다	(640)	21	19	26	67	33	100
신경 쓰지 않는다	(185)	22	17	21	61	39	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	21	19	27	67	33	100
전혀+거의 없었다	(374)	25	19	19	63	37	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	24	19	25	68	32	100
발치·치료 필요 없음	(324)	22	19	21	62	38	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	19	18	30	67	33	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	17	18	30	65	35	100
2회	(483)	25	19	23	67	33	100
3회	(341)	22	18	23	63	37	100
4회 이상	(43)	23	27	24	74	26	100

[표 a13] 평소 구강용품 사용 빈도: 9. 구취제거제
[A669_9] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	3	10	20	32	68	100
성별							
남자	(495)	3	9	19	31	69	100
여자	(505)	3	11	20	34	66	100
연령							
18-29세	(150)	5	20	17	42	58	100
30-39세	(150)	4	17	24	44	56	100
40-49세	(169)	4	13	20	37	63	100
50-59세	(194)	1	5	23	28	72	100
60-69세	(179)	2	2	16	21	79	100
70세 이상	(158)	2	6	18	26	74	100
거주지역							
서울	(185)	5	14	20	38	62	100
인천/경기	(323)	3	8	20	30	70	100
대전/세종/충청	(109)	3	12	22	37	63	100
광주/전라	(96)	2	9	16	27	73	100
대구/경북	(97)	2	11	14	27	73	100
부산/울산/경남	(149)	1	8	22	32	68	100
강원/제주	(41)	2	17	24	44	56	100
학력							
고졸 이하	(462)	2	8	16	26	74	100
대졸 이상	(538)	4	12	23	38	62	100
직업							
관리·전문직	(124)	5	7	25	37	63	100
사무직	(162)	1	16	21	38	62	100
판매·서비스직	(140)	1	10	21	32	68	100
농림어업	(10)	0	0	10	10	90	100
기술·기능·노무직	(137)	4	8	20	32	68	100
군인	(3)	0	34	31	66	34	100
전업주부	(168)	2	8	19	29	71	100
학생	(78)	6	17	17	40	60	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	3	8	14	25	75	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	2	13	23	39	61	100
비정규직 임원	(106)	3	2	18	22	78	100
고용주 및 자영업자	(94)	2	11	19	32	68	100
의존계약자	(41)	2	10	25	37	63	100
비경제활동	(424)	3	9	17	29	71	100
고용상태							
상용근로자	(285)	3	13	22	38	62	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	2	7	23	32	68	100
한시적·단기 근로자	(39)	3	5	16	23	77	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	0	9	18	27	73	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	3	10	21	35	65	100
600만원 이상	(282)	5	11	18	35	65	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	3	13	21	36	64	100
하층	(583)	3	8	19	29	71	100
모르겠다	(25)	0	16	24	40	60	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	3	11	19	33	67	100
중도층	(354)	3	9	20	33	67	100
보수층	(348)	2	10	21	33	67	100
모름	(38)	5	18	5	28	72	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	4	9	18	32	68	100
보통이다	(399)	2	12	20	35	65	100
건강하지 않다	(288)	2	8	20	30	70	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	7	8	24	39	61	100
신경 쓰는 편이다	(640)	2	10	20	32	68	100
신경 쓰지 않는다	(185)	1	12	15	28	72	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	3	10	20	33	67	100
전혀+거의 없었다	(374)	3	10	19	32	68	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	4	11	21	36	64	100
발치·치료 필요 없음	(324)	2	8	18	28	72	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	2	13	15	30	70	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	1	15	16	32	68	100
2회	(483)	3	9	20	31	69	100
3회	(341)	3	10	20	33	67	100
4회 이상	(43)	5	11	24	39	61	100

[표 a14] 평소 구강용품 사용 빈도: 10. 전통치솔
 [A669_10] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

(단위 : %)

Base=전체	사례수 (명)	① 자주 사용한다	② 종종 사용한다	③ 가끔 사용한다	①+②+③ 사용한다	④ 사용하지 않는다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	7	4	9	20	80	100
성별							
남자	(495)	7	5	11	23	77	100
여자	(505)	6	3	7	17	83	100
연령							
18-29세	(150)	4	8	9	22	78	100
30-39세	(150)	8	6	10	24	76	100
40-49세	(169)	8	4	10	22	78	100
50-59세	(194)	11	3	6	19	81	100
60-69세	(179)	5	1	12	18	82	100
70세 이상	(158)	3	4	8	15	85	100
거주지역							
서울	(185)	8	7	6	21	79	100
경기	(323)	7	2	9	18	82	100
인천/충청	(109)	5	7	9	21	79	100
대전/세종/전라	(96)	4	4	7	15	85	100
광주/경북	(97)	4	1	14	19	81	100
대구/경남	(149)	9	6	12	27	73	100
부산/울산/제주	(41)	7	2	13	22	78	100
강원	(41)	7	2	13	22	78	100
학력							
고졸 이하	(462)	6	3	9	19	81	100
대졸 이상	(538)	7	5	9	21	79	100
직업							
관리·전문직	(124)	6	4	6	16	84	100
사무직	(162)	9	6	13	28	72	100
판매·서비스직	(140)	10	3	10	23	77	100
농림어업	(10)	11	0	0	11	89	100
기술·기능·노무직	(137)	7	4	8	19	81	100
군인	(3)	0	0	0	0	100	100
전업주부	(168)	6	3	9	17	83	100
학생	(78)	5	9	9	22	78	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	4	2	10	15	85	100
직장지위							
정규직 임원	(336)	7	4	11	22	78	100
비정규직 임원	(106)	5	6	6	17	83	100
고용주 및 자영업자	(94)	14	4	11	29	71	100
의존계약자	(41)	10	2	5	17	83	100
비경제활동	(424)	5	4	9	17	83	100
고용상태							
상용근로자	(285)	6	5	10	21	79	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	7	4	9	20	80	100
한시적·단기 근로자	(39)	9	5	10	24	76	100
월평균 가구소득							
300만원 미만	(303)	7	4	7	18	82	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	7	5	11	22	78	100
600만원 이상	(282)	6	4	9	18	82	100
주관적 계층인식							
중상층	(392)	6	7	9	22	78	100
하층	(583)	7	2	9	18	82	100
모르겠다	(25)	4	4	25	33	67	100
주관적 이념성향							
진보층	(259)	6	3	10	18	82	100
중도층	(354)	7	4	8	20	80	100
보수층	(348)	7	5	11	22	78	100
모름	(38)	8	3	5	15	85	100
구강건강 평가							
건강하다	(313)	6	4	8	17	83	100
보통이다	(399)	8	4	11	23	77	100
건강하지 않다	(288)	6	5	8	19	81	100
구강건강 관리 관심 여부							
매우 신경 쓴다	(175)	11	3	10	24	76	100
신경 쓰는 편이다	(640)	6	4	9	19	81	100
신경 쓰지 않는다	(185)	4	5	10	19	81	100
작년 구강문제 불편함 경험							
자주+가끔 있었다	(626)	7	5	10	21	79	100
전혀+거의 없었다	(374)	7	2	9	18	82	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험							
방문함	(564)	8	5	10	23	77	100
발치·치료 필요 없음	(324)	6	2	6	15	85	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	4	4	11	19	81	100
하루 평균 양치질 횟수							
1회 이하	(132)	7	6	13	26	74	100
2회	(483)	6	3	9	18	82	100
3회	(341)	7	4	7	19	81	100
4회 이상	(43)	4	9	18	30	70	100

[표 a15] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주 사용한다"

[A669] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	치실/ 치간칫솔	불소치약	혀클리너	구강병정 (제거기)	전동칫솔	구강세정기	구취제거제	치석제거기	마우스피스	치아미백제
▣ 전체 ▣	(1,000)	28	23	10	9	7	5	3	1	1	1
성별											
남자	(495)	23	18	7	8	7	5	3	1	1	1
여자	(505)	32	27	14	10	6	5	3	2	2	1
연령											
18-29세	(150)	15	29	14	11	4	2	5	1	3	1
30-39세	(150)	24	32	13	11	8	6	4	1	1	1
40-49세	(169)	32	33	7	10	8	6	4	3	2	2
50-59세	(194)	26	18	9	7	11	4	1	0	1	0
60-69세	(179)	33	15	8	9	5	4	2	0	1	1
70세 이상	(158)	35	10	12	5	3	6	2	3	1	2
거주지역											
서울	(185)	29	23	11	12	8	4	5	3	2	2
인천/경기	(323)	27	24	10	8	7	5	3	1	2	1
대전/세종/충청	(109)	30	33	8	6	5	2	3	0	0	2
광주/전라	(96)	23	19	11	5	4	4	2	1	0	1
대구/경북	(97)	28	16	7	11	4	8	2	0	1	0
부산/울산/경남	(149)	32	22	14	9	9	5	1	3	3	1
강원/제주	(41)	17	11	13	14	7	4	2	0	0	4
학력											
고졸 이하	(462)	26	20	9	7	6	4	2	1	1	0
대재 이상	(538)	29	25	11	10	7	6	4	2	2	2
직업											
관리·전문직	(124)	29	24	11	12	6	4	5	2	2	2
사무직	(162)	22	20	10	5	9	7	1	1	2	1
판매·서비스직	(140)	37	22	13	9	10	5	1	0	1	1
농림어업직	(10)	33	9	23	22	11	0	0	0	10	0
기술·기능·노무직	(137)	23	19	2	9	7	4	4	2	0	1
군인	(3)	66	31	31	34	0	31	0	0	0	31
전업주부	(168)	34	25	13	9	6	6	2	2	1	1
학생	(78)	14	35	14	15	5	3	6	0	3	0
무직/퇴직/은퇴	(178)	28	20	10	5	4	3	3	2	0	1
직장지위											
정규직 임금근로자	(336)	27	24	9	10	7	6	2	1	2	1
비정규직 임금근로자	(106)	20	14	4	5	5	3	3	1	2	0
고용주 및 자영업자	(94)	36	18	16	12	14	6	2	2	1	2
의존 계약자	(41)	36	21	11	2	10	5	2	0	2	0
비경제활동	(424)	28	25	12	9	5	4	3	2	1	1
고용상태											
상용근로자	(285)	24	24	9	11	6	6	3	1	2	1
장기 고정 기간 근로자	(117)	33	19	7	5	7	2	2	0	1	0
한시적·단기 근로자	(39)	10	13	0	5	9	5	3	3	2	0
월평균 가구소득											
300만원 미만	(303)	23	18	11	7	7	2	0	1	0	2
300만원 이상-600만원 미만	(415)	28	22	9	9	7	5	3	1	2	1
600만원 이상	(282)	32	29	12	11	6	7	5	2	2	1
주관적 계층인식											
중상층	(392)	32	25	10	10	6	5	3	1	1	1
하층	(583)	25	22	11	8	7	5	3	2	1	1
모르겠다	(25)	19	4	3	4	4	4	0	0	0	0
주관적 이념성향											
진보층	(259)	30	29	10	9	6	5	3	1	2	1
중도층	(354)	25	22	12	7	7	6	3	2	1	2
보수층	(348)	30	19	9	10	7	4	2	1	1	1
모름	(38)	23	26	13	19	8	6	5	0	0	0
구강건강 평가											
건강하다	(313)	32	23	13	9	6	4	4	1	1	1
보통이다	(399)	29	22	11	9	8	4	2	2	2	2
건강하지 않다	(288)	22	22	8	8	6	7	2	1	1	0
구강건강 관리 관심 여부											
매우 신경 쓴다	(175)	43	30	16	15	11	12	7	2	2	2
신경 쓰는 편이다	(640)	29	21	11	9	6	4	2	1	1	1
신경 쓰지 않는다	(185)	10	22	5	3	4	1	1	1	1	1
작년 구강문제 불편함 경험											
자주+가끔 있었다	(626)	29	21	10	9	7	5	3	1	2	1
전혀+거의 없었다	(374)	26	25	11	8	7	4	3	1	1	1
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험											
방문함	(564)	33	24	12	10	8	6	4	2	2	1
발치·치료 필요 없음	(324)	24	22	10	8	6	3	2	1	1	1
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	14	19	7	3	4	4	2	1	0	0
하루 평균 양치질 횟수											
1회 이하	(132)	19	17	9	7	7	5	1	1	0	0
2회	(483)	26	25	8	8	6	3	3	0	1	1
3회	(341)	34	22	14	10	7	7	3	3	2	1
4회 이상	(43)	36	23	11	9	4	7	5	2	7	0

[표 a16] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "자주+종종+가끔 사용한다"

[A669] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	치실/ 치간칫솔	불소치약	구강청정제 (가글)	혀클리너	구취제거제	구강세정기	전동칫솔	치석제거기	치아미백제	마우스피스
▣ 전체 ▣	(1,000)	77	66	64	39	32	29	20	18	15	9
성별											
남자	(495)	71	61	66	34	31	32	23	18	15	10
여자	(505)	83	70	62	44	34	25	17	18	16	8
연령											
18-29세	(150)	70	65	70	48	42	29	22	18	19	17
30-39세	(150)	82	75	75	46	44	29	24	18	21	14
40-49세	(169)	80	71	68	38	37	30	22	19	19	9
50-59세	(194)	78	66	60	36	28	25	19	15	14	6
60-69세	(179)	77	60	55	34	21	28	18	18	8	3
70세 이상	(158)	75	58	57	33	26	31	15	23	11	8
거주지역											
서울	(185)	79	72	72	38	38	34	21	20	17	11
인천/경기도	(323)	78	62	63	37	30	24	18	17	12	7
대전/세종/충청	(109)	77	65	64	41	37	27	21	20	22	11
광주/전라	(96)	76	72	56	36	27	26	15	21	11	9
대구/경북	(97)	74	62	69	39	27	29	19	13	12	7
부산/울산/경남	(149)	80	66	61	42	32	30	27	21	18	12
강원/제주	(41)	62	57	60	48	44	42	22	11	24	2
학력											
고졸 이하	(462)	73	62	58	37	26	27	19	17	13	7
대졸 이상	(538)	80	68	69	40	38	30	21	19	17	11
직업											
관리·전문직	(124)	80	65	64	38	37	19	16	20	15	6
사무직	(162)	84	69	72	41	38	36	28	19	22	17
판매·서비스직	(140)	78	62	66	43	32	31	23	17	19	7
농림어업	(10)	73	32	50	33	10	48	11	32	10	22
기술·기능·노무직	(137)	73	65	66	32	32	31	19	17	13	6
군인	(3)	100	66	100	66	66	66	0	31	66	0
전업주부	(168)	85	73	58	42	29	29	17	22	14	5
학생	(78)	72	74	71	45	40	27	22	17	15	15
무직/퇴직/은퇴	(178)	67	58	57	33	25	24	15	15	9	8
직장지위											
정규직 임금근로자	(336)	81	69	72	41	39	31	22	18	21	10
비정규직 임금근로자	(106)	72	58	59	27	22	24	17	14	9	6
고용주 및 자영업자	(94)	78	58	60	43	32	37	29	25	16	12
의존 계약자	(41)	81	62	60	41	37	31	17	12	5	7
비경제활동	(424)	75	67	60	39	29	26	17	18	12	8
고용상태											
상용근로자	(285)	79	68	73	40	38	29	21	17	20	10
장기 고정 기간 근로자	(117)	80	64	61	34	32	28	20	18	16	7
한시적·단기 근로자	(39)	68	63	63	26	23	31	24	14	13	10
월평균 가구소득											
300만원 미만	(303)	67	59	60	36	27	25	18	18	14	8
300만원 이상-600만원 미만	(415)	78	68	65	41	35	32	22	18	16	10
600만원 이상	(282)	86	69	66	38	35	27	18	18	15	8
주관적 계층인식											
중상층	(392)	85	70	69	42	36	30	22	22	16	11
하층	(583)	73	63	61	37	29	28	18	16	15	7
모르겠다	(25)	56	64	61	36	40	37	33	17	15	29
주관적 이념성향											
진보층	(259)	79	69	64	39	33	30	18	15	14	6
중도층	(354)	76	63	59	40	33	27	20	19	16	8
보수층	(348)	78	67	69	38	33	30	22	21	16	12
모름	(38)	65	59	56	37	28	22	15	16	11	10
구강건강 평가											
건강하다	(313)	82	64	64	42	32	28	17	19	15	9
보통이다	(399)	76	68	64	37	35	27	23	18	17	11
건강하지 않다	(288)	72	64	63	38	30	32	19	18	12	7
구강건강 관리 관심 여부											
매우 신경 쓴다	(175)	81	67	71	43	39	38	24	27	15	10
신경 쓰는 편이다	(640)	81	67	66	39	32	29	19	17	16	8
신경 쓰지 않는다	(185)	61	61	52	33	28	19	19	14	12	10
작년 구강문제 불편함 경험											
자주+가끔 있었다	(626)	77	67	66	40	33	31	21	20	16	10
전혀+거의 없었다	(374)	77	63	61	38	32	24	18	16	14	8
작년 발치·치료 목적으로 치과 방문 경험											
방문함	(564)	82	68	69	41	36	34	23	21	16	10
발치·치료 필요 없음	(324)	72	62	56	36	28	20	15	13	12	7
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	67	67	62	40	30	28	19	17	20	9
하루 평균 양치질 횟수											
1회 이하	(132)	67	65	59	38	32	31	26	21	19	16
2회	(483)	78	67	62	38	31	24	18	16	14	7
3회	(341)	79	63	68	41	33	33	19	20	15	7
4회 이상	(43)	87	74	72	33	39	35	30	22	19	17

[표 a17] 평소 구강용품 사용 빈도: (종합) "사용하지 않는다"

[A669] 평소 다음의 구강용품을 사용하십니까?

전체		사례수 (명)	마우스피스	치아미백제	치석제거기	전동칫솔	구강세정기	구취제거제	혀클리너	구강정제 (가글)	불소치약	단위: % 치실/ 치간칫솔
☐ 전체 ☐		(1,000)	91	85	82	80	71	68	61	36	34	23
성별	남자	(495)	90	85	82	77	68	69	66	34	39	29
	여자	(505)	92	84	82	83	75	66	56	38	30	17
연령	18-29세	(150)	83	81	82	78	71	58	52	30	35	30
	30-39세	(150)	86	79	82	76	71	56	54	25	25	18
	40-49세	(169)	91	81	81	78	70	63	62	32	29	20
	50-59세	(194)	94	86	85	81	75	72	64	40	34	22
	60-69세	(179)	97	92	82	82	72	79	66	45	40	23
	70세 이상	(158)	92	89	77	85	69	74	67	43	42	25
거주지역	서울	(185)	89	83	80	79	66	62	62	28	28	21
	인천/경기	(323)	93	88	83	82	76	70	63	37	38	22
	대전/세종/충청	(109)	89	78	80	79	73	63	59	36	35	23
	광주/전라	(96)	91	89	79	85	74	73	64	44	28	24
	대구/경북	(97)	93	88	87	81	71	73	61	31	38	26
	부산/울산/경남	(149)	88	82	79	73	70	68	58	39	34	20
학력	고졸 이하	(462)	93	87	83	81	73	74	63	42	38	27
	대졸 이상	(538)	89	83	81	79	70	62	60	31	32	20
직업	관리·전문직	(124)	94	85	80	84	81	63	62	36	35	20
	사무직	(162)	83	78	81	72	64	62	59	28	31	16
	판매·서비스직	(140)	93	81	83	77	69	68	57	34	38	22
	농림어업직	(10)	78	90	68	89	52	90	67	50	68	27
	기술·기능·노무직	(137)	94	87	83	81	69	68	68	34	35	27
	군인	(3)	100	34	69	100	34	34	34	0	34	0
	전업주부	(168)	95	86	78	83	71	71	58	42	27	15
	학생	(78)	85	85	83	78	73	60	55	29	26	28
직장지위	무직/퇴직/은퇴	(178)	92	91	85	85	76	75	67	43	42	33
	정규직 임원	(336)	90	79	82	78	69	61	59	28	31	19
고용상태	비정규직 임원	(106)	94	91	86	83	76	78	73	41	42	28
	고용주 및 자영업자	(94)	88	84	75	71	63	68	57	40	42	22
	의존 계약자	(41)	93	95	88	83	69	63	59	40	38	19
	비경제활동	(424)	92	88	82	83	74	71	61	40	33	25
월평균 가구소득	상용근로자	(285)	90	80	83	79	71	62	60	27	32	21
	장기 고정 기간 근로자	(117)	93	84	82	80	72	68	66	39	36	20
	한시적 단기 근로자	(39)	90	87	86	76	69	77	74	37	37	32
주관적 계층인식	300만원 미만	(303)	92	86	82	82	75	73	64	40	41	33
	300만원 이상-600만원 미만	(415)	90	84	82	78	68	65	59	35	32	22
	600만원 이상	(282)	92	85	82	82	73	65	62	34	31	14
주관적 이념성향	중상층	(392)	89	84	78	78	70	64	58	31	30	15
	중하층	(583)	93	85	84	82	72	71	63	39	37	27
	모르겠다	(25)	71	85	83	67	63	60	64	39	36	44
구강건강 평가	진중중	(259)	94	86	85	82	70	67	61	36	31	21
	중중중	(354)	92	84	81	80	73	67	60	41	37	24
	보수	(348)	88	84	79	78	70	67	62	31	33	22
	모름	(38)	90	89	84	85	78	72	63	44	41	35
구강건강 관리 관심 여부	건강하다	(313)	91	85	81	83	72	68	58	36	36	18
	보통이다	(399)	89	83	82	77	73	65	63	36	32	24
	건강하지 않다	(288)	93	88	82	81	68	70	62	37	36	28
작년 구강문제 불편함 경험	매우 신경 쓴다	(175)	90	85	73	76	62	61	57	29	33	19
	신경 쓰는 편이다	(640)	92	84	83	81	71	68	61	34	33	19
	신경 쓰지 않는다	(185)	90	88	86	81	81	72	67	48	39	39
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험	자주+가끔 있었다	(626)	90	84	80	79	69	67	60	34	33	23
	전혀+거의 없었다	(374)	92	86	84	82	76	68	62	39	37	23
하루 평균 양치질 횟수	발치·치료 필요 방문	(564)	90	84	79	77	66	64	59	31	32	18
	발치·치료 필요 없음	(324)	93	88	87	85	80	72	64	44	38	28
	발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	91	80	83	81	72	70	60	38	33	33
하루 평균 양치질 횟수	1회 이하	(132)	84	81	79	74	69	68	62	41	35	33
	2회	(483)	93	86	84	82	76	69	62	38	33	22
	3회	(341)	93	85	80	81	67	67	59	32	37	21
	4회 이상	(43)	83	81	78	70	65	61	67	28	26	13

[표 a18] 치아관리 경험 유무: 1. 치아보험에 가입되어 있다

[A670_1] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■	(1,000)	18	82	100
성별				
남자	(495)	21	79	100
여자	(505)	14	86	100
연령				
18-29세	(150)	40	60	100
30-39세	(150)	19	81	100
40-49세	(169)	18	82	100
50-59세	(194)	15	85	100
60-69세	(179)	9	91	100
70세이상	(158)	6	94	100
거주지역				
서울	(185)	23	77	100
인천/경기	(323)	17	83	100
대전/세종/충청	(109)	22	78	100
광주/전라	(96)	16	84	100
대구/경북	(97)	18	82	100
부산/울산/경남	(149)	12	88	100
강원/제주	(41)	10	90	100
학력				
고졸이하	(462)	14	86	100
대재이상	(538)	20	80	100
직업				
관리·전문직	(124)	19	81	100
사무직	(162)	16	84	100
판매·서비스직	(140)	16	84	100
농림어업직	(10)	10	90	100
기술·기능·노무직	(137)	20	80	100
군인	(3)	66	34	100
전업주부	(168)	6	94	100
학생	(78)	51	49	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	13	87	100
직장지위				
정규직 임금근로자	(336)	18	82	100
비정규직 임금근로자	(106)	17	83	100
고용주 및 자영업자	(94)	14	86	100
의존 계약자	(41)	24	76	100
비경제활동	(424)	17	83	100
고용상태				
상용근로자	(285)	20	80	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	15	85	100
한시적·단기 근로자	(39)	11	89	100
월평균 가구소득				
300만원미만	(303)	12	88	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	20	80	100
600만원 이상	(282)	20	80	100
주관적 계층인식				
중상층	(392)	19	81	100
하층	(583)	16	84	100
모르겠다	(25)	21	79	100
주관적 이념성향				
진보층	(259)	21	79	100
중도층	(354)	16	84	100
보수층	(348)	17	83	100
모름	(38)	18	82	100
구강건강 평가				
건강하다	(313)	18	82	100
보통이다	(399)	20	80	100
건강하지 않다	(288)	13	87	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(175)	14	86	100
신경 쓰는 편이다	(640)	17	83	100
신경 쓰지 않는다	(185)	22	78	100
작년 구강문제 불편함 경험				
자주+가끔 있었다	(626)	16	84	100
전혀+거의 없었다	(374)	21	79	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험				
방문함	(564)	18	82	100
발치·치료 필요 없음	(324)	16	84	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	19	81	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(132)	21	79	100
2회	(483)	17	83	100
3회	(341)	18	82	100
4회 이상	(43)	11	89	100

[표 a19] 치아관리 경험 유무: 2. 치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다

[A670_2] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■	(1,000)	13	87	100
성별				
남자	(495)	14	86	100
여자	(505)	11	89	100
연령				
18-29세	(150)	10	90	100
30-39세	(150)	11	89	100
40-49세	(169)	10	90	100
50-59세	(194)	13	87	100
60-69세	(179)	16	84	100
70세이상	(158)	15	85	100
거주지역				
서울	(185)	16	84	100
인천/경기	(323)	11	89	100
대전/세종/충청	(109)	11	89	100
광주/전라	(96)	18	82	100
대구/경북	(97)	10	90	100
부산/울산/경남	(149)	12	88	100
강원/제주	(41)	11	89	100
학력				
고졸이하	(462)	14	86	100
대재이상	(538)	12	88	100
직업				
관리·전문직	(124)	11	89	100
사무직	(162)	9	91	100
판매·서비스직	(140)	14	86	100
농림어업직	(10)	10	90	100
기술·기능·노무직	(137)	16	84	100
군인	(3)	34	66	100
전업주부	(168)	13	87	100
학생	(78)	10	90	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	13	87	100
직장지위				
정규직 임금근로자	(336)	13	87	100
비정규직 임금근로자	(106)	10	90	100
고용주 및 자영업자	(94)	17	83	100
의존 계약자	(41)	7	93	100
비경제활동	(424)	12	88	100
고용상태				
상용근로자	(285)	12	88	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	14	86	100
한시적·단기 근로자	(39)	11	89	100
월평균 가구소득				
300만원미만	(303)	14	86	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	12	88	100
600만원 이상	(282)	12	88	100
주관적 계층인식				
중상층	(392)	12	88	100
하층	(583)	13	87	100
모르겠다	(25)	13	87	100
주관적 이념성향				
진보층	(259)	11	89	100
중도층	(354)	12	88	100
보수층	(348)	14	86	100
모름	(38)	12	88	100
구강건강 평가				
건강하다	(313)	11	89	100
보통이다	(399)	11	89	100
건강하지 않다	(288)	16	84	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(175)	17	83	100
신경 쓰는 편이다	(640)	14	86	100
신경 쓰지 않는다	(185)	5	95	100
작년 구강문제 불편함 경험				
자주+가끔 있었다	(626)	15	85	100
전혀+거의 없었다	(374)	8	92	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험				
방문함	(564)	16	84	100
발치·치료 필요 없음	(324)	7	93	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	11	89	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(132)	12	88	100
2회	(483)	12	88	100
3회	(341)	15	85	100
4회 이상	(43)	7	93	100

[표 a20] 치아관리 경험 유무: 3. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다
 [A670_3] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■	(1,000)	22	78	100
성별				
남자	(495)	19	81	100
여자	(505)	24	76	100
연령				
18-29세	(150)	21	79	100
30-39세	(150)	19	81	100
40-49세	(169)	22	78	100
50-59세	(194)	25	75	100
60-69세	(179)	22	78	100
70세이상	(158)	18	82	100
거주지역				
서울	(185)	25	75	100
인천/경기	(323)	20	80	100
대전/세종/충청	(109)	21	79	100
광주/전라	(96)	24	76	100
대구/경북	(97)	23	77	100
부산/울산/경남	(149)	20	80	100
강원/제주	(41)	14	86	100
학력				
고졸이하	(462)	21	79	100
대재이상	(538)	22	78	100
직업				
관리·전문직	(124)	21	79	100
사무직	(162)	22	78	100
판매·서비스직	(140)	25	75	100
농림어업직	(10)	32	68	100
기술·기능·노무직	(137)	20	80	100
군인	(3)	0	100	100
전업주부	(168)	26	74	100
학생	(78)	15	85	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	18	82	100
직장지위				
정규직 임금근로자	(336)	21	79	100
비정규직 임금근로자	(106)	19	81	100
고용주 및 자영업자	(94)	29	71	100
의존 계약자	(41)	27	73	100
비경제활동	(424)	21	79	100
고용상태				
상용근로자	(285)	21	79	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	21	79	100
한시적·단기 근로자	(39)	15	85	100
월평균 가구소득				
300만원미만	(303)	21	79	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	22	78	100
600만원 이상	(282)	22	78	100
주관적 계층인식				
중상층	(392)	20	80	100
하층	(583)	23	77	100
모르겠다	(25)	9	91	100
주관적 이념성향				
진보층	(259)	20	80	100
중도층	(354)	21	79	100
보수층	(348)	25	75	100
모름	(38)	7	93	100
구강건강 평가				
건강하다	(313)	20	80	100
보통이다	(399)	22	78	100
건강하지 않다	(288)	22	78	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(175)	31	69	100
신경 쓰는 편이다	(640)	21	79	100
신경 쓰지 않는다	(185)	14	86	100
작년 구강문제 불편함 경험				
자주+가끔 있었다	(626)	28	72	100
전혀+거의 없었다	(374)	11	89	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험				
방문함	(564)	28	72	100
발치·치료 필요 없음	(324)	9	91	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	24	76	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(132)	21	79	100
2회	(483)	21	79	100
3회	(341)	22	78	100
4회 이상	(43)	22	78	100

[표 a21] 치아관리 경험 유무: 4. 최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다

[A670_4] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■	(1,000)	26	74	100
성별				
남자	(495)	31	69	100
여자	(505)	22	78	100
연령				
18-29세	(150)	25	75	100
30-39세	(150)	29	71	100
40-49세	(169)	24	76	100
50-59세	(194)	32	68	100
60-69세	(179)	24	76	100
70세이상	(158)	24	76	100
거주지역				
서울	(185)	28	72	100
인천/경기	(323)	25	75	100
대전/세종/충청	(109)	24	76	100
광주/전라	(96)	29	71	100
대구/경북	(97)	28	72	100
부산/울산/경남	(149)	28	72	100
강원/제주	(41)	20	80	100
학력				
고졸이하	(462)	25	75	100
대재이상	(538)	27	73	100
직업				
관리·전문직	(124)	29	71	100
사무직	(162)	28	72	100
판매·서비스직	(140)	23	77	100
농림어업직	(10)	28	72	100
기술·기능·노무직	(137)	31	69	100
군인	(3)	0	100	100
전업주부	(168)	21	79	100
학생	(78)	23	77	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	30	70	100
직장지위				
정규직 임금근로자	(336)	28	72	100
비정규직 임금근로자	(106)	27	73	100
고용주 및 자영업자	(94)	29	71	100
의존 계약자	(41)	24	76	100
비경제활동	(424)	25	75	100
고용상태				
상용근로자	(285)	28	72	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	26	74	100
한시적·단기 근로자	(39)	30	70	100
월평균 가구소득				
300만원미만	(303)	26	74	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	28	72	100
600만원 이상	(282)	25	75	100
주관적 계층인식				
중상층	(392)	24	76	100
하층	(583)	28	72	100
모르겠다	(25)	21	79	100
주관적 이념성향				
진보층	(259)	27	73	100
중도층	(354)	23	77	100
보수층	(348)	31	69	100
모름	(38)	15	85	100
구강건강 평가				
건강하다	(313)	25	75	100
보통이다	(399)	24	76	100
건강하지 않다	(288)	32	68	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(175)	40	60	100
신경 쓰는 편이다	(640)	25	75	100
신경 쓰지 않는다	(185)	20	80	100
작년 구강문제 불편함 경험				
자주+가끔 있었다	(626)	32	68	100
전혀+거의 없었다	(374)	18	82	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험				
방문함	(564)	32	68	100
발치·치료 필요 없음	(324)	14	86	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	36	64	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(132)	28	72	100
2회	(483)	24	76	100
3회	(341)	29	71	100
4회 이상	(43)	27	73	100

[표 a22] 치아관리 경험 유무: 5. 치아나 잇몸에 이상 증상 혹은 통증이 있을 때 바로 치과를 방문하는 편이다
 [A670_5] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	그렇다	그렇지 않다	계
■ 전체 ■	(1,000)	55	45	100
성별				
남자	(495)	53	47	100
여자	(505)	57	43	100
연령				
18-29세	(150)	50	50	100
30-39세	(150)	50	50	100
40-49세	(169)	48	52	100
50-59세	(194)	48	52	100
60-69세	(179)	70	30	100
70세이상	(158)	63	37	100
거주지역				
서울	(185)	61	39	100
인천/경기	(323)	53	47	100
대전/세종/충청	(109)	60	40	100
광주/전라	(96)	57	43	100
대구/경북	(97)	59	41	100
부산/울산/경남	(149)	46	54	100
강원/제주	(41)	46	54	100
학력				
고졸이하	(462)	54	46	100
대재이상	(538)	56	44	100
직업				
관리·전문직	(124)	55	45	100
사무직	(162)	58	42	100
판매·서비스직	(140)	46	54	100
농림어업직	(10)	83	17	100
기술·기능·노무직	(137)	52	48	100
군인	(3)	100	0	100
전업주부	(168)	61	39	100
학생	(78)	52	48	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	55	45	100
직장지위				
정규직 임금근로자	(336)	55	45	100
비정규직 임금근로자	(106)	46	54	100
고용주 및 자영업자	(94)	58	42	100
의존 계약자	(41)	50	50	100
비경제활동	(424)	57	43	100
고용상태				
상용근로자	(285)	54	46	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	54	46	100
한시적·단기 근로자	(39)	44	56	100
월평균 가구소득				
300만원미만	(303)	48	52	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	57	43	100
600만원 이상	(282)	58	42	100
주관적 계층인식				
중상층	(392)	61	39	100
하층	(583)	51	49	100
모르겠다	(25)	53	47	100
주관적 이념성향				
진보층	(259)	55	45	100
중도층	(354)	54	46	100
보수층	(348)	57	43	100
모름	(38)	48	52	100
구강건강 평가				
건강하다	(313)	63	37	100
보통이다	(399)	59	41	100
건강하지 않다	(288)	41	59	100
구강건강 관리 관심 여부				
매우 신경 쓴다	(175)	63	37	100
신경 쓰는 편이다	(640)	59	41	100
신경 쓰지 않는다	(185)	34	66	100
작년 구강문제 불편함 경험				
자주+가끔 있었다	(626)	54	46	100
전혀+거의 없었다	(374)	57	43	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험				
방문함	(564)	67	33	100
발치·치료 필요 없음	(324)	46	54	100
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	21	79	100
하루 평균 양치질 횟수				
1회 이하	(132)	42	58	100
2회	(483)	50	50	100
3회	(341)	65	35	100
4회 이상	(43)	69	31	100

[표 a23] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇다"
[A670] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	치아나 잇몸에 이상 증상 혹은 통증이 있을 때 바로 치과를 방문하는 편이다	최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다	최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다	치아보험에 가입되어 있다	치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다
▣ 전체 ▣	(1,000)	55	26	22	18	13
성별						
남자	(495)	53	31	19	21	14
여자	(505)	57	22	24	14	11
연령						
18-29세	(150)	50	25	21	40	10
30-39세	(150)	50	29	19	19	11
40-49세	(169)	48	24	22	18	10
50-59세	(194)	48	32	25	15	13
60-69세	(179)	70	24	22	9	16
70세 이상	(158)	63	24	18	6	15
거주지역						
서울	(185)	61	28	25	23	16
인천/경기	(323)	53	25	20	17	11
대전/세종/충청	(109)	60	24	21	22	11
광주/전라	(96)	57	29	24	16	18
대구/경북	(97)	59	28	23	18	10
부산/울산/경남	(149)	46	28	20	12	12
강원/제주	(41)	46	20	14	10	11
학력						
고졸 이하	(462)	54	25	21	14	14
대졸 이상	(538)	56	27	22	20	12
직업						
관리·전문직	(124)	55	29	21	19	11
사무직	(162)	58	28	22	16	9
판매·서비스직	(140)	46	23	25	16	14
농림어업직	(10)	83	28	32	10	10
기술·기능·노무직	(137)	52	31	20	20	16
군인	(3)	100	0	0	66	34
전업주부	(168)	61	21	26	6	13
학생	(78)	52	23	15	51	10
무직/퇴직/은퇴	(178)	55	30	18	13	13
직장지위						
정규직 임근로자	(336)	55	28	21	18	13
비정규직 임근로자	(106)	46	27	19	17	10
고용주 및 자영업자	(94)	58	29	29	14	17
의존 계약자	(41)	50	24	27	24	7
비경제활동	(424)	57	25	21	17	12
고용상태						
상용근로자	(285)	54	28	21	20	12
장기 고정 기간 근로자	(117)	54	26	21	15	14
한시적·단기 근로자	(39)	44	30	15	11	11
월평균 가구소득						
300만원 미만	(303)	48	26	21	12	14
300만원 이상-600만원 미만	(415)	57	28	22	20	12
600만원 이상	(282)	58	25	22	20	12
주관적 계층인식						
중상층	(392)	61	24	20	19	12
하층	(583)	51	28	23	16	13
모르겠다	(25)	53	21	9	21	13
주관적 이념성향						
진보층	(259)	55	27	20	21	11
중도층	(354)	54	23	21	16	12
보수층	(348)	57	31	25	17	14
모름	(38)	48	15	7	18	12
구강건강 평가						
건강하다	(313)	63	25	20	18	11
보통이다	(399)	59	24	22	20	11
건강하지 않다	(288)	41	32	22	13	16
구강건강 관리 관심 여부						
매우 신경 쓴다	(175)	63	40	31	14	17
신경 쓰는 편이다	(640)	59	25	21	17	14
신경 쓰지 않는다	(185)	34	20	14	22	5
작년 구강문제 불편함 경험						
자주+가끔 있었다	(626)	54	32	28	16	15
전혀+거의 없었다	(374)	57	18	11	21	8
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험						
방문함	(564)	67	32	28	18	16
발치·치료 필요 없음	(324)	46	14	9	16	7
발치·치료 필요하지만 미방문	(112)	21	36	24	19	11
하루 평균 양치질 횟수						
1회 이하	(132)	42	28	21	21	12
2회	(483)	50	24	21	17	12
3회	(341)	65	29	22	18	15
4회 이상	(43)	69	27	22	11	7

[표 a24] 치아관리 경험 유무: (종합) "그렇지 않다"
 [A670] 다음 각각에 대해 답변해 주세요.

단위: %

전체	사례 수 (명)	치아, 잇몸건강을 위해 영양제나 건강보조제를 주기적으로 섭취한다	치아보험에 가입되어 있다	최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 식습관을 바꾼 경험이 있다	최근 1년사이 치아, 잇몸건강이 염려되어 술, 담배, 커피 등 기호식품 섭취를 줄인 경험이 있다	치아나 잇몸에 이상 증상 혹은 통증이 있을 때 바로 치과를 방문하는 편이다
▣ 전체 ▣	(1,000)	87	82	78	74	45
성별						
남자	(495)	86	79	81	69	47
여자	(505)	89	86	76	78	43
연령						
18-29세	(150)	90	60	79	75	50
30-39세	(150)	89	81	81	71	50
40-49세	(169)	90	82	78	76	52
50-59세	(194)	87	85	75	68	52
60-69세	(179)	84	91	78	76	30
70세 이상	(158)	85	94	82	76	37
거주지역						
서울	(185)	84	77	75	72	39
인천/경기	(323)	89	83	80	75	47
대전/세종/충청	(109)	89	78	79	76	40
광주/전라	(96)	82	84	76	71	43
대구/경북	(97)	90	82	77	72	41
부산/울산/경남	(149)	88	88	80	72	54
강원/제주	(41)	89	90	86	80	54
학력						
고졸 이하	(462)	86	86	79	75	46
대졸 이상	(538)	88	80	78	73	44
직업						
관리·전문직	(124)	89	81	79	71	45
사무직	(162)	91	84	78	72	42
판매·서비스직	(140)	86	84	75	77	54
농림어업직	(10)	90	90	68	72	17
기술·기능·노무직	(137)	84	80	80	69	48
군인	(3)	66	34	100	100	0
전업주부	(168)	87	94	74	79	39
학생	(78)	90	49	85	77	48
무직/퇴직/은퇴	(178)	87	87	82	70	45
직장지위						
정규직 임금근로자	(336)	87	82	79	72	45
비정규직 임금근로자	(106)	90	83	81	73	54
고용주 및 자영업자	(94)	83	86	71	71	42
의존 계약자	(41)	93	76	73	76	50
비경제활동	(424)	88	83	79	75	43
고용상태						
상용근로자	(285)	88	80	79	72	46
장기 고정 기간 근로자	(117)	86	85	79	74	46
한시적·단기 근로자	(39)	89	89	85	70	56
월평균 가구소득						
300만원 미만	(303)	86	88	79	74	52
300만원 이상-600만원 미만	(415)	88	80	78	72	43
600만원 이상	(282)	88	80	78	75	42
주관적 계층인식						
중상층	(392)	88	81	80	76	39
하층	(583)	87	84	77	72	49
모르겠다	(25)	87	79	91	79	47
주관적 이념성향						
진보층	(259)	89	79	80	73	45
중도층	(354)	88	84	79	77	46
보수층	(348)	86	83	75	69	43
모름	(38)	88	82	93	85	52
구강건강 평가						
건강하다	(313)	89	82	80	75	37
보통이다	(399)	89	80	78	76	41
건강하지 않다	(288)	84	87	78	68	59
구강건강 관리 관심 여부						
매우 신경 쓴다	(175)	83	86	69	60	37
신경 쓰는 편이다	(640)	86	83	79	75	41
신경 쓰지 않는다	(185)	95	78	86	80	66
작년 구강문제 불편함 경험						
자주+가끔 있었다	(626)	85	84	72	68	46
전혀+거의 없었다	(374)	92	79	89	82	43
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험						
방문함	(564)	84	82	72	68	33
방문함(발치·치료 필요)	(324)	93	84	91	86	54
방문함(발치·치료 필요하지 않음)	(112)	89	81	76	64	79
하루 평균 양치질 횟수						
1회 이하	(132)	88	79	79	72	58
2회	(483)	88	83	79	76	50
3회	(341)	85	82	78	71	35
4회 이상	(43)	93	89	78	73	31

[표 a25] 치아관리에 대한 오해: 소금으로 양치질(칫솔질) 하면 치아 건강에 좋다 vs 좋지 않다

[A671-3] 다음 중 가장 옳은 것을 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	소금으로 양치질(칫솔질)을 하면 치아 건강에 좋다	소금으로 양치질(칫솔질)을 하면 치아 건강에 좋지 않다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	41	20	40	100
성별					
남자	(495)	41	22	37	100
여자	(505)	40	18	42	100
연령					
18-29세	(150)	40	23	37	100
30-39세	(150)	37	21	42	100
40-49세	(169)	37	19	45	100
50-59세	(194)	38	22	40	100
60-69세	(179)	45	17	37	100
70세 이상	(158)	47	17	36	100
거주지역					
서울	(185)	44	18	38	100
인천/경기	(323)	37	22	41	100
대전/세종/충청	(109)	44	22	34	100
광주/전라	(96)	34	17	49	100
대구/경북	(97)	46	19	35	100
부산/울산/경남	(149)	40	19	41	100
강원/제주	(41)	55	11	34	100
학력					
고졸 이하	(462)	41	19	40	100
대재 이상	(538)	40	21	39	100
직업					
관리·전문직	(124)	46	19	34	100
사무직	(162)	32	26	42	100
판매·서비스직	(140)	47	21	32	100
농림어업직	(10)	53	0	47	100
기술·기능·노무직	(137)	34	18	47	100
근로인원	(3)	69	0	31	100
전업주부	(168)	39	19	42	100
학생	(78)	39	19	42	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	45	18	37	100
직장지위					
정규직 임근로자	(336)	42	20	38	100
비정규직 임근로자	(106)	37	19	43	100
고용주 및 자영업자	(94)	34	23	42	100
의존 계약자	(41)	44	26	30	100
비경제활동	(424)	42	18	40	100
고용상태					
상용근로자	(285)	40	22	37	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	43	15	42	100
한시적·단기 근로자	(39)	36	18	46	100
월평균 가구소득					
300만원 미만	(303)	42	18	40	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	41	19	40	100
600만원 이상	(282)	39	24	38	100
주관적 계층인식					
중상층	(392)	37	23	39	100
하층	(583)	43	18	39	100
모르겠다	(25)	40	9	51	100
주관적 이념성향					
진보층	(259)	36	22	42	100
중도층	(354)	44	14	42	100
보수층	(348)	41	23	35	100
모름	(38)	38	25	36	100
구강건강 평가					
건강하다	(313)	43	20	36	100
보통이다	(399)	39	19	42	100
건강하지 않다	(288)	40	20	40	100
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(175)	46	24	31	100
신경 쓰는 편이다	(640)	40	20	40	100
신경 쓰지 않는다	(185)	39	15	46	100
작년 구강문제 불편함 경험					
자주+가끔 있었다	(626)	41	22	37	100
전혀+거의 없었다	(374)	40	16	44	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험					
방문함	(564)	41	22	37	100
발치 치료 필요 없음	(324)	41	17	42	100
발치 치료 필요하지만 미방문	(112)	38	20	42	100
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(132)	40	18	42	100
2회	(483)	39	20	40	100
3회	(341)	42	19	39	100
4회 이상	(43)	47	28	25	100

[표 a45] 치아관리에 대한 오해: 제로 콜라, 탄산수 등 당분이 함유되지 않은 식품은 치아에 해롭지 않다 vs 치아 손상의 위험이 존재한다
 [A671-6] 다음 중 가장 옳은 것을 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	제로 콜라, 탄산수 등 당분이 함유되지 않은 식품은 치아에 해롭지 않다	제로 콜라, 탄산수 등 당분이 함유되지 않은 식품도 치아 손상의 위험이 존재한다	모르겠다	계
□ 전체 □	(1,000)	6	86	9	100
성별					
남자	(495)	7	83	9	100
여자	(505)	4	88	8	100
연령					
18-29세	(150)	7	88	5	100
30-39세	(150)	3	92	5	100
40-49세	(169)	6	86	8	100
50-59세	(194)	7	85	7	100
60-69세	(179)	5	84	11	100
70세 이상	(158)	5	81	15	100
거주지역					
서울	(185)	5	85	11	100
인천/경기	(323)	6	86	8	100
대전/세종/충청	(109)	5	90	5	100
광주/전라	(96)	5	82	13	100
대구/경북	(97)	3	89	8	100
부산/울산/경남	(149)	10	82	8	100
강원/제주	(41)	2	91	6	100
학력					
고졸 이하	(462)	6	84	10	100
대졸 이상	(538)	5	87	8	100
직업					
관리·전문직	(124)	2	91	7	100
사무직	(162)	6	88	7	100
판매·서비스직	(140)	5	86	9	100
농림어업직	(10)	0	90	10	100
기술·기능·노무직	(137)	10	78	11	100
군인	(3)	0	100	0	100
전업주부	(168)	4	88	8	100
학생	(78)	7	88	5	100
무직/퇴직/은퇴	(178)	6	82	12	100
직장지위					
정규직 임금 근로자	(336)	6	86	8	100
비정규직 임금 근로자	(106)	8	81	10	100
고용주 및 자영업자	(94)	3	88	9	100
의존 계약자	(41)	0	95	5	100
비경제활동	(424)	5	86	9	100
고용상태					
상용 근로자	(285)	6	87	7	100
장기 고정 기간 근로자	(117)	6	84	10	100
한시적 단기 근로자	(39)	15	70	16	100
월평균 가구소득					
300만원 미만	(303)	5	84	12	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	8	83	9	100
600만원 이상	(282)	3	92	5	100
주관적 계층인식					
중상층	(392)	6	87	7	100
하층	(583)	6	85	9	100
모르겠다	(25)	4	72	24	100
주관적 이념성향					
진보층	(259)	6	90	4	100
중도층	(354)	5	85	10	100
보수층	(348)	7	84	10	100
모름	(38)	3	85	13	100
구강건강 평가					
건강하다	(313)	6	85	9	100
보통이다	(399)	6	85	9	100
건강하지 않다	(288)	5	87	8	100
구강건강 관리 관심 여부					
매우 신경 쓴다	(175)	4	89	7	100
신경 쓰는 편이다	(640)	6	86	9	100
신경 쓰지 않는다	(185)	7	84	9	100
작년 구강문제 불편함 경험					
자주+가끔 있었다	(626)	6	86	8	100
전혀+거의 없었다	(374)	5	85	10	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험					
방문함	(564)	6	86	8	100
발치 치료 필요 없음	(324)	4	85	12	100
발치 치료 필요하지만 미방문	(112)	7	89	5	100
하루 평균 양치질 횟수					
1회 이하	(132)	14	75	11	100
2회	(483)	4	89	7	100
3회	(341)	5	86	10	100
4회 이상	(43)	4	82	14	100

[표 a27] 평소 구강건강 관련 정보 수용 매체: 1순위

[A676] 평소 구강건강 관련 정보를 주로 어디에서 얻으십니까? 자주 얻는 곳 순서대로 최대 2개까지 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	치과 병·의원 진료	인터넷 (뉴스, 홈페이지, 블로그 등)	유튜브 영상 플랫폼 등	가족, 지인	TV, 라디오	평소 정보를 얻지 않는다	SNS (인스타그램, 페이스북 등)	건강 정보 공유 단기 앱 안내	약국/ 병원	기타	계
■ 전체 ■	(1,000)	26	16	14	12	10	8	6	4	2	0	100
성별												
남자	(495)	23	18	18	12	8	10	5	4	2	0	100
여자	(505)	29	15	11	13	13	7	7	3	2	0	100
연령												
18-29세	(150)	12	16	13	17	6	16	14	3	3	0	100
30-39세	(150)	19	16	20	14	6	10	10	3	2	0	100
40-49세	(169)	25	23	17	13	8	5	3	4	1	1	100
50-59세	(194)	26	20	14	11	10	9	6	3	3	0	100
60-69세	(179)	38	10	12	10	16	6	2	5	2	0	100
70세 이상	(158)	35	13	11	12	15	5	3	5	2	0	100
거주지역												
서울	(185)	30	14	14	11	10	10	6	3	3	0	100
경기	(323)	24	18	12	12	11	10	6	4	2	0	100
인천/세종/충청	(109)	25	23	13	9	7	9	6	5	3	0	100
광주/전라	(96)	34	12	11	15	10	7	5	3	2	0	100
대구/경북	(97)	28	12	19	14	16	4	4	1	1	0	100
부산/울산/경남	(149)	24	16	19	14	9	6	6	5	1	0	100
강원/제주	(41)	15	16	12	11	11	10	14	7	2	0	100
학력												
고졸 이하	(462)	31	14	11	10	13	10	5	4	2	0	100
대졸 이상	(538)	22	19	17	15	8	7	7	3	2	0	100
직업												
관리·전문직	(124)	27	17	16	16	5	5	9	4	2	0	100
사무직	(162)	26	23	13	10	11	5	7	4	1	0	100
판매·서비스	(140)	26	20	11	12	9	7	5	5	5	0	100
농림어업	(10)	43	9	0	0	27	11	0	10	0	0	100
기술·기능·노무직	(137)	26	14	16	11	9	11	4	4	4	0	100
군부	(3)	66	34	0	0	0	0	0	0	0	0	100
전업	(168)	33	13	11	11	18	10	4	1	0	1	100
학원	(78)	10	13	16	22	5	19	13	3	0	0	100
무직/퇴직	(178)	27	14	19	12	9	8	4	6	2	0	100
직장지위												
정규직	(336)	24	20	15	14	9	4	8	3	3	0	100
비정규직	(106)	31	17	11	7	9	12	4	6	2	0	100
고용주 및 자영업자	(94)	27	17	14	10	9	11	3	4	5	0	100
의존 계약자	(41)	32	14	9	7	12	10	4	10	2	0	100
비경제활동	(424)	26	13	15	13	12	11	6	3	1	0	100
고용상태												
상용근로자	(285)	26	18	15	13	7	5	8	3	3	0	100
장기 고정 기간근로자	(117)	26	20	12	12	13	6	5	4	2	0	100
한시적·단기근로자	(39)	27	22	16	9	7	8	3	5	2	0	100
월평균 가구소득												
300만원 미만	(303)	28	15	14	11	10	10	5	4	2	0	100
300만원 이상-600만원 미만	(415)	25	17	14	11	11	9	7	3	2	0	100
600만원 이상	(282)	27	18	15	15	9	5	5	4	1	0	100
주관적 계층인식												
중상층	(392)	26	19	14	13	9	6	7	5	2	0	100
하층	(583)	27	14	15	12	11	10	5	3	2	0	100
모르겠다	(25)	16	16	4	7	16	14	19	4	4	0	100
주관적 이념성향												
진보층	(259)	28	17	16	12	8	8	6	3	2	0	100
중도층	(354)	25	16	14	12	12	9	7	3	2	0	100
보수층	(348)	27	18	13	12	10	8	5	5	3	0	100
모름	(38)	25	7	9	21	8	13	11	5	0	0	100
구강건강 평가												
건강하다	(313)	25	16	13	16	8	8	6	3	3	0	100
보통이다	(399)	29	16	14	10	12	7	7	4	2	0	100
건강하지 않다	(288)	24	17	16	12	10	10	5	4	1	0	100
구강건강 관리 관심 여부												
매우 신경 쓴다	(175)	27	17	13	13	12	4	7	4	3	0	100
신경 쓰는 편이다	(640)	29	17	14	13	9	8	4	4	2	0	100
신경 쓰지 않는다	(185)	16	15	16	11	12	15	11	2	1	0	100
작년 구강문제 불편함 경험												
자주+가끔 있었다	(626)	27	16	15	12	12	7	6	4	2	0	100
전혀+가끔 없었다	(374)	25	18	14	13	8	11	7	4	2	0	100
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험												
방문함	(564)	32	16	14	12	10	4	5	4	2	0	100
발치·치료 필요 없음	(324)	23	18	12	13	10	13	7	3	1	0	100
발치·치료 필요하지 않음	(112)	9	14	21	14	10	17	9	4	4	0	100
하루 평균 양치질 횟수												
1회 이하	(132)	17	24	17	7	10	16	8	2	1	0	100
2회	(483)	24	15	15	15	10	9	7	4	2	0	100
3회	(341)	33	16	12	11	11	5	4	5	2	0	100
4회 이상	(43)	33	18	18	11	5	5	7	0	4	0	100

[표 a28] 평소 구강건강 관련 정보 수용 매체: 1+2순위

[A676] 평소 구강건강 관련 정보를 주로 어디에서 얻으십니까? 자주 얻는 곳 순서대로 최대 2개까지 선택해 주세요.

단위: %

전체	사례수 (명)	치과 병의원 의료진	인터넷 (뉴스, 지, 등) 블로그	유튜브 영상 플랫폼	가족, 지인	TV, 라디오	SNS (인스타그램 페이스북 등)	평소 정보를 얻지 않는다	건강보험 공단 기관 안내	약국/ 약사	기타
☐ 전체 ☐	(1,000)	43	33	29	25	17	13	8	8	6	1
성별											
남자	(495)	39	34	33	24	15	11	10	9	6	1
여자	(505)	46	31	24	25	19	15	7	7	6	1
연령											
18-29세	(150)	22	26	26	30	10	30	16	4	8	0
30-39세	(150)	35	36	37	21	8	18	10	8	3	1
40-49세	(169)	42	42	28	23	16	11	5	8	5	3
50-59세	(194)	42	35	29	23	19	11	9	7	8	1
60-69세	(179)	56	30	23	28	22	6	6	10	5	1
70세이상	(158)	54	26	29	23	26	5	5	13	5	4
거주지역											
서울	(185)	47	28	26	21	17	13	10	5	8	1
인천/경기	(323)	40	35	29	24	16	14	10	8	5	2
대전/세종/충청	(109)	43	39	24	21	16	14	9	9	9	2
광주/전라	(96)	53	30	21	29	16	9	7	10	5	1
대구/경북	(97)	41	29	29	30	25	15	4	6	6	1
부산/울산/경남	(149)	40	32	37	29	15	10	6	10	5	1
강원/제주	(41)	25	33	36	11	23	18	10	20	5	2
학력											
고졸이하	(462)	45	28	25	23	22	10	10	9	6	1
대졸이상	(538)	40	36	32	26	13	16	7	7	6	1
직업											
관리-전문직	(124)	46	37	30	30	7	15	5	7	5	0
사무직	(162)	38	43	24	24	16	16	5	8	6	1
판매-서비스직	(140)	46	33	31	22	15	11	7	9	12	1
농림어업직	(10)	63	29	21	0	38	6	11	10	0	10
기술-기능노무직	(137)	39	30	33	21	19	10	11	10	8	1
군인	(3)	66	34	31	0	0	34	0	0	34	0
전업주부	(168)	50	29	18	26	27	10	10	7	4	2
학생	(78)	25	21	32	34	10	25	19	3	3	0
무직/퇴직/은퇴	(178)	43	30	35	23	17	10	8	11	4	2
직장지위											
정규직	(336)	40	37	30	25	16	17	4	7	7	1
비정규직	(106)	45	42	25	20	13	5	12	7	7	2
고용주	(94)	47	24	32	25	12	9	11	11	9	1
의존계약자	(41)	43	41	26	14	17	7	10	17	10	0
비경제활동	(424)	43	28	28	26	20	13	11	8	3	2
고용상태											
상용근로자	(285)	41	35	28	25	14	17	5	8	8	1
장기 고정 기간 근로자	(117)	39	44	29	22	19	12	6	7	6	2
한시적 단기 근로자	(39)	49	37	37	27	15	5	8	5	5	3
월평균 가구소득											
300만원 미만	(303)	39	29	31	25	16	11	10	9	8	2
300만원 이상-600만원 미만	(415)	42	33	26	23	19	15	9	8	6	1
600만원 이상	(282)	47	36	30	27	15	12	5	7	3	1
주관적 계층인식											
중상층	(392)	44	37	28	24	15	14	6	9	5	2
하층	(583)	42	29	29	25	18	12	10	8	6	1
모르겠다	(25)	28	32	19	23	16	28	14	11	8	0
주관적 이념성향											
진보층	(259)	44	36	30	24	13	15	8	8	5	2
중도층	(354)	41	30	28	25	18	14	9	7	7	1
보수층	(348)	43	35	28	24	19	10	8	10	7	1
모름	(38)	40	13	25	34	11	21	13	5	2	5
구강건강 평가											
건강하다	(313)	42	32	29	28	15	13	8	8	6	2
보통이다	(399)	44	33	26	23	19	14	7	9	6	2
건강하지 않다	(288)	40	32	33	23	17	11	10	7	6	1
구강건강 관리 관심 여부											
매우 신경 쓴다	(175)	46	29	32	28	18	13	4	8	9	1
신경 쓰는 편이다	(640)	47	34	27	24	17	11	8	9	6	2
신경 쓰지 않는다	(185)	25	32	31	23	17	20	15	6	2	1
작년 구강문제 불편함 경험											
자주+가끔 있었다	(626)	44	33	29	24	19	12	7	8	7	1
전혀+거의 없었다	(374)	40	32	28	26	13	14	11	9	4	2
작년 발치치료 목적으로 치과 방문 경험											
방문함	(564)	51	32	30	25	16	12	4	8	8	1
발치-치료 필요 없음	(324)	36	35	24	24	19	14	13	9	3	2
발치-치료 필요하지만 미방문	(112)	16	25	36	26	18	18	17	7	5	1
하루 평균 양치질 횟수											
1회 이하	(132)	29	36	29	18	17	17	16	6	5	0
2회	(483)	40	33	31	26	16	12	9	8	5	2
3회	(341)	51	31	25	25	18	12	5	10	6	2
4회 이상	(43)	47	25	27	22	18	17	5	9	15	0